Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ULANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 5

1.5.2.) Miejscowość: Ulanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-410

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158763041

1.5.8.) Numer faksu: 158763053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64f7d630-795e-48bf-be03-cb26853ca640

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00430311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00010811/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730)
Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Gminy i Miasta Ulanów , dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@ulanow.pl
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy i Miasta Ulanów, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Rynek 5, 37-410 Ulanów, tel. 15 8763041
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.akolodziej@gmail.com lub pisemnie,
kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.270.51.2026 r.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr1 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102809R w Wólce Tanewskiej na odcinku "Dąbrówka Górka" - droga powiatowa nr 1048R Zdziary – Banachy.”
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Pas gruntu przeznaczony pod inwestycję znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej nr 102809R Wólka Tanewska – Wymysłów. Droga gminna nr 102809R podlegająca przebudowie znajdują się w powiecie Niżańskim na terenie Gminy i Miasta Ulanów w obrębie Wólka Tanewska na działce nr 1756/2.
Droga gminna jest drogą gruntową lokalnie umocnioną kruszywem. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega po terenie równinnym. Droga w rozpatrywanej lokalizacji znajduje się poza terenem zabudowanym. Pochylenia niwelety drogi do 6.0%. Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Na długości odcinka występuje przekrój szlakowy o szerokości ok. 2,5 m. W planie występują odcinki proste i łuki poziome. Otoczenie stanowi las. Na długości odcinka znajdują się dwa przepusty pod drogą.
1.3. Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt drogi gminnej obejmuje odcinek drogi od km 1+965,00 do km 2+525,22 o długości 560,22 m. Przebieg po istniejącym pasie drogowym DG 102809R. Km 1+965,00 odcinka zlokalizowano w końcu odcinka realizowanego wg odrębnego opracowania natomiast koniec na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1048R. Odcinek składa się z odcinków prostych i ośmiu załomów trasy w tym z siedmiu wyokrąglonych łukami poziomymi R=30-110 m. Dla umożliwienia wymijania się pojazdów na długości odcinka zaprojektowano pięć mijanek o szerokości nawierzchni asfaltowej 5,0 m, długości 25,0m i skosach 1:3. Podstawowa szerokość nawierzchni jezdni 3,5 m. Pobocza szerokości 0,75 m umocnione kruszywem (2x0,5m w trudnych warunkach). Na długości odcinka założono remont dwóch przepustów pod drogą.
1.4. Przekrój podłużny
Projektowana niweleta drogi jest zbliżona do istniejącego terenu, wyniesiona o nowe warstwy konstrukcji nawierzchni po korytowaniu. Profil podłużny nie ulega zmianie za wyjątkiem lokalnych nierówności i zaniżeń oraz uzyskania wymaganej nadsypki nad przepustami.
1.5. Przekroje konstrukcyjne
Szerokość projektowanej nawierzchni jezdni wynosi 3,5 m a na mijankach 5,0 m. Przekrój poprzeczny jezdni jednostronny i=2.0%. Na łukach poziomych przechyłki jak na rysunkach PZT. Pobocza o szerokości 2x0,75 m (2x0,5m w trudnych warunkach) umocnione kruszywem 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm. Pobocza o pochyleniu poprzecznym (2,0 i 8,0)%. Pochylenia skarp wykopów i nasypów wynoszą 1:1,5. Dla potrzeb zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto kategorię ruchu KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
a) w-wa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S (50/70) KR1,
b) skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m2,
c) w-wa wiążąca o gr. 5 cm z AC11W (50/70) KR1,
d) skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R w ilości 0,7 kg/m2,
e) podbudowa zasadnicza o gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnieniu 0/31,5 mm,
f) podłoże gruntowe G1.
Konstrukcja umocnienia poboczy:
a) mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr. 10 cm.
b) podłoże gruntowe G1 (nasyp).
2. Zadanie nr2 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102809R w miejscowości Wólka Tanewska-Wymysłów i „Dąbrówka Górka”.
2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w powiecie niżańskim na terenie Gminy i Miasta Ulanów w obrębie Wólka Tanewska i obrębie Dąbrówka.
Planowana do rozbudowy droga jest drogą gminną nr 102809R Wólka Tanewska – Wymysłów. Zadanie podzielono na trzy odcinki. Odcinek A-B stanowi część drogi gminnej nr 102809R mającej początek na skrzyżowaniu z DG nr 102808R Wólka Tanewska – Suche Laski natomiast koniec na połączeniu z drogą powiatową nr 1048R Zdziary – Banachy. Odcinek początkowy do Dąbrówki „Górki” posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m natomiast końcowy od Dąbrówki „Górki” do drogi powiatowej to odcinek gruntowy z lokalnym umocnieniem kruszywem. Odcinek C-D to odcinek o nawierzchni asfaltowej mający początek w odcinku A-B natomiast koniec w rejonie planowanego skrzyżowania z odcinkiem E-F. Odcinek C-D posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m. Odcinek E-F ma początek w odcinku C-D natomiast koniec w zabudowie m. Dąbrówka „Górka”. Odcinek E-F jest odcinkiem gruntowym umocnionym kruszywem i jest bez przejazdu. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega po terenie równinnym. W planie występują odcinki proste i łuki poziome. Pochylenia niwelety drogi do 5%. Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Na odcinku o nawierzchni asfaltowej droga posiada przekrój szlakowy. Otoczenie stanowi las oraz zabudowa zagrodowa. Nie występują typowe roboty rozbiórkowe. Ingerencja w istniejące warstwy asfaltowe nawierzchni jezdni będzie polegała na wykonaniu wcinek w nawierzchnię dla wykonania połączeń z nowymi warstwami.

2.2. Projektowane zagospodarowania terenu
Zadanie podzielono na trzy odcinki. Odcinek A-B od km 1+898,40 do km 1+965,00, odcinek C-D od km 0+000,00 do km 0+101,30, odcinek E-F od km 0+000,00 do km 0+230,90. Odcinek A-B i C-D łączą się w skrzyżowaniu w km 1+932,06 odcinka A-B. Odcinki C-D i E-F łączą się w skrzyżowaniu w km 0+091,82 odcinka C-D. Odcinek A-B od jego początku do ok. skrzyżowania z odcinkiem C-D oraz cały odcinek C-D przewidziany jest do przebudowy z racji istniejącej nawierzchni bitumicznej. Na długości odcinka A-B od ok. skrzyżowania z odcinkiem C-D do jego końca oraz na całym odcinku E-F przewidziana jest budowa nowej konstrukcji nawierzchni z racji występowania istniejącej nawierzchni gruntowej i gruntowej umocnionej kruszywem.
Odcinki składają się z odcinków prostych i łuków kołowych. Skrzyżowania zaprojektowane są jako zwykłe. Na skrzyżowaniach zaprojektowano mijanki dla umożliwienia ruchu dwukierunkowego. Mijankę zaprojektowano także łuku o dużym kącie zwrotu na odcinku E-F. W rejonie skrzyżowania odcinków A-B i C-D dla osiągnięcia parametrów odcinków z mijankami zaprojektowano poszerzenia istniejącej konstrukcji o nawierzchni asfaltowej.
Szerokość nawierzchni asfaltowej 3,5m a na mijankach 5,0 m. Pobocza umocnione kruszywem o szerokości 0,75m i 0,5m. Pobocza szerokości 0,5m występują na długości mijanek ze względu na trudne warunki.
Projektowane granice pasa drogowego wyznaczają planowaną zajętość terenu pod przyszłe drogi publiczne kategorii gminnej co stanowi całe powierzchnie działek w jednostce ewidencyjnej Ulanów – obszar wiejski 181207_5 o nr ewid. 1753/4 obręb Wólka Tanewska 0008, 1945/7 i 1944/6 obręb Dąbrówka 0009.
Granice czasowego zajęcia wyznaczają obszar niezbędny do budowy dwóch zjazdów zwykłych oraz budowy skrzyżowania odcinków C-D i E-F z płynnym połączeniem z istniejącą nawierzchnią asfaltową.
Przyjęte założenia determinują realizację inwestycji w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)
2.3. Zestawienie ist. i proj. parametrów technicznych DG
Długość drogi – odc. A-B – 66,60m, odc. C-D – 101,30m, odc. E-F – 230,90m
Kategoria drogi – gminna
Klasa drogi – dojazdowa „D”
Kategoria ruchu – KR1 odc. A-B i C-D, KR0 odc. E-F
Dopuszczalny nacisk osi – 115 kN
Prędkość do projektowania – 30 km/h
Ilość jezdni – 1
Ilość pasów ruchu – 1
Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
Szerokość nawierzchni na mijankach – 5,0 m
Szerokość poboczy – 0,50 – 0,75 m
3. Zadanie nr3 pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki na dz. nr ewid. 1019, 178/3”
3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Do przebudowy przewiduje się odcinek drogi w miejscowości Borki, w gminie Ulanów o łącznej długości około 152 m. Ze względu na istniejący stan nawierzchni w niniejszym opracowaniu został on podzielony na dwie części:

• Odcinek nr 1, pełniący funkcję zatoki autobusowej przyległej do drogi powiatowej 1039R oraz drogi dojazdowej do działek ewid. nr 1017 i 1018. Posiada on obecnie nawierzchnię bitumiczną, o długości ok. 66m, o zmiennej szerokości, wahającej się w granicach 3,50 do 6,60m, która jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnych zabiegów naprawczych.
• Odcinek nr 2, o długości 86m, obecnie jest to droga dojazdowa do działek nr ewid. 1120 i 1190/2, utwardzona mieszanką żużla stalowniczego.
3.2. Projektowane zagospodarowania terenu
Przebieg drogi pozostaje bez zmian, przedstawiony został na planie sytuacyjnym (rys 1-1). Na odcinku nr1 projektowana jest nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości, jak w stanie istniejącym, funkcję podbudowy zasadniczej pełnić będzie istniejąca nawierzchnia. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót w obrębie istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1039R, w zakresie niezbędnym do prawidłowego dowiązania projektowanej nawierzchni. Na odcinku nr 2 projektuje się wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości 20 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanej mechanicznie. Spadki daszkowe na odcinkach prostych 2%, a na odcinkach przebiegających w łukach spadek jednostronny 3%. Projekt zakłada wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m.
3.3. Opis konstrukcji nawierzchni jezdni.
Parametry drogi:
• droga klasy D
• kategoria obciążenia ruchem KRI /o liczbie osi/pas/dobę 13-70
• prędkość projektowa Vp 30 km/h;
• grupa nośności podłoża G1
3.3.1 Konstrukcja nawierzchni odcinka nr 1, od km 0+000 do km 0+066:
• warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S dla ruchu KRI gr. 4cm;
• warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W dla ruchu KRI gr. 3cm;
• podbudowa zasadnicza – istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy/robót

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca:
- wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia , które polegało na
- budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji dróg o wartości zakończonych prac minimum 500 000,00 zł brutto [pięćset tysięcy złotych]
oraz
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót spełniającego poniższe wymagania:
■ Uprawnienia: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa hydrotechnicznego lub hydrotechniczne lub wodno-melioracyjne lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

■ Doświadczenie zawodowe: pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją obiektu budowlanego (rozumianej jako jeden obiekt) o wartości zakończonych prac minimum 250 000,00 zł brutto [dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych]
Zał. nr 6 do SWZ, wraz zał. Nr 5 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysiące złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 25 września 2025 r. do godz. 12:00.

wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ` 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18).
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Nadsański Bank Spółdzielczy Salowa Wola
Nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002
Wadium - przetarg „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów”
Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 [zał. nr 2 do SWZ], składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.

Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt 13 Lp. - 4 dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków,
b) w przypadku o którym mowa w pkt „a)" powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
- projekt umowy stanowi załącznik nr 6
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-25 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni