Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690266640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzklezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzklezajsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-537058aa-4741-4746-b345-464bbf1f9f4d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00459371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1381618

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1381618

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1381618
Ofertę, w tym oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem). Szczegółowy opis znajduje się w pkt. XIII SWZ dla niniejszego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/09/2026/WOiGO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przeznaczonego do wykonywania prac rolniczych, transportowych oraz współpracy z urządzeniami i maszynami rolniczymi.
Ciągnik musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
1. Silnik
1)silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy;
2)minimum 4 zawory na cylinder;
3)pojemność skokowa: minimum 3500 cm^3;
4)wysokociśnieniowy układ wtrysku paliwa;
5)turbodoładowanie z chłodzeniem powietrza doładowującego;
6)moc znamionowa: minimum 100 KM (około 74 kW);
7)maksymalny moment obrotowy: minimum 430 Nm;
8)maksymalny moment obrotowy osiągany przy prędkości obrotowej nie większej niż 1400 obr./min;
9)norma emisji spalin: minimum Stage V;
10)układ oczyszczania spalin zapewniający spełnienie wymaganej normy emisji;
11)zbiornik paliwa o pojemności minimum 105 litrów;
12)zbiornik płynu eksploatacyjnego stosowanego w układzie oczyszczania spalin – minimum 10 litrów, jeżeli zastosowane rozwiązanie tego wymaga;
13)system umożliwiający ustawienie i utrzymanie zadanej prędkości obrotowej silnika;
14)wentylator wiskotyczny;
2. Instalacja elektryczna
1)alternator o wydajności minimum 120 A;
2)akumulator o pojemności minimum 140 Ah;
3)układ umożliwiający odłączenie akumulatora;
4)instalacja elektryczna dostosowana do współpracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi;
5)gniazdo elektryczne do współpracy z wyposażeniem dodatkowym.
3. Przekładnia
1)przekładnia nawrotna z rewersem hydraulicznym,
2)minimum 12 przełożeń do jazdy w przód i 12 do jazdy w tył,
3)prędkość maksymalna minimum 40 km/h;

4)dopuszcza się rozwiązanie z dodatkowymi przełożeniami pełzającymi umożliwiającymi uzyskanie bardzo niskich prędkości jazdy.
4. Tylny wał odbioru mocy (WOM)
1)niezależny tylny WOM;
2)załączanie WOM wspomagane hydraulicznie lub elektrohydraulicznie;
3)minimum 3 prędkości WOM: 540/540E/1000 obr./min.;
4)możliwość niezależnego załączania i wyłączania WOM.
5. Napęd i osie
1)napęd na cztery koła 4x4;
2)rozstaw osi minimum 2300 mm ,maksimum 2400 mm;
3)promień skrętu max 4,50 m;
4)elektrohydrauliczne załączanie napędu przedniej osi lub rozwiązanie funkcjonalnie równoważne;
5)blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej;
6)blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej lub rozwiązanie ograniczające poślizg;
7)przednia oś przystosowana konstrukcyjnie do pracy z przednim TUZ i osprzętem montowanym z przodu, w tym pługiem;
6. Układ hydrauliczny
1)układ hydrauliczny zapewniający prawidłową i niezależną pracę układu kierowniczego podczas zasilania odbiorników hydraulicznych lub rozwiązanie funkcjonalnie równoważne;
2)wydajność głównej pompy hydraulicznej – minimum 60 l/min;
3)minimum 3 tylne sekcje hydrauliki z minimum 6 szybkozłączami;
4)tylne przyłącza hydrauliczne umożliwiające obsługę odbiorników jednostronnego i dwustronnego działania;
5)możliwość konfiguracji funkcji poszczególnych sekcji hydraulicznych zależnie od zastosowania.
7. Tylny podnośnik
1)tylny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi kategorii II;
2)udźwig tylnego TUZ w odległości 610 mm za końcówkami – zakres od 3600 kg do 3800 kg
3)udźwig tylnego TUZ – zakres od 4200 kg do 4700 kg
4)sterowanie tylnym TUZ: mechaniczne;
5)układ hydraulicznego podnoszenia;
6)szybkozłącza kategorii II;
7)funkcja szybkiego podnoszenia i opuszczania narzędzi;
8)możliwość zewnętrznego sterowania tylnym podnośnikiem.
8. Przedni TUZ i przygotowanie do pracy z pługiem
1)ciągnik wyposażony w przedni trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi (przedni TUZ) wraz z co najmniej jedną parą wyjść hydraulicznych;
2)udźwig przedniego TUZ – minimum 2000 kg;
3)przedni TUZ zasilany z dodatkowego rozdzielacza hydrauliki 3 sekcyjnej;
4)sterowanie przednim TUZ oraz hydrauliką osprzętu z miejsca operatora za pomocą dodatkowego, dedykowanego joysticka mechanicznego;
5)instalacja hydrauliczna umożliwiająca bezpieczną współpracę z pługiem czołowym;
9. Kabina i stanowisko operatora
1)kabina zamknięta, minimum 2 miejsca siedzące;
2)ogrzewanie i klimatyzacja kabiny;
3)fotel operatora amortyzowany mechanicznie lub pneumatycznie, z pasem bezpieczeństwa i podłokietnikiem;
4)fotel pasażera;
5)regulowana kolumna kierownicy;
6)otwierana klapa dachowa oraz osłona przeciwsłoneczna;
7)wycieraczki przedniej i tylnej szyby oraz lusterka zewnętrzne;
8)radio lub system audio,
9)wszystkie miejsca siedzące skierowanie w kierunku jazdy;
10)lusterko zewnętrzne teleskopowe, dwusekcyjne;
10. Oświetlenie i sygnalizacja
1)minimum 4 światła robocze, w tym minimum 2 z przodu i 2 z tyłu;
2)oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami;
3)lampa ostrzegawcza.
11. Układ hamulcowy
1)układ hamulcowy ciągnika dostosowany do jego parametrów technicznych i zgodny z obowiązującymi przepisami;
2)instalacja pneumatyczna do hamowania przyczep, minimum dwuprzewodowa;
3)układ umożliwiający współpracę z przyczepami wyposażonymi w pneumatyczny układ hamulcowy;
4)układ sterowania hamulcem przyczepy umożliwiający współpracę z przyczepami rolniczymi.
5)hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie;
12. Zaczepy
1)zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, przeznaczony do współpracy z przyczepami rolniczymi;
2)zaczep dostosowany do parametrów technicznych ciągnika i umożliwiający bezpieczną współpracę z maszynami zaczepianymi.
3)Zaczep dolny rolniczy z otworem minimum 28 mm;
13. Ogumienie

1)ogumienie rolnicze dostosowane do parametrów technicznych ciągnika, napędu 4x4 oraz przewidywanego sposobu użytkowania;
2)na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze koła;
3)opony rolnicze minimalnie: przód 380/70 R24, tył 480/70 R34 lub równoważne,
4)dopuszcza się różne rozmiary ogumienia, pod warunkiem zachowania zgodności z konstrukcją i układem napędowym ciągnika.
14. Pozostałe:
1)Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany, nierejestrowany i niebędący pojazdem demonstracyjnym, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku; dopuszcza się maksymalnie 10 motogodzin wynikających z prób fabrycznych, transportu i przygotowania pojazdu do wydania;
2)Ciągnik musi być produktem seryjnym – powtarzanym, nie może być prototypem;
3)Instrukcja obsługi i użytkowania maszyny sporządzona w języku polskim;
4)Dokumenty homologacyjne;
5)Certyfikaty, atesty, świadectwa lub inne dokumenty wymagane przy sprzedaży oferowanego ciągnika, w tym dokument producenta potwierdzający spełnienie normy emisji spalin minimum Stage V lub równoważnej;
6)Świadectwo zgodności (CoC) lub inny wymagany prawem dokument potwierdzający homologację pojazdu i umożliwiający jego rejestrację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; deklaracje zgodności CE dla elementów wyposażenia, dla których są wymagane;
7)Katalog części zamiennych lub dostęp do elektronicznego katalogu części zamiennych, zawierającego opisy, schematy lub rysunki umożliwiające identyfikację części;
8)Dokument gwarancyjny producenta wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji – w wersji papierowej lub elektronicznej;
9)Dokumentacja przeglądów serwisowych wraz ze szczegółowymi warunkami serwisu – w wersji papierowej lub elektronicznej;
10)Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu;
11)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej przez okres co najmniej 36 miesięcy, z limitem 1800 motogodzin, przy czym obowiązuje ona do momentu osiągnięcia pierwszego z tych limitów, w tym bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymaganiami producenta, obejmujących robociznę, dojazd, części oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania tych przeglądów
12)Wykonawca zapewnieni autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela do 50 km od siedziby Zamawiającego. Awaria krytyczna: czas reakcji do 48 h. Awaria standardowa: do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza przyjazd serwisanta lub rozpoczęcie diagnozy.
Czas naprawy: do 7 dni roboczych. W razie naprawy powyżej 7 dni – obowiązek zapewnienia sprzętu zastępczego.
13)Koszty dostawy ciągnika rolniczego do Zakładu Zamawiającego po stronie Dostawcy;
14)Możliwość umieszczenia na kabinie oznakowania lub logo Zamawiającego, w szczególności poprzez zastosowanie naklejek lub folii, w sposób niepowodujący utraty gwarancji;
15)Przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego nieodpłatne szkolenie w zakresie obsługi pojazdu dla co najmniej 4 kierowców – pracowników Zamawiającego – minimalny czas szkolenia 8 godzin;
16)Wykonawca przedstawi harmonogram wszystkich obowiązkowych przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta do osiągnięcia 1800 motogodzin;
17)Ciągnik zostanie dostarczony z co najmniej dwoma kompletami kluczyków, skrzynką narzędziową oraz wyposażeniem wymaganym przepisami do poruszania się po drogach publicznych
18)Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie;
19)Termin dostawy – maksymalnie 30 dni od dnia podpisania Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o wartości 300 tys. zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w pkt. XV SWZ dla niniejszego postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1381618

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni