Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Jedlina-Zdrój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Jedlina-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlinazdroj.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jedlinazdroj.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Jedlina-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1149f611-81cd-40f7-9511-e98eca269671

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00490381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00074537/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Jedlina-Zdrój

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl/pn/jedlinazdroj/demand/329069/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl/pn/jedlinazdroj/demand/329069/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W toku całego postępowania o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Zakupowej MARKETPLANET pod adresem: https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl (dalej jako „Platforma Zakupowa").
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie Zakupowej poprzez zakładkę „Korespondencja".
3. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Wykonawcę przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie Zakupowej.
4. Sporządzenie i przekazanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi utworzyć konto i zalogować się na subdomenie Gminy Jedlina-Zdrój: https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami dokumentacji zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami dokumentacji zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIM.271.16.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Jedlina-Zdrój"
I.
Centrala alarmowa – 1 szt. – zarządzająca pracą syren, w różnych systemach alarmowania. Centrala powinna pełnić funkcję interfejsu łączącego syreny pracujące w technologii radiowej (cyfrowej lub analogowej) z systemem pracującym w sieci IP oraz umożliwiać wysyłania i odbieranie transmisji pakietowej za pomocą radiotelefonu analogowo-cyfrowego oraz protokołu IP.
Miejsce montażu centrali : budynek Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2.
Charakterystyka centrali alarmowej:
a) wbudowane cyfrowe urządzenie radiowe zgodne ze standardem komunikacji radiowej stosowanej obecnie w Systemie Alarmowania i Ostrzegania Ludności;

b)wbudowany interfejs do komunikacji IP (VPN) z innymi elementami SAiOL;
c)wbudowany uproszczony manipulator (klawiatura), wyświetlacz LCD i mikrofon do lokalnej obsługi ręcznej;
d)możliwość podłączenia akumulatora zapewniającego zasilanie awaryjne (w przypadku zaniku napięcia głównego) oraz możliwość jego ładowania;
e)wbudowana baza danych całego systemu (serwer baz danych), umożliwiająca przegląd danych archiwalnych oraz generowania raportów o stanie elementów systemu;
f)wbudowany moduł (serwer web) zapewniający interfejs użytkownika do pełnego sterowania i monitorowania syren systemu SAiOL w postaci strony internetowej możliwej do wyświetlenia lokalnie na komputerach PC z przeglądarką internetową;
g)interfejs użytkownika zawiera (minimum): listę wszystkich syren z możliwością ich grupowania, mapę z naniesionymi elementami sytemu, listę ogłoszonych alarmów, listę zidentyfikowanych awarii lub problemów wymagających interwencji obsługi technicznej;
h)interfejsy urządzenia (minimum): 2 x USB (typ A), LAN (RJ-45), RS-485 (port szeregowy), DVI-I, gniazdo antenowe (BNC).
Sposoby komunikacji centrali:
a)cyfrowa komunikacja IP (VPN) wykorzystująca protokoły komunikacyjne UDP i TCP;
b)cyfrowa komunikacja radiowa VHF, kompatybilna z technologią FDMA, z mocą nadawania oraz częstotliwością radiową wskazaną przez użytkownika;
c)analogowa komunikacja radiowa VHF, kompatybilna z istniejącą komunikacją w zakresie protokołów komunikacyjnych DSP-50/OC, z mocą nadawania oraz częstotliwości radiową wskazaną przez użytkownika;
d)integracja z istniejącym systemem nadrzędnym na poziomie powiatowym i wojewódzkim;
e)każda komunikacja zabezpieczona szyfrowaniem o wysokim standardzie;
f)opcjonalna możliwość podłączenia do centrali czujników zewnętrznych i wizualizacji ich odczytów w interfejsie użytkownika (np. czujniki jakości powietrza, czujniki chemiczne, czujniki meteorologiczne).
Zakres funkcji centrali sterującej syrenami alarmowymi:
a)wybór jednej lub wielu syren lub grup syren możliwych do załączenia;
b)aktywacja alarmu syren wraz z wyborem rodzaju alarmu (dźwięku syreny) do aktywowania we wskazanych syrenach;
c)aktywacja odtwarzania nagranego komunikatu słownego lub emisja komunikatu na żywo z poziomu interfejsu centrali alarmowej;
d)możliwość aktywacji generowania mowy przez syreny poprzez przesłanie do syren treści komunikatu;
e)aktywacja cichego testowania sprawności syren we wskazanych lokalizacjach;
f)możliwość zaprogramowania automatycznej aktywacji alarmu lub tekstu o wskazanej przez użytkownika godzinie i dacie;
g)automatyczne wyświetlanie powiadomień w interfejsie użytkownika o ważnych zdarzeniach dotyczących systemu lub jego elementów;
h)możliwość skonfigurowania wielu użytkowników systemu wraz z określeniem uprawnień każdego z nich z własnym hasłem i loginem dostępowym;
i)opcjonalna możliwość każdego „głośnego” włączenia syren poprzez dodatkową konieczność podania PIN przed aktywacją;
j)możliwość przeglądania i generowania raportów o stanie wybranych syren w danej chwili lub w wybranym okresie.
Dane techniczne:
a)rok produkcji urządzenia: 2025 lub 2026;
b)wersja urządzenia: nabiurkowa;
c)sterowanie urządzeń: syreny analogowe i cyfrowe oraz urządzenia zewnętrzne (stacje pogodowe, czujniki chemiczne);
d)komunikacja z syrenami: radiowa (cyfrowa/analogowa), IP (LAN/WAN,VPN);
e)komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi: radiowa cyfrowa (NXDN/ TDMA), IP (LAN/WAN,VPN);
f)radiotelefon: wbudowany analogowo-cyfrowy VHF/UHF;
g)zasilanie: 230 V AC 50 Hz;
h)zasilanie rezerwowe: w postaci akumulatora o pojemności minimum 45 Ah;
i)interfejs lokalny do obsługi: wyświetlacz LCD, klawiatura i mikrofon, umożliwiające aktywację alarmu we wskazanych syrenach;
j)interfejs webowy: w postaci dynamicznej strony webowej, z zabezpieczonym dostępem, umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcji centrali;
k)temperatura pracy: od 0oC do 40oC;
l)materiał wykonania: obudowa metalowa;
m)stopień ochrony: min. IP 20;
n)instalacja antenowa.
II. Syreny alarmowe – 2 szt. – o mocy 600 W każda, służące do alarmowania i ostrzegania ludności. Rok produkcji syren: 2025 lub 2026 r.
Lokalizacja syren:
a) dach budynku Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 2; / jedna syrena /
b) dach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5. / jedna syrena/.
Każda syrena powinna być wyposażona w:
a)cztery głośniki szczelinowe,
b)maszt do montażu,
c)instalację antenową;
d)blok sterujący wyposażony w:
−pełno wydajny zasilacz,

−moduł redundantnego zasilania,
−2 wzmacniacze,
−2 akumulatory,
−moduł GSM,
−radiotelefon cyfrowo-analogowy NXDN,
−lokalny sterownik zainstalowany na zewnątrz bloku sterującego syreny.
Aktywacja, komunikacja i sterowanie syren powinny odbywać się przy wykorzystaniu centrali alarmowej z wykorzystaniem:
a)wiadomości SMS poprzez moduł GSM,
b)komunikacji radiowej,
c)komunikacji lokalnej w zainstalowanym obiekcie za pomocą lokalnego sterownika. (…)

4.2.6.) Główny kod CPV: 35240000-8 - Syreny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

d) Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał (zakończył), co najmniej jedną dostawę wraz z montażem systemy ostrzegania i alarmowania o wartości co najmniej 150.000,00 PLN brutto,
Powyższy warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie, lub
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub
- przez podmiot udostępniający samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: .Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Przetargowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-11-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514).