Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkonskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://umkonskie.bipgmina.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d395b4a5-a399-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023537/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085705/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP- 271.1.8.2022.EP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(Utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary)
Przedmiotem zamówienia części pierwszej jest wykonanie ciągów pieszych przy zbiorniku wodnym Browary I w Końskich według dokumentacji projektowej.
Wykonawca utwardzi dwa ciągi piesze:
- ciąg pieszy nr 1 o długości L=84,00 m, szerokości 2,00 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne, i=2,0% w kierunku zachodnim. Konstrukcja ciągu – żwir drobny gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 8-16 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm. Ciąg pieszy obustronnie ograniczony opornikiem drogowym 8x30x100 cm. Pochylenie niwelety ciągu pieszego nr 1 wynosi od ok. 0,8% do 2,3 %.
- ciąg pieszy nr 2 o długości L=34,00 m, szerokości 2,00 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne, i=2,0% w kierunku wschodnim. Konstrukcja ciągu – żwir drobny gr. 5 cm, podbudowa
z kruszywa łamanego 8-16 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa odsączająca
z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm. Ciąg pieszy obustronnie ograniczony opornikiem drogowym 8x30x100 cm.
Pochylenie niwelety ciągu pieszego nr 2 wynosi do ok. 0,5% do 1,2%.
oraz dostarczy i zamontuje obiekty małej architektury tj. 6 szt. ławek parkowych oraz 6 szt. koszy na śmieci żeliwnych o pojemności min. 90 litrów.

Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie:
- decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.6740.474.2020.KS z dnia 08.01.2021 r.
- projektu budowlanego,
- projektu wykonawczego,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiarów (stanowiący jedynie materiał pomocniczy).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy).

dotyczy części 1 i 2:
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich procedur administracyjnych związanych
z prawidłowym oddaniem obiektu do użytkowania, dlatego Wykonawca własnym kosztem
i staraniem zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami ogólnymi i szczególnymi niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą należy zgłosić w formie pisemnej do ww. gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego.
3. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek
i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne).
4. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli.
5. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru wraz
z dokumentacją powykonawczą zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 66527,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn)
Przedmiotem zamówienia części drugiej jest wykonanie pomostu rekreacyjnego oraz utwardzonego ciągu pieszego przy zbiorniku Stary Młyn w Końskich według dokumentacji projektowych dla
etapu I oraz dla etapu II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wykorzystanie części materiału potrzebnego do budowy pomostu tj. dźwigarów stalowych wraz ze stężeniami, które stanowią własność Zamawiającego.
- Wykonawca oczyści dźwigary stalowe wraz ze stężeniami pochodzącymi z rozbiórki innego obiektu mostowego, a także

usunie zbędne elementy przyspawane do dźwigarów, podda je piaskowaniu, a następnie zabezpieczy antykorozyjnie całą konstrukcję stalową. Wykonawca wykona pomost rekreacyjny o długości całkowitej Lc=15,05 m, szerokości pomostu w świetle poręczy wynosi 2,80 m, pokładzie oraz poręczach drewnianych, konstrukcji nośnej z dwóch dźwigarów stalowych NP 550, Lc=15,05 m w rozstawie 1,62 m, usztywnionych stężeniami poprzecznymi w ilości 4 szt. z ceownika 300 (dźwigary z rozbiórki obiektu mostowego, stanowią własność Zamawiającego), podpór – po dwa pale żelbetowe w rurach stalowych Ø 40 cm zwieńczone oczepami żelbetowymi wykonywanymi na mokro, belki stalowe oparte na oczepach na łożyskach elastomerowych o wymiarach 15 x 20 x 3,8 cm, za dźwigarami stalowymi ułożyć żelbetowe płyty zapleczne podtrzymujące nasyp ciągów pieszych. Rzędną spodu konstrukcji dowiązano do rzędnej.
~ Wykonawca utwardzi dwa ciągi piesze przy pomoście o łącznej długości ok. L=20,0 m, szerokości 3,00 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne, i=3,0% w kierunku zachodnim. Konstrukcja ciągu – górna warstwa nawierzchni z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm o gr. 5 cm, dolna warstwa nawierzchni z kruszywa o uziarnieniu 31,5-63,0 mm o gr. 10 cm. Ciąg pieszy obustronnie ograniczony opornikiem drogowym 8x30x100cm.
~ Wykonawca utwardzi ciąg pieszy o długości L=160,10 m, szerokości 2,50 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne, i=2,0% w kierunku zachodnim. Konstrukcja ciągu – żwir drobny gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 8-16 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm. Ciąg pieszy obustronnie ograniczony opornikiem drogowym 8x30x100cm. Pochylenie niwelety ciągu pieszego wynosi od ok 0,1% do 0,8%.
~ Zamawiający zamiennie do oleju kreozotowego dopuszcza zastosowanie bezpiecznego dla środowiska równoważnego materiału do impregnacji drewna o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie:
~ zgłoszeniem budowy lub wykonania robót budowlanych BP.6743.371.2021.MC
~ projektu budowlanego,
~ projektu wykonawczego,
~ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
~ przedmiarów (stanowiący jedynie materiał pomocniczy).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy).

dotyczy części 1 i 2:
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich procedur administracyjnych związanych z prawidłowym oddaniem obiektu do użytkowania, dlatego Wykonawca własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami ogólnymi i szczególnymi niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą należy zgłosić w formie pisemnej do ww. gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego.
3. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne).
4. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli.
5. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 160261,79 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41998,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96700,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41998,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6581327710

7.3.4) Miejscowość: Nowy Dziebałtów Końskie

7.3.5) Kod pocztowy: 26-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41998,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia