Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-061d17cd-af35-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024548/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią

1.1.9 Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00101652/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5600981,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią, która obejmuje wybudowanie zespołu obiektów (droga oraz trzech wiat o lekkiej konstrukcji stalowej z możliwością wydzielenia zamykanych tzw. boksów handlowych, wolnostojący ogólnodostępny sanitariat miejski, utwardzone ciągi piesze podświetlane światłem dekoracyjnym, powierzchnie zielone, nawierzchnie zielone chłonne wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych, elementami małej architektury w postaci bujaków ogrodowych, siedzisk oraz pergol z siedziskami bujanymi, donic, koszy na śmieci, ławek w tym ławka z wbudowaną funkcją multimediów, fontanna typu bloki kamienne z efektem ściekającej wody, parkingi dla samochodów osobowych z punktem ładowania samochodów elektrycznych, instalacją zewnętrzną elektroenergetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz deszczową, przebudową ciepłociągu oraz monitoring).
Zasilanie projektowanych wiat targowych, budynku sanitariatu, oświetlenia parkingów, oświetlenia ciągów pieszych, oświetlenia architektonicznego elementów małej architektury z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego SOU pomiędzy częścią architektoniczną a drogową zgodnie z warunkami gestora sieci. Zaprojektowano szafki rozdzielcze w każdym boksie handlowym.
Należy wykonać projektowane przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym. Wody deszczowe odprowadzić należy projektowanymi kolektorami deszczowymi. Od ulicznych wpustów deszczowych do poszczególnych studni i kolektorów zaprojektowano przykanaliki, a także podejścia pod odpływy rynnowe do wiat targowych. Rynny należy włączyć w oparciu o studnie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Należy wykonać urządzenia do podczyszczania wód roztopowych i deszczowych przed wlotem do zbiornika retencyjno-rozsączającego.
Przedmiotem zamówienia jest również budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, linii oświetleniowej wraz z doświetleniem miejsc dla pieszych. W zakres przedmiotu zamówienia jest również przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej. W celu wykonania zamówienia niezbędna będzie wycinka drzew zgodnie z uzyskana decyzją. Termin usunięcia drzew – do dnia 30 czerwca 2022r. Wykonawca musi wykonać nasadzenia zastępcze zgodnie z wydaną decyzją.
Dane ogólne - architektura:
Proj. powierzchnia zadaszeń wiat targowych - 357,00 m2
Proj. powierzchnia zabudowy sanitariatu miejskiego - 12,00 m2
Powierzchnia użytkowa boksów handlowych - 146,40 m2
Powierzchnia użytkowa sanitariatu - 7,90 m2
Kubatura brutto wiat handlowych - 1142,00 m3
Kubatura brutto sanitariatu - 38,00 m3
Liczba zamkniętych boksów handlowych - 8
Wysokość sanitariatu od poziomu gruntu do kalenicy dachu - 3,46 m
Wysokość wiat od poziomu gruntu do krawędzi okapu - 3,30 m
Nachylenie połaci dachowych - 1,5% i 150
Długość widoku elewacji centrum targowego od strony wschodniej i zachodniej 66,70 m
Długość widoku elewacji wiat od strony północnej i południowej 12,5 m

Dane ogólne - droga:
Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna SMA 8 – 1245m2
Nawierzchnia chodników z kostki brukowej szarej gr. 8 cm – 80,89m2,
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm – 2124m2,
Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm – 649,89m2;
Zieleń – 928,80 m2;
Nawierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm – 36m2.
Założenia projektowanej drogi:
- teren płaski.
- droga jednojezdniowa, dwupasmowa,
- kategoria obciążenia ruchem KR1;
- prędkość projektowana 30 km/h

- szerokość jezdni: szerokość podstawowa od 6m do 7m
Wykaz niezbędnych nasadzeń:
- drzewa ozdobne - klon pospolity Drummondi– 48 sztuk,
- wiśnia piłkowana Kanzan – 5 sztuk,
- trawy ozdobne – ostnica mocna pony Tails – 100 sztuk,
- trawy ozdobne – trzcinnik ostrokwiatowy OVERdan – 40 sztuk,
- krzewy ozdobne – cis pospolity kolumnowy Hicksii – 50 sztuk
Wykonawca zobowiązuje wykonać nasadzenia zgodnie z załączonymi decyzjami dotyczącymi wycinki i wymaganiami w sprawie nasadzeń zastępczych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Rośliny muszą posiadać paszport roślin. Paszporty w formie papierowej lub elektronicznej powinny być dostarczone do inspektora Wydziału Inwestycji.
b. Zakup materiału roślinnego, 3-4 krotnie szkółkowanego z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonych gałęziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzeń na korzeni pędach, wszystkie części drzew muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach o średnicy większej niż 1,5cm, wolne od szkodników i patogenów o obwodach pni i parametrach według wyszczególnienia dla odmiany jak powyżej.
c. Usunięcie karpin w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie, wykopanie dołów pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1 m3 w kształcie określonym przez zamawiającego; wymagane niezwłoczne usunięcie gruntu z wykopu, niedopuszczalne jest przechowywanie urobku na chodnikach, doły należy oznaczyć i zabezpieczyć.
d. Wypełnienie wykopanych dołów ziemią właściwą dla gatunku drzew (pod względem ph i struktury)wolnej od chwastów trwałych (perz, topinambur, itp.), wymagane warstwowe zagęszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzeń,
e. Doniesienie roślin i wody, posadzenie (z uzupełnieniem podłoża) i dwukrotne podlanie, ok. 50 l pod każde drzewo podczas jednego podlewania,
f. Opalikowanie (nie dotyczy świerków) czterema palikami drewnianymi impregnowanymi środkami przedłużającymi trwałość drewna, ale nie szkodzącymi drzewom i nie przedostającymi się do gruntu (średnica 6 cm), umocowanie palików listwami poprzecznymi w kształcie półwałków (średnica 5 cm) co najmniej na dwóch wysokościach (dolna listwa potrójna– dłuższa, górna pojedyncza – krótsza), wykonanie wiązań,
g. Wykonanie miski o średnicy minimum 0,5 m z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu,
h. Wykonanie cięć korygujących z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym,
i. Zagospodarowanie i wywóz odpadów
j. W okresie od wykonania nasadzeń do zakończenia okresu gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do pielęgnacji wykonanych nasadzeń
k. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu gwarancję jakości na przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy
l. W okresie od wykonania nasadzeń do zakończenia okresu gwarancji Zamawiający może żądać w szczególności wymiany nasadzonego materiału roślinnego na nowy (w terminie 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności) oraz wykonania prac pielęgnacyjnych (w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności),
m. W przypadku wymiany nasadzonego materiału roślinnego gwarancja liczy się od nowa,
n. Okres gwarancji na wykonane nasadzenia i zieleń wynoszą 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót.

Stan istniejący:
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej pomiędzy ulicami Gimnazjalną, Krzywoustego i Pocztową w Nakle nad Notecią. W stanie obecnym obszar nie jest zagospodarowany, wykorzystywany jest jako okazjonalne miejsce postojowe pojazdów mieszkańców przyległych zabudowań. Część terenu posiada nawierzchnię gruntową częściowo stabilizowaną kruszywem, pozostały obszar stanowią tereny zielone porośnięte trawą. Stan nawierzchni w pasie drogi jest w złym stanie. Na terenie występują głębokie wyboje, w okresie deszczowym wypełnione woda, a w okresie suchym – droga intensywnie pyli.
W obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, oświetleniowa, telekomunikacyjna, gazowa i ciepłociąg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, STWiOR które stanowią nieodłączny element niniejszego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5381250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5381250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5381250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Bud-Mar Marek Żołecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581001296

7.3.4) Miejscowość: Olszewka

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5381250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy