**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000310396

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Zwycięstwa, 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Sulechów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 66-100

**1.5.4.) Województwo:** lubuskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** spzoz@spzozsulechow.med.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://spzozsulechow.med.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzoz_sulechow/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-392051dd-68c8-11ec-ae77-fe331fedffdc

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00162552

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-05-17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00336944/03

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** 11/ZP-PN/2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
zadanie I
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ (formularz cenowy). Zamówienie zostało podzielone na 5 części, tj. pakietów.
2. Oferowane materiały opatrunkowe nie mogą działać drażniąco, uczulająco, reagować z substancjami stosowanymi miejscowo w leczeniu ran.
3. Oferowane materiały opatrunkowe muszą zastąpić funkcje pełnione przez skórę do czasu zagojenia się rany, tj.:
- ochronę rany przed działaniem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych i in.),
- zapewnienie czystości rany,
- zapewnienie odpowiedniego dla procesów gojenia środowiska wewnątrz rany
- wchłanianie krwi i wysięku,
- zmniejszenie obrzęku i bolesności rany,
- ograniczenie powierzchni martwicy,
- minimalizację blizn,
- unieruchomienie uszkodzonych tkanek
- zapewniać prawidłową temperaturę, wilgotność i wymianę gazową w obrębie rany
- zapewnić odpowiednie pH rany
- być nieprzepuszczalny dla bakterii
- usuwać nadmiar wysięku i toksycznych cząstek
- nie hamować rozwoju ziarniny
- być nietoksyczny
- być hipoalergiczny
- nie przywierać do rany
- nie uszkadzać nowopowstałych tkanek podczas wymiany
4. Wymagania szczególne dotyczące pieluchomajtek:
I. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:
a) Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, folia nieszeleszcząca i nieprzepuszczalna dla wilgoci, boczne falbanki hydrofobowe,anatomiczny kształt, ściągacze foliowe i gumki w części pachwinowej, trójwarstwowe przylepce, włóknina przepuszczająca wilgoć do środka wkładu chłonnego a trzymająca ją z dala od ciała pacjenta, indykator wilgoci, falbanki wewnętrzne skierowane do zewnątrz.
b) Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
c) Znak CE.
d) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
e) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
f) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
g) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: L - 2000g
h) Chłonność całkowita badana wg normy ISO
i) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
5. II. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dzieci:
a) Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub PZH.
b) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
c) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
d) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
e) Pieluchomajtki na Noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek.
f) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: 2-5kg - 300g
g) Chłonność całkowita badana wg normy ISO.
h) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
(Chłonność całkowita badana wg normy ISO 11948-1).
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie części.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1a dla każdego elementu zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został
w załącznikach nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danym pakiecie
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33141110-4 - Opatrunki

33141112-8 - Plastry

33141115-9 - Wata medyczna

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

33141119-7 - Kompresy

**4.5.5.) Wartość części:** 367665,83 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
zadanie II
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ (formularz cenowy). Zamówienie zostało podzielone na 5 części, tj. pakietów.
2. Oferowane materiały opatrunkowe nie mogą działać drażniąco, uczulająco, reagować z substancjami stosowanymi miejscowo w leczeniu ran.
3. Oferowane materiały opatrunkowe muszą zastąpić funkcje pełnione przez skórę do czasu zagojenia się rany, tj.:
- ochronę rany przed działaniem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych i in.),
- zapewnienie czystości rany,
- zapewnienie odpowiedniego dla procesów gojenia środowiska wewnątrz rany
- wchłanianie krwi i wysięku,
- zmniejszenie obrzęku i bolesności rany,
- ograniczenie powierzchni martwicy,
- minimalizację blizn,
- unieruchomienie uszkodzonych tkanek
- zapewniać prawidłową temperaturę, wilgotność i wymianę gazową w obrębie rany
- zapewnić odpowiednie pH rany
- być nieprzepuszczalny dla bakterii
- usuwać nadmiar wysięku i toksycznych cząstek
- nie hamować rozwoju ziarniny
- być nietoksyczny
- być hipoalergiczny
- nie przywierać do rany
- nie uszkadzać nowopowstałych tkanek podczas wymiany
4. Wymagania szczególne dotyczące pieluchomajtek:
I. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:
a) Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, folia nieszeleszcząca i nieprzepuszczalna dla wilgoci, boczne falbanki hydrofobowe,anatomiczny kształt, ściągacze foliowe i gumki w części pachwinowej, trójwarstwowe przylepce, włóknina przepuszczająca wilgoć do środka wkładu chłonnego a trzymająca ją z dala od ciała pacjenta, indykator wilgoci, falbanki wewnętrzne skierowane do zewnątrz.
b) Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
c) Znak CE.
d) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
e) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
f) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
g) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: L - 2000g
h) Chłonność całkowita badana wg normy ISO
i) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
5. II. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dzieci:
a) Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub PZH.
b) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
c) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu

zawartości.
d) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
e) Pieluchomajtki na Noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek.
f) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: 2-5kg - 300g
g) Chłonność całkowita badana wg normy ISO.
h) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
(Chłonność całkowita badana wg normy ISO 11948-1).
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie części.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1a dla każdego elementu zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został
w załącznikach nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danym pakiecie
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33141110-4 - Opatrunki

33141112-8 - Plastry

33141115-9 - Wata medyczna

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

33141119-7 - Kompresy

**4.5.5.) Wartość części:** 157178,99 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
zadanie III
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ (formularz cenowy). Zamówienie zostało podzielone na 5 części, tj. pakietów.
2. Oferowane materiały opatrunkowe nie mogą działać drażniąco, uczulająco, reagować z substancjami stosowanymi miejscowo w leczeniu ran.
3. Oferowane materiały opatrunkowe muszą zastąpić funkcje pełnione przez skórę do czasu zagojenia się rany, tj.:
- ochronę rany przed działaniem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych i in.),
- zapewnienie czystości rany,
- zapewnienie odpowiedniego dla procesów gojenia środowiska wewnątrz rany
- wchłanianie krwi i wysięku,
- zmniejszenie obrzęku i bolesności rany,
- ograniczenie powierzchni martwicy,
- minimalizację blizn,
- unieruchomienie uszkodzonych tkanek
- zapewniać prawidłową temperaturę, wilgotność i wymianę gazową w obrębie rany
- zapewnić odpowiednie pH rany
- być nieprzepuszczalny dla bakterii
- usuwać nadmiar wysięku i toksycznych cząstek
- nie hamować rozwoju ziarniny
- być nietoksyczny
- być hipoalergiczny
- nie przywierać do rany
- nie uszkadzać nowopowstałych tkanek podczas wymiany
4. Wymagania szczególne dotyczące pieluchomajtek:
I. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:
a) Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, folia nieszeleszcząca i nieprzepuszczalna dla wilgoci, boczne falbanki hydrofobowe,anatomiczny kształt, ściągacze foliowe i gumki w części pachwinowej, trójwarstwowe przylepce, włóknina przepuszczająca wilgoć do środka wkładu chłonnego a trzymająca ją z dala od ciała pacjenta, indykator wilgoci, falbanki

wewnętrzne skierowane do zewnątrz.
b) Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
c) Znak CE.
d) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
e) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
f) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
g) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: L - 2000g
h) Chłonność całkowita badana wg normy ISO
i) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
5. II. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dzieci:
a) Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub PZH.
b) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
c) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
d) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
e) Pieluchomajtki na Noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek.
f) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: 2-5kg - 300g
g) Chłonność całkowita badana wg normy ISO.
h) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
(Chłonność całkowita badana wg normy ISO 11948-1).
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie części.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1a dla każdego elementu zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został
w załącznikach nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danym pakiecie
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33141110-4 - Opatrunki

33141112-8 - Plastry

33141115-9 - Wata medyczna

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

33141119-7 - Kompresy

**4.5.5.) Wartość części:** 7920,70 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
zadanie IV
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ (formularz cenowy). Zamówienie zostało podzielone na 5 części, tj. pakietów.
2. Oferowane materiały opatrunkowe nie mogą działać drażniąco, uczulająco, reagować z substancjami stosowanymi miejscowo w leczeniu ran.
3. Oferowane materiały opatrunkowe muszą zastąpić funkcje pełnione przez skórę do czasu zagojenia się rany, tj.:
- ochronę rany przed działaniem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych i in.),
- zapewnienie czystości rany,
- zapewnienie odpowiedniego dla procesów gojenia środowiska wewnątrz rany
- wchłanianie krwi i wysięku,
- zmniejszenie obrzęku i bolesności rany,
- ograniczenie powierzchni martwicy,
- minimalizację blizn,

- unieruchomienie uszkodzonych tkanek
- zapewniać prawidłową temperaturę, wilgotność i wymianę gazową w obrębie rany
- zapewnić odpowiednie pH rany
- być nieprzepuszczalny dla bakterii
- usuwać nadmiar wysięku i toksycznych cząstek
- nie hamować rozwoju ziarniny
- być nietoksyczny
- być hipoalergiczny
- nie przywierać do rany
- nie uszkadzać nowopowstałych tkanek podczas wymiany

4. Wymagania szczególne dotyczące pieluchomajtek:
I. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:
a) Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, folia nieszeleszcząca i nieprzepuszczalna dla wilgoci, boczne falbanki hydrofobowe,anatomiczny kształt, ściągacze foliowe i gumki w części pachwinowej, trójwarstwowe przylepce, włóknina przepuszczająca wilgoć do środka wkładu chłonnego a trzymająca ją z dala od ciała pacjenta, indykator wilgoci, falbanki wewnętrzne skierowane do zewnątrz.
b) Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
c) Znak CE.
d) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
e) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
f) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
g) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: L - 2000g
h) Chłonność całkowita badana wg normy ISO
i) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
5. II. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dzieci:
a) Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub PZH.
b) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
c) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
d) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
e) Pieluchomajtki na Noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek.
f) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: 2-5kg - 300g
g) Chłonność całkowita badana wg normy ISO.
h) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
(Chłonność całkowita badana wg normy ISO 11948-1).
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie części.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1a dla każdego elementu zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został
w załącznikach nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danym pakiecie
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33141111-1 - Opatrunki przylepne

33141112-8 - Plastry

33141115-9 - Wata medyczna

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

33141119-7 - Kompresy

**4.5.5.) Wartość części:** 2383,40 PLN

**Część 5**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
zadanie V
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ (formularz cenowy). Zamówienie zostało podzielone na 5 części, tj. pakietów.
2. Oferowane materiały opatrunkowe nie mogą działać drażniąco, uczulająco, reagować z substancjami stosowanymi miejscowo w leczeniu ran.
3. Oferowane materiały opatrunkowe muszą zastąpić funkcje pełnione przez skórę do czasu zagojenia się rany, tj.:
- ochronę rany przed działaniem czynników zewnętrznych (mechanicznych, chemicznych i in.),
- zapewnienie czystości rany,
- zapewnienie odpowiedniego dla procesów gojenia środowiska wewnątrz rany
- wchłanianie krwi i wysięku,
- zmniejszenie obrzęku i bolesności rany,
- ograniczenie powierzchni martwicy,
- minimalizację blizn,
- unieruchomienie uszkodzonych tkanek
- zapewniać prawidłową temperaturę, wilgotność i wymianę gazową w obrębie rany
- zapewnić odpowiednie pH rany
- być nieprzepuszczalny dla bakterii
- usuwać nadmiar wysięku i toksycznych cząstek
- nie hamować rozwoju ziarniny
- być nietoksyczny
- być hipoalergiczny
- nie przywierać do rany
- nie uszkadzać nowopowstałych tkanek podczas wymiany
4. Wymagania szczególne dotyczące pieluchomajtek:
I. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych:
a) Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, folia nieszeleszcząca i nieprzepuszczalna dla wilgoci, boczne falbanki hydrofobowe,anatomiczny kształt, ściągacze foliowe i gumki w części pachwinowej, trójwarstwowe przylepce, włóknina przepuszczająca wilgoć do środka wkładu chłonnego a trzymająca ją z dala od ciała pacjenta, indykator wilgoci, falbanki wewnętrzne skierowane do zewnątrz.
b) Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
c) Znak CE.
d) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
e) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
f) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
g) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: L - 2000g
h) Chłonność całkowita badana wg normy ISO
i) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
5. II. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dzieci:
a) Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub PZH.
b) Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego).
c) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.
d) Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.
e) Pieluchomajtki na Noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek.
f) Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: 2-5kg - 300g
g) Chłonność całkowita badana wg normy ISO.
h) Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta.
(Chłonność całkowita badana wg normy ISO 11948-1).
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie części.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1a dla każdego elementu zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został
w załącznikach nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danym pakiecie
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

**4.5.5.) Wartość części:** 27187,20 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 389217,05 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 389217,05 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 389217,05 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 870514656

**7.3.3) Ulica:** ul. Żółkiewskiego 20/26

**7.3.4) Miejscowość:** Toruń

**7.3.5) Kod pocztowy:** 87-100

**7.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 389217,05 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 36 miesiące

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 16501,98 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 16501,98 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 16501,98 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Lohmann&Rauscher Polska sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 145818685

**7.3.3) Ulica:** ul. Moniuszki 14

**7.3.4) Miejscowość:** Pabianice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 95-200

**7.3.6.) Województwo:** łódzkie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 16501,98 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 36 miesiące

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 7174,98 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 7174,98 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 7174,98 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Lohmann&Rauscher Polska sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 145818685

**7.3.3) Ulica:** ul. Moniuszki 14

**7.3.4) Miejscowość:** Pabianice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 95-200

**7.3.6.) Województwo:** łódzkie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 7174,98 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 36 miesiące

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2287,33 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2287,33 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2287,33 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Lohmann&Rauscher Polska sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 145818685

**7.3.3) Ulica:** ul. Moniuszki 14

**7.3.4) Miejscowość:** Pabianice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 95-200

**7.3.6.) Województwo:** łódzkie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2287,33 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 36 miesiące

**Część 5**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 25751,52 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 31557,60 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 25751,52 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 273295877

**7.3.3) Ulica:** ul. Pod Borem 18

**7.3.4) Miejscowość:** Zabrze

**7.3.5) Kod pocztowy:** 41-808

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 25751,55 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 36 miesiące