Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Człuchów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Wojska Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Człuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czluchow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czluchow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba027769-b0d1-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015447/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106617/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.07.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie – Etap 1”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce 56/1 przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie. Etap 1 obejmuje budowę 1 kolumbarium na groby urnowe oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem budowlanym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Przewiduje się budowę jednego z dwóch jednakowych kolumbariów przeznaczonych do przechowywania urn z prochami osób zmarłych. Bezpośrednio przy kolumbarium teren zostanie zagospodarowany poprzez jego utwardzenie i obsadzenie zielenią
Charakterystyczne parametry techniczne kolumbarium
Pow. zabudowy 13,85 m2 x 2 = 27,7m2
wysokość ~2,90 m
długość 6,66 m
szerokość 1,29 m (2,20 m u podstawy)
kubatura 24,0 m3
Powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem - 189,0 m2
2) Forma i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Zaprojektowano kolumbarium o prostej formie, wykonane z naturalnych materiałów: klinkieru i kamienia. Skalą, formą i zastosowanymi materiałami harmonizuje z otoczeniem oraz pobliskim krajobrazem. Funkcja: przechowywanie urn z prochami osób zmarłych. Nawierzchnia przy kolumbarium utwardzona przy pomocy małogabarytowej kostki betonowej typu „starobruk”. Na obrzeżach utwardzonej nawierzchni nawierzchnia żwirowa z nasadzonymi krzewami spełniająca funkcję retencji nadmiaru wody opadowej i roztopowej.
3) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
Istniejące warunki gruntowo-wodne kwalifikują obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjęto bezpośrednie posadowienie kolumbarium na płycie fundamentowej. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny podłoża gruntowego wynosi: ~150 kN/m2, rzeczywiste jednostkowe obciążenie od obciążeń obliczeniowych kolumbarium wynosi: 63,5 kN/m2 . Po wykonaniu wykopu sprawdzić stan gruntu, płytę fundamentową posadowić na niewzruszonym gruncie.
- Fundament: płyta żelbetowa z betonu C16/20 zbrojona stalą żebrowaną A-III.
- Poniżej płyty fundamentowej wykonać warstwę podbetonu na której wykonać izolację poziomą z papy asfaltowej modyfikowanej SBS, na osnowie poliestrowej.
- Ściany fundamentowe wykonane z bloczków żwirobetonowych o wytrzymałości 20 MPa, na zaprawie cementowej M 10 MPa.
- Powyżej ścian fundamentowych ściany murowane z cegły klinkierowej szczelinowej oraz pełnej w kolorze czerwonym klasy min 35 MPa, na uniwersalnej zaprawie do klinkieru (murowanie + fugowanie) w kolorze szarym, o wytrzymałości minimum 5 MPa.
- Poziome płyty wydzielające poszczególne nisze wykonane z cegły klinkierowej pełnej ze zbrojonymi prętami stalowymi poziomymi spoinami.
- Dach, zagłębienia w ścianach szczytowych, oraz epitafia wykonać z płyt kamiennych, granitowych w kolorze szarym i czarnym, gr 4 cm, polerowanych od strony widocznej. Dopuszcza się wykonanie epitafiów z płyt gr 3 cm.
- Epitafia mocowane za pomocą metalowych łączników ze stali nierdzewnej.
- Dolne podesty, oddylatowane od kolumbariów, wymurowane z cegły klinkierowej w sposób jak kolumbaria na zbrojonej betonowej podwalinie, oraz zagęszczonym piasku.
- Izolacje poziome z izolacyjnej papy asfaltowej z modyfikowanych bitumów na osnowie poliestrowej, z folii budowlanej, oraz z powłokowej, elastycznej, mineralnej masy uszczelniającej; izolacje pionowe z masy bitumicznej ułożonej na zagruntowanym roztworem bitumicznym podłożu.
- Nawierzchnia utwardzona; wykonana z drobnowymiarowej betonowej kostki typu starobruk w kolorze szarym, oraz czerwonym ułożona na podłożu z zagęszczonego kruszywa, piasku, oraz podsypki piaskowo-cementowej.
- Nawierzchnia żwirowa usytuowana na obrzeżach nawierzchni utwardzonych grubości 25 cm, wykonana na warstwie zagęszczonego piasku .
- Nawierzchnie żwirowe ograniczone betonowymi obrzeżami chodnikowym .
- Ławki typu parkowego z oparciem, mocowane do podłoża, o konstrukcji metalowej, lub żeliwnej, oraz drewnianej, z drewna twardego, wykończonego lazurą .
- Roślinność: posadzona w obszarze nawierzchni żwirowej, krzewy iglaste o pokroju kolumnowym, oraz płożące (np.:

jałowce); a w obrębie wejścia niskopienne drzewka ozdobne o zwisającej koronie (np.: grujecznik japoński).

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 7 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218967,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 444152,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218967,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5551077857

7.3.3) Ulica: Brzeźno 1

7.3.4) Miejscowość: Człuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218967,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy