Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARKUSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marka Sobieskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Markuszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-173

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818818070

1.5.8.) Numer faksu: 818818064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@markuszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.markuszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminamarkuszow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ff2c92d-ab74-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036880/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097949/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów".
Opis inwestycji.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drogach o dł. ok. 13606 m. wraz z utwardzeniem poboczy. Zostanie wykonana warstwa wyrównawcza i ścieralna. Planowane jest wykonanie powierzchniowe odprowadzenie wód z jezdni i poboczy poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Realizacja zadania poprawi parametry dróg, stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 107734 L na odcinku od km 0+008,00 do km 1+143,30 w msc. Bobowiska gm. Markuszów
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
~ Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. 5 cm i szer. 3,6m (5,1m na mijankach) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,5 m (5,0m na mijankach);
-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizacja mechaniczna gr. 20cm na poszerzeniach na projektowanych mijankach;
-Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego;
-Wykonanie nakładki asfaltowej na zjazdach betonowych;
-Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej;
-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi: 1135,30 mb od km 0+008,00 do km 1+143,30
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 3,5 m (5,0 na mijankach)
-Pobocze: obustronne gruntowe ulepszone o szer. 0,75m
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 105901L na odcinku od km 1+911 do km 2+656 w msc. Wólka Kątna gm. Markuszów,
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
-Wykonanie nawierzchni asfaltowej, poprzez wykonanie na istniejącej stabilizacji betonowej warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm o sr. gr. 8,0cm i szer. 4,3 m, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szer. 4,1m oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 4,0m;
-Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi: 745,0 mb od km 1+911 do km 2+656
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 4,0 m
-Pobocze: obustronne o szer. 0,75m z kruszywa łamanego
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Zadanie 3 - Przebudowa drogi gminnej nr 107759L na odcinku od km 0+006,00 do km 1+004,40 w msc. Kaleń gm.

Markuszów,
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
-Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o sr. gr. 5 cm i szer. 4,1-5,1m oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 4,0-5,0m;
-Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego;
-Wykonanie nakładki asfaltowej na zjazdach betonowych;
-Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej;
-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi: 998,4 mb od km 0+006,00 do km 1+004,40
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 4,0-5,0m
-Pobocze: obustronne gruntowe ulepszone o szer. 0,75m
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej nr 107760L na odc. Od km 1_445,00 do km 2_624,00 w msc. Olszowiec gm. Markuszów,
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
-Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. 5 cm i szer. 4,1-4,6m oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 4,0-4,5m
-Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego;
-Wykonanie nakładki asfaltowej na zjazdach bitumicznych;
-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi: 1179,0 mb od km 1+445,00 do km 2+624,00
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 4,0-5,0m
-Pobocze: obustronne gruntowe ulepszone o szer. 0,75m
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Zadanie 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 107762L na odcinku od km 1+059,32 do km 2+700,00 w m. Góry Kolonia i Góry,
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
-Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm o śr. gr. 8,0 cm wg tabeli wyrównania, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szer. 3,1m (5,1m na poszerzeniach na łukach i proj. mijankach) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,0m (5,0m na poszerzeniach na łukach i proj. mijankach);
-Wykonanie opornika z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm na poszerzeniach na łukach i projektowanych mijankach;
-Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego w miejscu istniejących zjazdów gruntowych;
-Wykonanie nakładki asfaltowej na zjazdach betonowych;
-Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej;
-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi: 1640,68 mb od km 1+059,32 do km 2+700,00
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 3,0m (5,0m na poszerzeniach na łukach i proj. mijankach)
-Pobocze: obustronne gruntowe ulepszone o szer. 0,75m
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Zadanie 6 - Przebudowa drogi gminnej nr 107757 L na odcinku od km 0+007,40 do km 0+675,00 oraz od km 1+227,00 do km 1+675,50
2w msc. Olempin i Łany gm. Markuszów,
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
-Wykonanie na odcinku od km 0+007,40 do km 0+675,00 na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10 cm i szer. 3,3m, warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm i szer. 3,3m, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm i szer. 3,1m oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szer. 3,0m;

-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
-Wykonanie na projektowanym odcinku od km 1+227,00 do km 1+675,50, na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm i szer. 3,1m (5,1m na mijankach) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szer. 3,0m (5,0m na mijankach)
-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm na poszerzeniach, na projektowanych mijankach;
-Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejących zjazdach bitumicznych;
-Regulacja wysokościowa istniejącej kostki brukowej na zjazdach i dojściu do wiaty przystankowej;
-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi:
• pierwszy odcinek: dł. 667,6mb od km 0+007,40 do km 0+675,00
• drugi odcinek: dł. 448,5mb od km 1+227,00 do km 1+675,50
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 3,0m
-Pobocze: obustronne gruntowe ulepszone o szer. 0,75m
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Zadanie 7 - Przebudowa drogi gminnej nr 107761L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+557,00 w miejscowości Góry gm. Markuszów,
Rozbudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
-Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o śr.gr. 5 cm i szer. 3,6m oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m;
-Wykonanie w-wy ścieralnej na istniejących zjazdach bitumicznych;
-Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej;
-Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z gruntu kategorii G1 o szer. 0,75m;
-Wykonanie nowego oznakowania pionowego
Zestawienie podstawowych parametrów:
-Klasa techniczna drogi – D,
-Długość odcinka drogi: 557,0 mb od km 0+000,00 do km 0+557,00
-Przekrój jezdni: szlakowy;
-Szerokość jezdni: 3,5m
-Pobocze: obustronne gruntowe ulepszone o szer. 0,75m
-Chodniki: brak
-Prędkość projektowa Vp=30km/h
-Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Z uwagi na ograniczona liczbę znaków pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 4 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7283047,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7924406,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7283047,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOD-BUD Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7150200454

7.3.3) Ulica: ul. Piłsudzkiego 12/1

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7283047,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące