Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nieborów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Legionów Polskich 26

1.5.2.) Miejscowość: Nieborów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-416

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 56 13

1.5.8.) Numer faksu: 46 838 56 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nieborow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieborow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa22675a-b66a-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006666/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114485/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKI.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów", na które to zadanie składają się:
1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2750E (km 0+000) do granicy Gminy Łowicz (km 0+980). W ramach przebudowy powstanie ścieżka rowerowa o długości 980mb. W tym celu istniejąca jezdnia szerokości 4,00m zostanie poszerzona obustronnie do uzyskania szerokości warstwy jezdnej 7,25m przy czym:
- szerokość 5,00 m stanowić będzie szerokość jezdni głównej drogi gminnej,
- szerokość 2,00 m stanowić będzie ścieżkę rowerową dwukierunkową,
- szerokość 0,25 m zarezerwowana na rozmalowanie oznakowania poziomego i montaż separatorów zastępujących krawężniki betonowe.
Parametry techniczne przebudowywanej drogi:
- szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej - 2,00m,
- szerokość pasa separacyjnego - 0,25m,
- szerokość jezdni głównej - 5,00m,
- szerokość pasa ruchu jezdni głównej - 2,50m,
- kategoria drogi - G gminna,
- klasa techniczna drogi - L lokalna,
- prędkość projektowa - 30km/h,
- prędkość miarodajna - 50km/h
- obciążenie - 100kN/oś,
- kategoria ruchu - KR1.
- przekrój jezdni - jezdnia dwupas. dwukierunk. szer. 5,0m,
- pobocza - z kruszywa łamanego 0/31.5 szer. 0,75 m,
- przekrój poprzeczny - daszkowy 2%
Konstrukcja poszerzenia jezdni wraz z nakładką na całej jezdni:
- warstwa ścieralna z BA AC11S grubości 4cm,
- warstwa wyrównawcza z BA AC16W w ilości średnio 75kg/m2,
- warstwa wiążąca z BA AC16W grubości 6cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 grubości 20cm,
- wymiana gruntu do głębokości koryta wynoszącego 80cm.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie – Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z budową oświetlenia" odcinku drogi od km 5+373 do km 6+477 o długości 1104mb.
Nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej projektuje się z betonu asfaltowego szerokości 3,5m.
Chodniki zlokalizowane na krańcach opracowania zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej.
Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej km rob. 0+000 – 0+450:
- warstwa ścieralna z mieszanki AC11S gr. 3cm
- warstwa wiążąca z mieszanki AC11W gr. 4cm
- kruszywo łamane stab. mech. C90/3 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm.
Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej km rob. 0+450 – 1+080 oraz zjazdów w linii ścieżki na całym jej odcinku:
- warstwa ścieralna z mieszanki AC11S gr. 3cm
- warstwa wiążąca z mieszanki AC11W gr. 4cm
- kruszywo łamane stab. mech. C90/3 gr. 15cm
- kruszywo stabil. cem. C3/4 gr. 10cm,
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm.
Konstrukcja nawierzchni chodników z kostki:
- kostka betonowa szara grub. 6cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- kruszywo łamane stab. mech. 0\31.5 gr. 15cm,
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 24cm.
Dodatkowo należy dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych w ilości 47 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna.
Budowa oświetlenia - ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie, polegająca na zamontowaniu 31 opraw typu parkowego na słupach stalowych oraz 4 opraw typu drogowego dla oświetlenia przejścia dla pieszych, wraz z ułożeniem kablowych linii oświetleniowych w wykopie.

3. Budowa ścieżki rowerowej w ramach istniejącego pasa drogowego w m. Bobrowniki
Zamówieniem objęta została budowa ścieżki pieszo rowerowej w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2704E do drogi dojazdowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 70 w m. Bobrowniki, na którą składają się dwa odcinki :
- odcinek ścieżki pieszo rowerowej od km 0+000 do km 1+200 zlokalizowanej wzdłuż jezdni drogi gminnej,
- oraz odcinek o długości 13m w drodze powiatowej łączący ścieżkę pieszo rowerową z istniejącym chodnikiem.
Łączna długości ciągów pieszo rowerowych wynosi 1200mb
Parametry techniczne ścieżki pieszo-rowerowej:
Szerokość ścieżki pieszo rowerowej - 3,50m,
Ścieżka rowerowa - dwukierunkowa
Szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m,
Szerokość ścieżki pieszej - 1,50m,
Szerokość ciągu pieszego przy jezdni drogi powiat.- 2,00m.
Rozwiązania konstrukcyjne:
a) Ścieżka pieszo rowerowa:
- warstwa ścieralna z BA AC8S grubości 3cm,
- warstwa wiążąca z BA AC16W grubości 4cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 grubości 15cm,
Łączna grubość warstw wynosi ok. 24cm.
b) Chodnik
- kostka betonowa szara grub. 6cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 grubości 10cm,
- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm.
Łączna grubość warstw wynosi ok. 31cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6874470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6874470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6874470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "Trakt" Bobrzak, Tecław Sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-16-16-722

7.3.4) Miejscowość: Woźniaków 110

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6874470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące