

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIASNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Ciasna

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-793

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 35 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ciasna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ciasna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://josephine.proebiz.com>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0116706f-d11c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153839/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** RGK.ID.271.7.2022**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami formalno-prawnymi zezwalającymi na przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych, a następnie rozpoczęcie wykonywania robót i oddanie do użytkowania w pełni sprawnej oczyszczalni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dane niezbędne do sporządzenia dokumentacji zawiera Program Funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) oraz obliczenia technologiczne dla okresu aktualnego i docelowego dla oczyszczalni ścieków w Ciasnej, stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 10 do SWZ.

Uwagi!

Program funkcjonalno- użytkowy sporządzony został w 2019 roku wobec czego dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać opracowana w sposób wskazany w PFU jednocześnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie (zwłaszcza w odniesieniu do zmian wprowadzonych w prawie budowlanym).

Podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej jest PFU jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek.

2.1 Opis przedmiotu zamówienia, podstawowe obowiązki Wykonawcy, wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji:

- a) Dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim, na aktualnych mapach do celów projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- b) Dokumentacja powinna zostać wykonana w wersji papierowej i elektronicznej, zawierać oświadczenie projektanta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej oraz zawierać oświadczenie o kompletności uzgodnień,
- c) Wykonawca opracowujący projekty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kopii pism składanych do uzgodnień.
- d) Dokonanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, wszelkich uzgodnień formalnoprawnych właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej zezwalających na rozpoczęcie robót (ostateczne pozwolenie na budowę lub akceptacja zgłoszenia- kopię wniosku z potwierdzeniem daty wpływu należy przekazać Zamawiającemu).
- e) Uzyskanie wymaganych przepisami sprawdeń, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawo wodne.f) W dokumentacji projektowej należy przewidzieć wszelkie niezbędne połączenia technologiczne projektowanej infrastruktury z istniejącymi obiektami oczyszczalni ścieków.
- g) Projekty będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające określenie zakresu robót, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
- h) Wykonawca zapewni spójność wszystkich projektów, tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów,
- i) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej,
- j) Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- k) Bieżące uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania i uwzględnieniem wytycznych do projektowania określonych przez Zamawiającego,
- l) Projekt budowlany musi uwzględniać etapowanie realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków w ten sposób, że w okresie prowadzenia rozbudowy oczyszczalni zapewniony będzie ciągły i nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków dopływających z kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym w tym uzyskiwanie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych.
- m) Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji, bhp i p.poż. (w razie konieczności instrukcja współpracy ruchowej),
- n) Przed wystąpieniem Wykonawcy do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem ostatecznego uzgodnienia,
- o) Opracowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z ewentualną, jednokrotną aktualizacją na wezwanie Zamawiającego w okresie 3 lat od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu (koszty aktualizacji należy zawrzeć w cenie oferty). Ilość dokumentacji przedmiarowo- kosztorysowej: dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna,
- p) Opracowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych (STWiORB),

q) W ramach przedmiotu zamówienia będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych oraz pełnienie obowiązków projektanta przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane,

r) Wykonawca każdorazowo będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu skutków finansowych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich.

s) W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do:

- udziału w naradach roboczych zwoływanych przez Inwestora. Celem narad jest wykazanie się stanem zaawansowania prac nad dokumentacją oraz analiza proponowanych rozwiązań technicznych. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Inwestora lub na terenie oczyszczalni ścieków,
- w razie konieczności współpracy przy składaniu przez Inwestora wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze źródeł zewnętrznych (projekt musi być zgodny z warunkami instytucji gospodarujących środkami pomocowymi),
- udziału w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej (stosowne wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej),
- na wezwanie Zamawiającego, w przypadku wprowadzenia zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, uczestnictwo w procedurze odbiorowej poprzez naniesienie na sporządzonym projekcie tych zmian i potwierdzeniu ich stosownymi oświadczeniami niezbędnymi do odbiorów we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (własnym staraniem i na własny koszt),

t) Ogólne założenia koncepcyjne dotyczące lokalizacji i rozwiązań technicznych muszą zostać skonsultowane oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

u) Zamawiający, na obecnym etapie prowadzonego postępowania, dostrzega konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej nieuwzględnionych w PFU elementów:

- zamontowanie czterech nowych dmuchaw (4P) zamiast proponowanych w PFU trzech (2P+1R czynna),
- agregatu prądotwórczego zabezpieczającego działanie oczyszczalni na wypadek awarii zasilania,
- dodatkowego zbiornika (beczki asenizacyjnej) o pojemności 8 tys. litrów,
- innych elementów towarzyszących niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni (ciągnik, zamiatarka),
- remontu/przebudowy zbiornika uśredniającego,
- przeprojektowania układu sterowania z uwzględnieniem konieczności modernizacji i rozbudowy szafy sterowniczej o kolejne segmenty,
- demontaż starej prasy odwadniania osadu i zaprojektowanie nowej.

Do obowiązków Wykonawcy należała będzie także ocena (wskutek wizji na miejscu) stanu istniejącego pozostałych elementów oczyszczalni (także tych nie uwzględnionych w PFU) i uwzględnienia w dokumentacji projektowych zmian niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania jako całości (przeprojektowanie układu sterowania, konieczność wymiany/remontu elementów zniszczonych/zużytych). Wszelkie zmiany muszą zostać przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego.

3. Inne postanowienia

Zobowiązuje się Wykonawcę o niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach występujących w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, których nie będzie mógł samodzielnie rozwiązać.

Ostatecznie złożona u Zamawiającego liczba egzemplarzy (po wszelkich uzgodnieniach i pozwoleniach) to dwie wersje papierowe oraz jedna wersja elektroniczna (nieedytowalna, odczytywalna elektronicznie- preferowany format to .pdf)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 11 maja 2022 r. Gmina Ciasna, jako Zamawiający, opublikowała postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej”. W zamówieniu do terminu składania ofert, tj. do 20 maja 2022 r. godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Ciasna, jako Zamawiający, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0