

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W
RADYNI - znak sprawy 5/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klisino 100

1.5.2.) Miejscowość: Lisięcice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-118

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774857593

1.5.8.) Numer faksu: 774857593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.przetarg@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-klisino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - jednostka budżetowa Powiatu Głubczyckiego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W RADYNI - znak sprawy 5/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-6e0fad3e-cc4a-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002754/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

FILIA W RADYNI - znak sprawy 5/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145604/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 79985,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

lp Nazwa Jedn. miary Ilość

1. Styropian fasadowy grubość 15 cm $\lambda = 0,032 \text{ m}^2$ 150
2. Klej do styropianu elewacyjnego kg 750
3. Kołek do mocowania styropianu elewacyjnego z metalowym gwoździem dł 20 cm, $\varnothing 10$ szt 800
4. Kołek do mocowania styropianu elewacyjnego z metalowym gwoździem dł 26 cm, $\varnothing 10$ szt 700
5. Siatka elewacyjna gramatura 150g/1m² m² 200
6. Klej do zatapiania siatki elewacyjnej kg 1500
7. Narożnik aluminiowy z siatką do styropianu, długość 300 cm, 10x10 mb 100
8. Listwa startowa aluminiowa do styropianu i wełny, długość 2m, szerokość 15 cm mb 60
9. Tynk elewacyjny 2mm silikonowy gotowy do nałożenia, kolor piaskowy (do zatwierdzenia przez Zamawiającego) kg 360
10. Wełna mineralna fasadowa twarda- płyta grubość 15 cm, $\lambda = 0,036 \text{ m}^2$ 21
11. Klej do wełny mineralnej fasadowej kg 240
12. Grunt elewacyjny uniwersalny z piaskiem litr 60
13. Parapet zewnętrzny blaszany kolor brązowy, długość 200cm x szerokość 20cm szt 4
14. Parapet zewnętrzny blaszany kolor brązowy, długość 160 cm x szerokość 20cm szt. 1
15. Parapet zewnętrzny blaszany kolor brązowy, długość 170 cm x szerokość 20cm szt 1
16. Podbitka świerkowa nie barwiona 14mm x 121mm x 3000mm m² 30
17. Bejca do drewna ognioochronna, kolor brąz I. 20
18. Tynk maszynowy np. Knauf MP-75 lub równoważny : tynk maszynowy fabrycznie przygotowany, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.
Zużycie: ok. 8 kg/m²/10 mm kg 4500
19. Listwa do tynków mokrych (prowadnica tynkarska) długość 3m mb 100
20. Płyta regipsowa GK ognioochronna (czerwona) 1,2m x 2,6m m² 102,96
21. Stelaż przyścienny ud 30 długość 3m mb 45
22. Stelaż przyścienny CD 60 długość 3m mb 25
23. Wkręty na taśmie do stelaży metalowych 3,5mm x 25mm szt. 2000
24. Wkręty na taśmie do stelaży metalowych 3,5mm x 45mm szt. 2000
25. Narożnik aluminiowy STRONG bez siatki 30x30 długość 2,5m szt. 80
26. Bloczek komórkowy szer. 12, wys.24, dł.59 szt. 150
27. Płytki łazienkowe ścienna 25cmx40cm, gatunek 1, kolor szary jasny np. Typu Equador White kolor 074, lub równoważna: płytki łazienkowe ścienna, płytki ceramiczne, wym. 25cmx40cm gatunek 1, kolor szary jasny, materiał glazura, nasiąkliwość BIII, wykończenie gładka. m² 100
28. Płytki łazienkowe posadzkowa 30cmx30cm, gatunek 1, kolor szary np. Typu Tubądzin Domino Gris szary, lub równoważna: płytki łazienkowe posadzkowa, wym. 30x30, R10, odporność na plamienie klasa 5 nasiąkliwość wodna $\leq 0,5\%$ m² 45
29. Klej elastyczny do płytek łazienkowych typu Kerakoll BioFlex szary lub równoważny : klej elastyczny do płytek łazienkowych, wydajność na mm grubości warstwy: szary (proporcje mieszania 32%) $\approx 1,22 \text{ kg/m}^2$, grubości warstwy kleju od 2 do 15 mm, długi czas otwarty, zerowe spływanie pionowe, bardzo dobra obrabialność, nie wydzielający nieprzyjemne zapachy, klej do cienkich i grubych warstw, plastyczny, nie gęstnieje ani tężeje, nie siada nawet przy grubych warstwach. kg 1200

30. Fuga elastyczna do płytek łazienkowych np. Typu atlas lub równoważna: fuga elastyczna do płytek łazienkowych. Kolor do ustalenia z zamawiającym kg 50
31. Pianka montażowa niskoprężna poj. 750ml. szt 24
32. Parapet wewnętrzny konglomerat grubość 3cm, kolor i wzór do ustalenia z Zamawiającym m² 3
33. Rura PP stabilizowana FI 20 długość 2mb mb 50
34. Kolano PP 90° FI 20 szt 30
35. Kolano dwukielichowe PP 90° FI 20 szt 30
36. Kolano jednokielichowe PP 90° FI 20 szt 30
37. Trójnik PP FI 20 szt 15
38. Przejście pod baterie - zespół montażowy PP 20x1/2 Gw szt 2
39. Kolano PP GW, 90° FI20 na 1/2" szt 5
40. Otulina (czerwona) na rurę FI 20, długość 2m, niezwijana szt 25
41. Rura kanalizacyjna PCV FI 110, długość 1m szt 4
42. Kolano PCV FI 110, 67° szt 2
43. Kolano PCV FI 110, 45° szt 2
44. Kolano PCV FI 110, 30° szt 4
45. Kolano PCV FI 110, 15° szt 4
46. Trójnik PCV FI 110, 45° szt 1
47. Rura kanalizacyjna PCV FI 50, długość 1m szt 10
48. Rura kanalizacyjna PCV FI 50, długość 50cm szt 10
49. Trójnik PCV FI 50, 67° szt 6
50. Trójnik PCV FI 50, 45° szt 6
51. Przejście PCV z FI 110 na FI 50 szt 4
52. Kolano PCV FI 50, 67° szt 5
53. Kolano PCV FI 50, 45° szt 5
54. Kolano PCV FI 50, 30° szt 5
55. Kolano PCV FI 50, 15° szt 10
56. Kolano PCV 90° FI 50 na FI32 szt 6
57. Kompakt WC stojący (kompletny) szt 1
58. Umywalka ceramiczna prostokątna 60 szt 2
59. Bateria stojąca do umywalki szt 1
60. Śruby do umywalki kpl 1
61. Bateria prysznicowa + słuchawka kpl 1
62. Zawór pod umywalkę 1/2 na 3/8 szt 4
63. Zawór pod zlewozmywak 1/2 na 1/2 szt 2
64. Farba emulsyjna wewnętrzna kolor biały l. 200
65. Pigment do farby emulsyjnej poj. 100 ml, kolor np. żółty, szary, niebieski, zielony, czarny szt 20
66. Zlewozmywak dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z otworem na baterię nakładany na szafkę + syfon kpl 1
67. Bateria do zlewozmywaka, stojąca kpl 1
68. Biała gładź szpachlowa np. Typu EUROMIX lub równoważna: biała gładź szpachlowa, do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wydajna, łatwa w obróbce, czas otwarty pracy: 2 godz. grubość warstwy: 2mm kg 1200
69. Grzejnik stalowy dwupłyty DOLNOZAWOROWY C22-600-1100 szt 3
70. Grzejnik stalowy dwupłyty DOLNOZAWOROWY C22-600-1800 szt 2
71. Grzejnik stalowy trzy płyty DOLNOZAWOROWY C33-600-1600 szt 1
72. Grzejnik stalowy trzy płyty DOLNOZAWOROWY C33-600-1800 szt 1
73. Grzejnik stalowy trzy płyty DOLNOZAWOROWY C33-600-2000 szt 1
74. Grzejnik stalowy trzy płyty DOLNOZAWOROWY C33-600-2300 szt 4
75. Grzejnik stalowy łazienkowy drabinka SAN07600 szt 1
76. Zawór grzejnikowy termostatyczny z podwójną regulacją kpl 1
77. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C do grzejników dolnozaworowych szt 12
78. Zawory odpowietrzające automaty kątowe do grzejników szt 4
79. Przewód elektryczny YDYp 3x1,5mm² płaski mb 200
80. Przewód elektryczny YDYp 3x2,5mm² płaski mb 200
81. Tablica rozdzielcza TK, podtynkowa wymiary np. 46x116 wraz z rozłącznikiem 100A, lampki sygnalizacyjne 3 szt., wyłącznik różnicowy 63A, wyłącznik nadprądowy S 1PB10A (20szt.), S 1PB16A (20szt.), ogranicznik przepięć C typ 2 4P 1,5kV, wyłącznik różnicowy 40 A jednofazowy kpl 1
82. Uchwyt hak do mocowania przewodów elektrycznych do ściany betonowej USMPH-3 pojedynczy szt 500
83. Uchwyt hak do mocowania przewodów elektrycznych do ściany betonowej USMP3 BIS podwójny szt 500
84. Puszka elektryczna pod zespół podtynkowa wys. 60mm, szer. 60mm, głębokość 62mm szt 29
85. Wyłącznik schodowy pod ramkę podtynkowy pojedynczy, kolor biały szt 4
86. Łącznik krzyżowy 10AX podtynkowy, kolor biały pod ramkę szt 4
87. Gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem do ramki, kolor biały szt 14
88. Wyłącznik oświetleniowy pojedynczy do ramki, kolor biały szt 5
89. Wyłącznik oświetleniowy podwójny do ramki, kolor biały szt 5
90. Ramki pojedyncze kolor biały (do poz.84-88) szt 20

- 91.Ramki podwójne kolor biały (do poz.84-88) szt 10
- 92.Ramki potrójne kolor biały (do poz.84-88) szt 10
- 93.Oprawa oświetleniowa przykręcana LED 48W, 620x620 OPAL, 4000K, 4050lm kpl 24
- 94.Oprawa oświetleniowa przykręcana LED 30W, 480x480 OPAL, 4000K, 2750lm kpl 5
- 95.Oprawa oświetleniowa przykręcana LED P1 okrągła 20W, OPAL, 4000K, 2100lm kpl 2
- 96.Oprawa oświetleniowa przykręcana awaryjna LED z modułem świecenia awaryjnego 3h, 3W kpl 10
- 97.Oprawa oświetleniowa przykręcana awaryjna LED z modułem świecenia awaryjnego 3h, z piktogramem WYJŚCIE kpl 4
- 98.Grunt wewnętrzny do tynków I 80
- 99.Kratka wentylacyjna osadzana w ścianie 15x25 szt 8
- 100.Pochwyt dla osób niepełnosprawnych - poręcz ścienna łukowa stała 60cm szt 2
- 101.Pochwyt dla osób niepełnosprawnych - poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm szt 1
- 102.Pochwyt dla osób niepełnosprawnych - poręcz ścienna łukowa uchylna 70cm szt 1
- 103.Rura stalowa czarna 3/4" długość 3m szt 9
- 104.Rura stalowa ocynk gwintowana długość 0,5m szt 1
- 105.Kolano dwukielichowe gwintowane stalowe ocynk 2" szt 4
- 106.Izolacja rurociągów śr54-70 mm otulina FRZ jednowarstwowa gr.20mm długość 6m. szt 1
- 107.Szafa hydrantowa naścienna HP-25 z wężem półsztywnym dł. 30m z miejscem na gaśnice kpl 1
- 108.Naczynie zbiorcze przeponowe NG25 szt 1
- 109.Drut ocynkowany FeZn o śr. 8mm do instalacji odgromowej do montażu poziomego na dachu m 100
- 110.Drut ocynkowany FeZn o śr. 8mm do instalacji odgromowej do montażu na cegle m 16
- 111.Złącze odgromowe uniwersalne szt 10
- 112.Uchwyt do pręta instalacji odgromowej na blachę trapez szt 20
- 113.Uchwyt do pręta instalacji odgromowej na elewację szt 20
- 114.Drzwi wewnętrzne prawe płyta MDF pełne jednoskrzydłowe bez naświetli kolor brąz o powierzchni do 2m² 0,9x2,0 + ościeżnica, klamka, zamek patentowy m² 1,8
- 115.Drzwi wewnętrzne łazienkowe lewoczęściowo przeszklone jednoskrzydłowe bez naświetli płyta MDF kolor biały o powierzchni do 2m² 0,9x2,0 + ościeżnica, klamka, zamek patentowy m² 1,8
- 116.Przewód elektryczny ziemny do lamp 3x2,5mm² Yky mb 50
- 117.Lampa oświetleniowa zewnętrzna ogrodowa wysokość od 3m-4m, stal lakierowana, kolor ciemny, źródło światła: 1 lub 2 oprawy na żarówki LED E27 , min IP44 + stopa montażowa do posadzki szt 4
- 118.Piasek na podsypkę do zagęszczenia mechanicznego t 38
- 119.Kruszywo łamane niesort na podbudowę 0-63 t 61
- 120.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm m 21,5
- 121.Cement budowlany worek 25 kg szt 36

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167556,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167556,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167556,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471598442

7.3.3) Ulica: Bardowskiego 2

7.3.4) Miejscowość: 43-300 Bielsko - Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167556,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 152 dni