

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Emilii Plater w Lubsku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9282063825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: lwik.lubsko.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Emilii Plater w Lubsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-15b3b73b-b00f-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012314/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa ul. E.Plater w Lubsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104310/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.2710.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi w ul. Emilii Plater w Lubsku.

W ramach niniejszego zamówienia do wykonana jest przebudowa drogi w następujący sposób:

Odcinek nr 1:

- Droga gminna klasy L – długość 161,01 m;
- Skosy najazdowe zjazdów – 1,5:1,5; Szerokość jezdni ulicy od 4,0 do 4,3 m;
- Droga jednokierunkowa od zachodu na wschód; połączenie od DW 287 do DW 287. Ul. Chopina do ul. Reja;
- Po stronie północnej ulicy projektuje się ciąg rowerowy o szerokości netto od 2,0 do 2,6 m; Ciąg rowery ma taką samą długość jak odcinek nr 1.
- Po stronie południowej projektuje się nowy odcinek chodnika dla pieszych o długości całego odcinka. Chodnik wykonać o szerokości 2,0 m netto.
- Nawierzchnia drogi bitumiczna;
- Nawierzchnia chodników z k. betonowej w formie i kolorze (starobruk) jak na wcześniej przebudowanym odcinku drogi powiatowej, stanowiący ciąg ulicy E.Plater w Lubsku;
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z k. betonowej niefazowanej;
- Jezdnia ulicy wygradzona krawężnikami granitowymi 15x30 cm + 12 cm a miejscu połączenia ze zjazdami oraz parkingami i przejściami dla pieszych 15x22 cm wyniesiony na +1 cm. Chodnik ograniczony obrzeżem granitowym 8x30 cm. Krawężniki osadzać na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm.
- Spadki poprzeczne od 2 do 3%, jednostronne lub dwustronne.
- Brak drzew do wycinki. Istniejące korzenie w miejscu planowanego chodnika zabezpieczyć za pomocą krat ze stali kutej o średnicy 2,0 m. Kraty układać w sposób wykluczający jakiegokolwiek uszkodzenie bryły korzeniowej oraz pnia drzew.
- Jezdnia ulicy wygradzona krawężnikami granitowymi 15x30 cm + 12 cm a miejscu połączenia ze zjazdami oraz parkingami i przejściami dla pieszych 15x22 cm wyniesiony na +1 cm. Chodnik ograniczony obrzeżem granitowym 8x30 cm. Krawężniki osadzać na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm.
- Kategoria ruchu – KR3,
- Prędkość projektowa – Vp = 30 km/h,

Odcinek nr 2:

- Droga gminna klasy L – długość 197,89 m;
- Skosy najazdowe zjazdów – 1,5:1,5;
- Szerokość jezdni ulicy od 4,0 do 5,0 m;

- Droga jednokierunkowa od zachodu na wschód; połączenie od DW 287 do DP 3201F ul. Chopina do ul. Bohaterów
- Po stronie północnej całego odcinka ulicy projektuje się chodnik o szerokości netto 1,4-2,0 m.
- Nawierzchnia drogi bitumiczna;
- Nawierzchnia chodników z k. betonowej w formie i kolorze (starobruk) jak na wcześniej przebudowanym odcinku drogi powiatowej, stanowiący ciąg ulicy E. Plater w Lubsku;
- Jezdnia ulicy wygradzona krawężnikami granitowymi 15x30 cm + 12 cm, a miejscu połączenia ze zjazdami oraz parkingami i przejściami dla pieszych 15x22 cm wyniesiony na +1 cm. Chodnik ograniczony obrzeżem granitowym 8x30 cm. Krawężniki osadzać na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm.
- Spadki poprzeczne od 2 do 3%, jednostronne lub dwustronne.
- Brak drzew do wycinki.
- Kategoria ruchu – KR3,
- Prędkość projektowa – $V_p = 30$ km/h,
- Jednostronne pobocze gruntowe szerokości 0,75 m;

Odcinek nr 3 – ciąg rowerowy:

- Ścieżka rowerowa dwukierunkowa – długość ok. 188,61 mb
- Szerokość od 2,0 m netto
- Nawierzchnia z k. betonowej niefazowanej;
- Ścieżka wygradzona będzie za pomocą krawężnika granitowego 15x22 cm;
- Spadki poprzeczne od 2 do 3%, jednostronne;
- Kategoria ruchu – KR2,
- Prędkość projektowa – $V_p = 20$ km/h,
- Pobocze gruntowe wzdłuż ścieżki – 0,5 m.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja drogi z masy bitumicznej:

- 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P
- 20 cm – podbudowa pomocnicza z łucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,
- 15 cm – stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej:

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej,
- 5 cm – podsypka z grys bazaltowego 2-4 mm
- 15 cm – podbudowa pomocnicza z łucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,
- 15 cm – stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa

Konstrukcja chodników/ścieżki rowerowej:

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego niefazowanego
- 5 cm – podsypka z grys bazaltowego 2-4 mm
- 15 cm – podbudowa pomocnicza z łucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,
- 15 cm – stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa

Uwaga!

- Zamawiający informuje, że na odcinku przebudowywanej drogi wystąpi konieczność wymiany sieci wodociągowej o dł. ok 358 m wraz z wykonaniem wymiany przyłączy wodociągowych w ilości 15 szt., o długości łącznej około 50m.
- Roboty będą wykonywane przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku.
- W związku z powyższym wybrany Wykonawca robót drogowych będzie zobowiązany do udostępnienia LWiK (oraz firm wykonujących dla LWiK) przekazanego placu budowy na czas prowadzenia robót. Wzajemne zobowiązania pomiędzy wybranym Wykonawcą, a LWiK zostaną określone na podstawie odrębnej umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 4a do SWZ wraz z przyjęciem wspólnego harmonogramu prowadzonych robót, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu.

Zakres prac dla Wykonawcy w ramach ww. umowy z LWiK:

- zasypanie wykopów materiałem własnym po wykonaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w przekroju poprzecznym wykopu licząc od obsypki rurociągów do warstwy podbudowy nawierzchni drogi, zakres w kosztorysie inwestorskim: przewiduje się średnio na 0,8m,:
- komory na sieci w jezdni drogi gminnej 9 szt.
- komory na sieci poza jezdnią, tereny inne, chodnik 8 szt.
- komory na przyłączach, chodnik, pobocze 15 szt.

- zagęszczenie z pomiarem wykopów materiałem własnym po wykonaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w przekroju poprzecznym wykopu licząc od obsypki rurociągów do warstwy podbudowy nawierzchni drogi, zakres w kosztorysie inwestorskim: przewiduje się średnio na 0,8m,:

- komory na sieci w jezdni drogi gminnej 9 szt.
- komory na sieci poza jezdnią, tereny inne, chodnik 8 szt.
- komory na przyłączach, chodnik, pobocze 15 szt.

Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w odbiorze ww. prac wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku przy współudziale Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla LWiK na ww. zakres prac dotyczący robót budowlanych, badania wody, ramy czasowe do zawiadomienia mieszkańców w przerwie w dostawie wody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 10, 11 i 12 do SWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, poglądowy przedmiar robót).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2549997,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3146886,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2549997,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pomoc Drogowa Tomasz Duczmal

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9281779266

7.3.3) Ulica: Ul. Kościuszki 20/2

7.3.4) Miejscowość: Lubsko

7.3.5) Kod pocztowy: 68-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

BRUK-BUD Łukasz Biedziuk Usługi Remontowo-Budowlane - kanalizacja i przyłącza sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2549997,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące