

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy  
ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jordanów Śląski

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931935030

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Wrocławska 55

**1.5.2.) Miejscowość:** Jordanów Śląski

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 55-065

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 71 3911580

**1.5.8.) Numer faksu:** 71 3911590

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@jordanowslaski.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.jordanowslaski.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://www.bip.jordanowslaski.pl>; <https://miniportal.uzp.gov.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d99d0539-bbdf-11ec-b879-9a86e5ac3946

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00185021

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-05-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii - ETAP 1-szy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014- 2020

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00123109/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.GN.271.5.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 864178,04 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z nawiewnikami okiennymi i roletami zewnętrznymi (odtworzenie stanu istniejącego) w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim. Szczegółowy opis techniczny zamówienia.
- Prace rozbiórkowe, murowe, budowlane. Demontaż stolarki, Demontaż parapetów, Wykucie otworu pod oknem (zamiana okna na drzwi na parterze- wejście na patio), Zamurowanie otworu po oknie,
- Montaż nadproża drzwiowego 2 x L19 o L=150 cm

• Wymiana okien:

Okna wg zestawień stolarki z projektu budowlanego: załączniki do SWZ – rysunki nr 1 do nr 4 Wymagany dla okien współczynnik  $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Montaż stolarki okiennej w licu ściany zewnętrznej ocieplanej. Wykucie ewentualnych węgarów (montaż nowych okien w licu muru). Wymiana na stolarkę PCV. Kolor okien – biały. Stolarka okienna: Profil okienny: PVC P.

Górne naswietla otwierane za pomocą otwieraczy nożycowych (przyjęto co drugie okno otwierane za pomocą otwieraczy nożycowych). Montaż do ściany. Dwa okna otwierane oddzielnie. W oknach w klasach przewidziano zamontowanie nawiewników higrosterowanych. Pakiet szybowy: - Ug - 0,5.

Parametr Uw zgodny z normą z 2021 roku  $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Kolor stolarki okiennej: od wewnątrz biały od zewnątrz biały. Minimalna gwarancja producenta / importera na stolarkę okienną: 5 lat. Minimalna gwarancja Wykonawcy na montaż stolarki okiennej: 5 lat. Dodatkowe szczegółowe parametry i dane techniczne dot. docelowych okien: Okna PVC w pozycjach OK2, OK3 i OK6 przewiduje się jako okna rozwierne lub rozwiernouchylne na szerokość skrzydła 1,2 m, aczkolwiek maksymalna szerokość dla pojedynczego skrzydła PVC, które ma być rozwierne lub rozwierno-uchylne to 1m. Zamawiający nie dopuszcza zmiany tych pozycji na okna aluminiowe oraz tylko na okna uchylne. Stolarka winna być jednolita. Skrzydło okienne rozwierno-uchylne może mieć wymiar maksymalny 1500 x 1500 mm. Zamawiający dopuszcza natomiast zmianę podziału okien. Ostateczny podział okien do uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem zamówienia.

Wymagane wymiary części okien określone w SWZ i przedmiarze. • Rolety zewnętrzne: Przewiduje się odtworzenie obecnych rolet zewnętrznych w oknach, poprzez wymianę rolet na nowe. Kaseta ukryta w warstwie styropianu. Prace muszą być skoordynowane z zakresem robót budowlanych wykonawcy docieplenia ścian zewnętrznych i elewacji (który zostanie wyłoniony w osobnym postępowaniu przetargowym – różny rodzajowo zakres prac). • Drzwi wejściowe: Profil: Aluminiowy. Grubość: min. 90 mm lub cieńsza / grubsza dla uzyskania współczynnika przenikania ciepła dla drzwi na poziomie  $U_{wmax} 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Pakiet szklenia we wszystkich drzwiach - 3 szyby z szybami 2 stronnie bezpiecznymi. Kolor stolarki drzwiowej od wewnątrz biały, natomiast od zewnątrz biały. Samozamykacze.

Minimalna gwarancja producenta / importera na stolarkę drzwiową: 5 lat.

Minimalna gwarancja Wykonawcy na montaż stolarki drzwiowej: 5 lat.

Drzwi wg zestawień stolarki z projektu budowlanego: załączniki do SWZ – rysunki nr 1 do nr 4 • Montaż: „ciepły montaż” mechaniczny za pomocą śrub, uszczelnienie otworów za pomocą taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, wykucie ewentualnych węgarów (przesunięcie okien

do lica ściany) i przygotowanie otworów do montażu. Po wykonaniu ciepłego montażu wykonać obróbkę szpalet okiennych wewnątrz budynku wraz z ich pomalowaniem oraz uzupełnienie tynku i pomalowanie części ściany po zamurowanym oknie.

• Parapety wewnętrzne konglomerat gr. 3 cm (ze względu na dopasowanie do istniejących otworów okiennych) – kolor botticino. Wymiary wszystkich parapetów należy określić „z natury” po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 660000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 864000,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 667642,28 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7511542912
- 7.3.3) Ulica: Luboszycka 4/7
- 7.3.4) Miejscowość: Opole
- 7.3.5) Kod pocztowy: 45-036
- 7.3.6.) Województwo: opolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 821200 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące