

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

KPN/2/2022 Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych-usunięcie barier architekt., wykonanie nawierzchni ścieżek oraz dojazdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021781314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 0048 75 75 537 26

1.5.8.) Numer faksu: 00 48 75 75 533 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.kpnmab.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KPN/2/2022 Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych-usunięcie barier architekt., wykonanie nawierzchni ścieżek oraz dojazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-140c3126-9096-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011156/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez usunięcie barier architektonicznych, wykonanie nawierzchni ścieżek oraz dojazdów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061922/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPN/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1072440,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

- nawierzchni ścieżki edukacyjnej,
- nawierzchni dojazdów i miejsc parkingowych wraz z montażem i regulacją wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego,
- naprawy muru zlokalizowanego przy ścieżce edukacyjnej,
- oświetlenia ścieżki edukacyjnej oraz dojazdów dla niepełnosprawnych
- elementów wyposażenia ścieżki (tablice wraz z rozszerzeniami).

Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu samochodowego będąca elementem ścieżki edukacyjnej wraz z miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych wykonana zostanie z kostki granitowej, zgodnie z następującym układem warstw:

- kostka granitowa nieregularna 9/11 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny zamulone zaprawą cementową,
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o grubości 20 cm,
- warstwa kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 1.5$ MPa o grubości 20 cm. Całkowita grubość nawierzchni z uwzględnieniem warunków przemarzania: 55 cm

Obramowanie krawędzi jezdni krawężnikiem granitowym 12 x 28 cm na ławie betonowej.

Nawierzchnia dla ruchu pieszego będąca elementem ścieżki edukacyjnej wykonana zostanie zgodnie z następującym układem warstw:

- mieszanka kruszyw 0-8 mm o grubości warstwy 3 cm,
- warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 mm o grubości 5 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm,
- warstwa odsączająca z mieszanki żwirowo-piaskowej o grubości warstwy 15 cm.

Obramowanie krawędzi ścieżki krawężnikiem granitowym 6 x 20 cm na ławie betonowej.

Naprawa muru przy ścieżce edukacyjnej obejmuje:

- nadmurowanie istniejących ścian grubości ok. 40 cm lokalnym kamieniem (granit) na zaprawie cementowej,
- zwieńczenie nadbudowanej ściany nakrywą z płyty kamiennej – granit polerowany grubości 5 cm i szerokości 50 cm,
- montaż poręczy stalowych malowanych proszko.

Wykonanie oświetlenia ścieżki edukacyjnej obejmuje:

- inventaryzacja podziemnej instalacji zasilającej oświetlenie ścieżki edukacyjnej wg rys.nr 3
- zakup i montaż lamp oświetleniowych i naświetlaczy na słupach wraz z fundamentami wg rys. nr 4,
- podłączenie oświetlenia ścieżki edukacyjnej do instalacji zasilającej wraz z koniecznymi odbiorami.

Elementy wyposażenia ścieżki:

Ścieżka składać się będzie z pięciu tablic wraz z rozszerzeniami tablic. Każda tablica poświęcona będzie innemu zagadnieniu (owoce, zamek, kwiat, drzewo, góry). Tablice oraz rozszerzenia tablic wykonane ze stali składają się z dwóch części: nośnej zafundamentowanej w gruncie oraz części z treścią lub piktogramem przykręconej do części nośnej.

Tablice nr T1,T3,T4,T5 z treścią do grawerowania, wymiary:

- wysokość całkowita 825mm;

- szerokość 500 mm,
- część pochylona 500x350 mm,
- tabliczka z treścią 480x330 mm

Tablica nr T2 z treścią do grawerowania, wymiary:

- wysokość całkowita 1225 mm,
- szerokość 500 mm,
- część pochylona 500x350 mm,
- tabliczka z treścią 480x330 mm

Tablice nr T1,T2,T3,T4,T5 – materiały:

-tablica nośna z blachy stalowej gr. 10 mm zimnowalcowanej, ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7024.

-tabliczka z treścią z laminatu gr. 2 mm w kolorze białym z czarną warstwą wewnętrzną, treść tabliczki grawerowana laserowo na głębokość ok. 0,5 mm

Fundament tablicy z prefabrykowanego elementu betonowego.

Rozszerzenie do tablicy nr T1

rozszerzenie nr T1.R1

zawartość - Herb Schaffgotschów

wymiary: wysokość ponad gruntem 700 mm, szerokość 400mm, wymiary tabliczki z herbem 380x530 mm, materiały:

-element nośny z blachy stalowej gr. 10 mm zimnowalcowanej, ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7024.

-tabliczka z herbem z laminatu gr. 2 mm w kolorze białym z czarną warstwą wewnętrzną, treść tabliczki grawerowana laserowo na głębokość ok. 0,5 mm

Fundament tablicy z prefabrykowanego elementu betonowego.

Rozszerzenia do tablicy nr T4:

rozszerzenie nr T4.R1

zawartość – Trop zająca

ilość – 8 szt.

rozszerzenie nr T4.R2

zawartość – Trop muflona

ilość – 10 szt.

rozszerzenie nr T4.R3

zawartość – Trop kaczki

ilość – 15 szt.

rozszerzenie nr T4.R4

zawartość – Trop bekasa

ilość – 10 szt.

wymiary:

wysokość ponad gruntem ok. 150 mm, wymiary tabliczki z tropem Ø 150 mm

materiały:

-element nośny z blachy stalowej gr. 10 mm zimnowalcowanej, ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7024.

-tabliczka z tropem z laminatu gr. 2 mm w kolorze białym z czarną warstwą wewnętrzną, treść tabliczki grawerowana laserowo na głębokość ok. 0,5 mm

Fundament tablicy z prefabrykowanego elementu betonowego.

Rozszerzenia do tablicy nr T5:

rozszerzenie nr T5.R1

zawartość – ciekawostka o fagocie

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R2

zawartość – ciekawostka o książkach

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R3

zawartość – ciekawostka o horoskopie

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R4

zawartość – ciekawostka o nasionach

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R5

zawartość – ciekawostka o wierzeniach

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R6

zawartość – ciekawostka o krześle

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R7

zawartość – ciekawostka o liściach

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R8

zawartość – ciekawostka o drewnie

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R9

zawartość – ciekawostka o fotosyntezie

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

rozszerzenie nr T5.R10

zawartość – ciekawostka o praniu

ilość – 1 element nośny (strzałka) oraz 2 tabliczki (A i B) z tą samą treścią , do umieszczenia po obu stronach

wymiary:

wysokość ponad gruntem ok 1000 mm, wymiary tabliczki z ciekawostką: 325x80 mm

materiały:

-element nośny z blachy stalowej gr. 10 mm zimnowalcowanej, ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7024.

-tabliczka z ciekawostką z laminatu gr. 2 mm w kolorze białym z czarną warstwą wewnętrzną, treść tabliczki grawerowana laserowo na głębokość ok. 0,5 mm

Fundament tablicy z prefabrykowanego elementu betonowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1273589,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1783500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1273589,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex- J.M.” Jerzy Majorek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 884 000 68 42

7.3.3) Ulica: Wrocławska 50

7.3.4) Miejscowość: S   widnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne - PHU „Elektro-Max” BOROWY i ZUB Sp.
J., ul. 1 Maja 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
NIP 887 181 29 98

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1273589,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni