

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miestojaroslaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec1f4b07-b406-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066552/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109213/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 187669,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I Część. Pojemniki.

Ad 1. Pojemnik na świetlówki – 2 szt.

- Pojemnik typu TUBA z tworzywa stabilizowanego UV, pyłoszczelny – zamknięty, o pojemności min. 50szt. zużytych świetlówek.
- Zabezpieczenie dna i pokrywy pojemnika wkładem zabezpieczającym świetlówki przed uszkodzeniem
- Pokrywa osadzana na grubej i wytrzymałej uszczelce
- Wysokość wraz z rączką: 140 cm $\pm$ 5%
- Długość wewnętrzna: 120 cm $\pm$ 5%
- Średnica zewnętrzna: 35,5 cm
- Średnica wewnętrzna: 31,5 cm

Ad 2. Pojemnik na baterie, leki i odpady niebezpieczne – 5 szt.

a) Pojemnik na przeterminowane leki – 2 szt.

- Pojemnik o pojemności min. 240 l, z tworzywa stabilizowanego UV w kolorze żółtym z napisem „PRZETERMINOWANE LEKI”
 - Odporny na uderzenia mechaniczne oraz zmiany temperatury
 - Wyposażony w dwie klapy zamykające: zewnętrzna - chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych, wewnętrzna – chroniąca przed dostępem do zawartości pojemnika, posiadająca otwory wrzutowe, zabezpieczona zamkiem
 - Pojemnik przystosowany do opróżniania ręcznego i mechanicznego, wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe koła jezdne.
- b) Pojemnik na baterie – 1 szt.
- Pojemnik o pojemności min. 240 l, z tworzywa stabilizowanego UV w kolorze czerwonym z napisem „ZUŻYTE BATERIE”.
 - Odporny na uderzenia mechaniczne oraz zmiany temperatury.
 - Wyposażony w dwie klapy zamykające: zewnętrzna - chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych. Wewnętrzna – chroniąca przed dostępem do zawartości pojemnika, posiadająca otwory wrzutowe, zabezpieczona zamkiem.
 - Pojemnik przystosowany do opróżniania ręcznego i mechanicznego.
 - Wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe koła jezdne.

c) Pojemnik/skrzynia na odpady niebezpieczne – 2 szt.

- Pojemnik o pojemności: 500-600 l, z polietylenu, w kolorze: szarym, przeznaczony do zbiorczego gromadzenia odpadów niebezpiecznych/problemowych, o konstrukcji umożliwiającej wielowarstwowe składowanie.
- Odporny na uderzenia mechaniczne oraz wszelkie czynniki atmosferyczne
- Przystosowany do wózków widłowych.
- Wyposażony w wrzeciądz do zakładania kłódki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44619000-2 - Inne pojemniki

4.5.5.) Wartość części: 3102,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Część. Sprzęt transportowy.

Ad 3. Wózek widłowy – 1 szt.

- Wózek widłowy fabrycznie nowy.
- Silnik benzynowy zasilany LPG z możliwością pracy na benzynie w przypadku braku lub awarii LPG
- Skrzynia biegów automatyczna,
- Udźwig 2300kg na 500 mm, wysokość podnoszenia od 0 do 3300 mm.
- Maszt duplex 3300 lub odpowiedni, maksymalna wysokość masztu w stanie złożenia 21400 mm,
- Kabina pełna ogrzewana, szyba przednia i tylna z wycieraczką oraz szyba dachowa, siedzenie amortyzowane,
- Czujnik obecności operatora, pas bezpieczeństwa z czujnikiem napięcia,

- Sygnał cofania i lampa bezpieczeństwa typu blue spot,
- Lusterko wsteczne panoramiczne, krata ochrony ładunku.
- Sterowanie wózkiem - dźwigniowe (bez joysticka).
- Opony pełne super elastyczne w rozmiarze przód 700/12 i tył 600/9.
- Oświetlenie robocze przód i tył.
- 4 sekcje rozdzielacza z przewodami,
- System automatycznej stabilizacji wózka SAS,
- Wózek wyposażony w chwytak do bel, zakres otwarcia 500 – 1700 mm, długość ramion 1000 mm, wysokość ramion 350 mm.
- Węże i szybkozłączki w komplecie.
- Listwa ochronna nad karetką.
- Listwy pod ramionami chwytaka wykonane z hardoxu, lub materiału o porównywalnych właściwościach, ramiona chwytaka wykonane ze stali, w kolorze czerwonym, siłowniki chwytaka zakryte maskownicą,
- Funkcja poziomowania masztu, osłona z kraty na przedniej szybie.

Ad 4. Wózek transportowy typu paleciak – 1 szt.

- Wózek paletowy z wagą, obciążenie do 2000 kg, ostrzeżenie przed przeciążeniem.
- Wymagane: kalibracja, tarowanie, zerowanie,
- Waga z wyświetlaczem LCD, precyzja ważenia - ± 1 kg,
- Wymiary wideł ok. 160 x 1150 mm, wykonanie ze stali, rozstaw zewnętrzny wideł – ok. 550 mm
- Zasilanie - Zasilacz AC + bateria 6 V / 4,5 Ah
- Powierzchnia ważąca - 550 x 1150 x 195 mm
- Zakres podnoszenia - 78-195 mm
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość) – 57 x 156 x 90 cm
- Waga - 105 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 42415110-2 - Wózki widłowe

4.5.5.) Wartość części: 157032,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. Część. Narzędzia, regały.

Ad 5. Spawarka inwertorowa - 1 szt.

- Przenośna spawarka inwertorowa musi być wyposażona w płynną regulację natężenia prądu oraz posiadać wbudowany wentylator chłodzący, jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. Spawarka musi być wyposażona w pasek na ramię, uchwyt elektrody i zacisk uziemienia.
- Napięcie zasilania [V] : 230
- Bezpiecznik [A] : 20
- Max. prąd spawania [A] : 200
- Zakres prądu spawania [A] : 10-200
- Prąd [A] - cykl : 200A-60%
- Funkcje dodatkowe : TIG, ANTI STICK, ARC FORCE, HOT START
- Wyposażenie dodatkowe: przewód elektrodowy 3m, przewód masowy 2m, pasek, walizka, przyłbica spawalnicza, rękawice spawalnicze, elektrody rutowe MMA 1 kg, kątownik magnetyczny 22 kg,
- Stopień ochrony IP: IP21

Ad 6. Regały magazynowe – 10szt.

- Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych, półki z płyty metalowej ocynkowanej
- Montaż zaczepowy bez konieczności używania narzędzi,
- Regulacja wysokości półek, co 25 mm
- Nośność półki 150 kg, nośność regału 1200 kg
- Wymiary: wysokość: 200 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm
- Regał wyposażony w metalowe stopki pod nogi z otworami z możliwością montażu do podłoża oraz w zastawki boczne i tylne zapobiegające wypadnięciu
- Regał zaczepowy z możliwością dołączenia do regału podstawowego kilku regałów dostawnych

Ad 7. Waga magazynowa 500 kg – 1 szt.

- Wielkość platformy 80x60 m, wzmocniona, z oparciem,
- Minimalny zakres ważenia: 0,5 do 500 kg, dokładność min.50g,
- Wymagane: kalibracja, tarowanie, zerowanie,
- Ostrzeżenie przed przeciążeniem,
- Wyświetlacz LCD w obudowie ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego „ABS” IP67, wodoodporny,
- Automatyczne przejście w stan oczekiwania,
- Praca w zakresie temperatur min. - 10oC do + 40oC,
- Wbudowany akumulator z możliwością zasilania do 48 h i wymiany,

- Zasilacz,
- Wskaźnik stanu akumulatora.

Ad 8 i Ad 9. Narzędzia drobne i wózek narzędziowy – 1 zestaw

Wózek narzędziowy wyposażony, w co najmniej 6 szuflad, osadzonych na prowadnicach łożyskowanych.

Zawartość szuflad, co najmniej:

- Zestaw kluczy nasadowych 1/2"
- Zestaw 15szt nasadek 6k 1/2" w rozmiarach: 10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24+16mm, 21mm (długa)
- Przegub uniwersalny 1/2"
- Przedłużka 125mm
- Pokrętko poprzeczne 1/2"
- Grzechotka 1/2" 245mm
- Zestaw 1/4"
- Zestaw 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Przegub uniwersalny 1/4"
- Przedłużki 50, 100mm
- Pokrętko poprzeczne 1/4"
- Grzechotka 1/4" CrV 150mm
- Pokrętko sztywne 1/4"
- Zestaw imbus z uchwytem, zakończone kulką 6szt: 2.0x100, 2.5x100, 3.0x100, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100 mm
- Zestaw wkrętaków płaskich 6szt: 6.0x38, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x150, 8.0x175 mm
- Zestaw wkrętaków krzyżowych PZ 2szt: PZ1x75, PZ2x100 mm
- Zestaw wkrętaków krzyżowych PH 4szt: PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150 mm
- Zestaw wkrętaków izolowanych 6szt: SL3x75, SL4x100, SL5.5x125, SL6.5x150 mm, PH1x100, PH2x100
- Zestaw kluczy Torx 8szt: T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- Zestaw wkrętaków precyzyjnych: 3szt krzyżowe oraz 3 płaskie
- Próbówka elektryczna
- Klucze płasko oczkowe 12szt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Młotek blacharski (gumowy)
- Młotek stalowy
- Zestaw 4 szt. szczypiec do pierścieni Segera
- Szczypce uniwersalne 200mm
- Szczypce wydłużone 200mm
- Obcinaki boczne 190mm
- Zaciskarka konektorów elektrycznych
- 7 zestawów konektorów elektrycznych

Ad 10. Myjka ciśnieniowa – 1 szt.

- Myjka ciśnieniowa bez podgrzewania wody
- Ciśnienie robocze: w zakresie 130-150 bar $\pm$ 5 bar
- Wydajność tłoczenia maks. do 500 l/h
- Zasilanie elektryczne: (~) 1 - 230V 50Hz
- Moc przyłącza: 2,8 kW
- Kabel zasilający: minimum 4-5m
- Ciężar: do 30 kg
- Wąż wysokociśnieniowy: 10-15 mb

Wyposażenie:

- Pistolet spryskujący
- Lanca spryskująca obrotowa o długości 500-1000 mm
- Koła transportowe
- Filtr wody wejściowej
- Bęben lub wieszak na wąż
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

Ad 11. Stół ślusarski – 1 szt.

- Stół warsztatowy/ślusarski na stalowym, malowanym proszkowo.
- Błat roboczy stołu wykonany z płyty MDF o grubości 50 mm z gumową powierzchnią roboczą.
- Nośność blatu roboczego 500 kg
- Długość stołu: 2100 mm
- Głębokość stołów 750 mm, wysokość 800 mm
- Wyposażenie: 1 kontener szufladowy, nadbudowa do stołu, 1 szafka
- Kontenery szufladowe i szafka wykonane z blachy stalowej, umieszczone na prowadnicach kulkowych, szuflady zamykane zamkiem centralnym
- Nadbudowy do stołu wykonane z blachy stalowej. Panele euro mają mieć dwa rodzaje otworów:
 - do zawieszenia pojemników plastikowych z wycięciem i wytłoczeniem o wymiarach 50 x 20 mm,
 - do zawieszenia uchwytów euro różnych narzędzi ręcznych o otworach 10 x 10 mm, odstęp 38 mm.

- Wymagane dostarczenie z rampą do montażu jarzeniówki albo półki.

Ad 12. Elektronarzędzia

a) Wiertarko-wkrętarka – 1 szt.

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- bezszczotkowy silnik prądu stałego
- podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 16 – stopniowa regulacja siły dokręcania + wiercenie + wiercenie z udarem
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- 2 diody LED z opóźnionym wygaszaniem oświetlające obszar roboczy
- wyposażenie zestawu: 2 akumulatory, ładowarka, walizka

b) Szlifierka kątowna – 1 szt.

- silnik bezszczotkowy z hamulcem wraz z akumulatorem i ładowarką
- prędkość obr. na biegu jałowym: 8500 obr./min.
- napięcie zasilania 18V
- podwyższona odporność na pył i wilgoć
- funkcja anty-restart
- średnica tarczy 125mm
- prędkość obrotowa na biegu jałowym 8500 obr/min
- wyposażenie zestawu osłona tarczy szlifierskiej 125mm, uchwyt boczny, ładowarka, nakrętka kołnierza, klucz do nakrętki kontrującej, walizka, 2 akumulatory.

c) Piła spalinowa – 1 szt.

- Silnik dwusuwowy spalinowy;
- System antywibracyjny;
- Oryginalna prowadnica
- Łańcuch
- Przecinarka przystosowana do pracy ręcznej.
- Paliwo / mieszanka - E95
- Minimalna moc silnika: min. 1.9 KM
- Maksymalna długość prowadnicy cm: 40
- Pojemność skokowa silnika 30-35,5 cm³
- Maksymalna waga urządzenia <5.0 kg
- Oryginalna prowadnica 35 cm

d) Wyrzynarka – 1 szt.

- Moc nominalna: 450 W
- Moc oddawana: 230 W
- Częstotliwość skoków: 600-3000 1/min
- Długość skoku: 18 mm
- Grubość cięcia drewna: 65 mm
- Grubość cięcia aluminium: 18 mm
- Grubość cięcia stali: 6 mm
- Ruch wahadłowy: 4-stopniowy
- Rodzaj uchwytu: żelazkowy

Wyposażenie zestawu:

- Szkło ochronne
- 20 brzeszczotów do wyrzynarek
- Brzeszczot do drewna
- Brzeszczot do metalu
- Klucz sześciokątny
- Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42923110-6 - Wagi

42924730-5 - Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

44512940-3 - Zestawy narzędziowe

4.5.5.) Wartość części: 23877,37 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Część. Sprzęt komputerowy i pakiety oprogramowania.

Ad 13. Komputer typu laptop wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Opis wymaganych parametrów sprzętowych:

Ekran:

- Przekątna ekranu: co najmniej 15.6"
- Powłoka: matowa
- Rozdzielczość (px): co najmniej 1920 x 1080

Mysz:

- Optyczna, przewodowa lub bezprzewodowa, rozdzielczość min. 800dpi z przyciskiem „scroll” do przewijania

Procesor:

- Zainstalowany procesor klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym komputerem (dedykowany dla notebooków)
- Umożliwiający osiągnięcie w teście NEW LINE CPU MARK
- Wyniku min. 7900 punktów (wg wyników na stronie www.cpubenchmark.net)

RAM:

- Wielkość pamięci RAM: co najmniej 8 GB (minimum DDR4, co najmniej 2666MHz)
- Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB

Dyski twarde:

- 2 dyski wbudowane, w tym: dysk SSD M.2 – 240GB oraz dysk HDD SATA 5400 obr.-minimum 500 GB

Wbudowane porty:

- Co najmniej 1x HDMI, co najmniej 3 x USB
- Co najmniej 1 czytnik kart pamięci

Pamięć karty:

- Rodzaj karty graficznej: zintegrowana i dedykowana graficznej (dedykowana min. 6GB GDDR 6 RAM o wydajności min. 11350 pkt. w teście passmark G3D mark.

Komunikacja:

- Bluetooth, Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac;
- 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ 45.
- Zamawiający dopuszcza spełnienie tego wymogu, jako rozwiązania równoważnego poprzez zastosowanie przejściówki RJ 45 podłączonej do portu USB z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie nie ograniczy ilości wolnych portów USB poniżej wymagań specyfikacji. W przypadku zastosowania przejściówki Zamawiający wymaga dostarczenia jej wraz z laptopem.

Multimedia:

- Czytnik kart pamięci, kamera, głośniki, mikrofon – wbudowane

Zasilacz:

- Zewnętrzny w wersji niewymagającej przejściówek

Napęd optyczny płyt CD / DVD:

- Wbudowany lub zewnętrzny

Oprogramowanie:

- Min. Windows 10 PL Professional oraz pakiet MS Office 2019, lub równoważne.

Równoważność:

Oprogramowanie typu MS Windows 10 Professional musi spełniać poniższe warunki:

1. System operacyjny dla komputerów przenośnych z graficznym interfejsem użytkownika.
2. System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z MS Office 2019.
3. System ma udostępniać graficzny (klasyczny) interfejs użytkownika umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy.
4. Zlokalizowane w języku polskim , co najmniej następujące elementy : menu, odtwarzacz multimedialny , pomoc, komunikaty systemowe.
5. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
7. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez internet, mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
10. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o :
 - login i hasło,
 - karty z certyfikatami (smartcard),
 - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony przez moduł TPM),
11. Wsparcie dla środowisk Java i NET Framework 4x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
12. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 3657,95 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3979,05 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 5350,50 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3979,05 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ABRYŚ Technika Sp. z o.o.**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7811692656**7.3.3) Ulica:** Wiślana 46**7.3.4) Miejscowość:** Poznań**7.3.5) Kod pocztowy:** 60-401**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)****8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-05-12**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3979,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192910,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192910,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192910,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471598442

7.3.3) Ulica: Bardowskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192910,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29331,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75645,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29331,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6211772122

7.3.3) Ulica: Gorzeszów 19

7.3.4) Miejscowość: Krzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-405

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29331,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8610,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12177,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12177,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7270017474

7.3.3) Ulica: Bojerowa 5

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12177,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy