Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja potoków i rowów na terenie miasta Sosnowca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 296 07 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.sarecka@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,79516,48c5194b541242a886ddca4b9d6abf84.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Konserwacja potoków i rowów na terenie miasta Sosnowca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c34a87d-aa8a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011576/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Konserwacja potoków oraz rowów zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110853/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.17.2022.JS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 265618,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest: Konserwacja potoków i rowów na terenie miasta Sosnowca.
2. Zamówienie będzie obejmowało:
Etap I
Zakres dla wszystkich cieków objętych zakresem rzeczowym zamówienia:
˜ wykoszenie porostów ze skarp oraz wzdłuż cieków na szerokości 1 m z każdej strony, ich zgrabienie, załadunek i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
˜ oczyszczenie przepustów tj. ręczne wydobycie namułu, roślinności oraz innych zanieczyszczeń z przepustów w przebiegu konserwowanych rowów i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
˜ miejscowe oczyszczenie dna cieków tj. wydobycie zatorów powstałych z namułu i ciał stałych wraz z ich wywozem do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
˜ hakowanie dna cieków tj. usunięcie z dna roślinności (trawy i chwastów wraz z ukorzenieniem), gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń w celu umożliwienia swobodnego spływu wód wraz z wywozem do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
Zakres dodatkowy:
Rów E
˜ mechaniczne odmulenie dna cieku na długości 650 m do głębokości ok. 1m;
Zakres prac obejmuje przywrócenie przekroju i głębokości rowu, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się: głębokość 1 m, szerokości dna 1 m. Wydobyty namuł należy wywieźć do miejsca unieszkodliwiania odpadów.
Rów Klimontowski
˜ ręczne odmulenie dna cieku na długości 500 m i głębokości do 1m;
Zakres prac obejmuje przywrócenie przekroju i głębokości rowu, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się: głębokość 1 m, szerokości dna 1 m. Wydobyty namuł należy wywieźć do miejsca unieszkodliwiania odpadów.
Rów Mortimerowski
˜ mechaniczne odmulenie dna cieku na długości 120 m i głębokości do 1 m;
Zakres prac obejmuje usunięcie namułu przywrócenie przekroju i głębokości rowu, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się: głębokość 1 m, szerokości dna 1 m. Wydobyty namuł należy wywieźć do miejsca unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku braku możliwości dokonania mechanicznego odmulenia ww. rowów zamawiający dopuszcza wykonanie prac ręcznie. Zmiana metody nie wpłynie na wydłużenie terminu realizacji, nie będzie miała również wpływu na zmianę ceny usługi.

Etap II
˜ wykoszenie porostów ze skarp oraz wzdłuż cieków na szerokości 1 m z każdej strony, ich zgrabienie, załadunek i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
˜ oczyszczenie przepustów tj. ręczne wydobycie namułu, roślinności oraz innych zanieczyszczeń i zatorów z przepustów w przebiegu konserwowanych rowów i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
˜ oczyszczenie dna cieków z ciał stałych m.in.: śmieci i gałęzi wraz z ich wywozem do miejsca unieszkodliwiania odpadów;

Zakres rzeczowy dla każdego z etapów zamówienia jest taki sam i obejmuje:
Potok Jamki - długość potoku – 1790 mb
km 0 + 000 ÷ 1 + 100
- szerokość dna 1,5 m,
- nachylenie skarp 1 : 1,5,
- średnia głębokość 1,5 m,

- ubezpieczenia: dno – płyty ażurowe, skarpy – krawężniki betonowe, płyty ażurowe szer. 1,2m km 1 + 100 ÷ 1 + 790
- szerokość dna 1,0 m,
- nachylenie skarp 1 : 1,5,
- średnia głębokość 1,5 m,
- ubezpieczenia: dno – płyty ażurowe, skarpy – płyty ażurowe szer. 1,5 m
- przepusty ramowe 3,0 x 2,0 o długości od 8,0 m ÷ 18,0 m – 3 szt.
- kładki komunikacyjne – 2 szt.
- koryto betonowe pod stolarnią – (budynek przy ul. L. Staffa 16) – 39,5 m.

Z uwagi na fakt, iż Wydział Gospodarki Komunalnej wystąpił do PGW Wody Polskie jako podmiotu, który w imieniu Skarbu Państwa wykonuje prawa właścicielskie dla Potoku Jamki, o podjęcie działań konserwacyjnych na ww. cieku i nie otrzymał jeszcze odpowiedzi, Zamawiający zastrzega, że w przypadku przystąpienia przez PGW Wody Polskie do prac konserwacyjnych Zamawiający nie udzieli zamówienia w zakresie cieku Potok Jamki.

Rów B - długość rowu - 2.110 mb
- szerokość dna - 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,34 m,
- ubezpieczenia: dno – płyty korytkowe typu ”Hałcnów”, skarpy – płyty ażurowe szer. 1,2 m
- przepusty: ramowe 1,0 x 1,0 m o długości od 5,0 m ÷ 27,0 m – 8 szt.

rurowe o przekroju Ø 1,0 m, o długości od 2,5 m ÷ 15,0 m – 11 szt.
- rurociąg o przekroju kołowym Ø 1,0 m i o długości 124,0 m – ul. Niecała.

Rów C - długość rowu - 300 mb,
- szerokość dna - 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,2 m,
- ubezpieczenie skarpy – płotek żerdziowy,
- przepust o przekroju kołowym Ø 0,6 m i o długości 8,0 m.

Rów K - długość rowu - 700 mb
- szerokość dna - 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,0 m,
- ubezpieczenia: dno – płyty korytkowe typu ”Hałcnów”, skarpy – płyty ażurowe szer. 0,6 m
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 0,6 m i o długości 15,0 m – 1 szt.,

o przekroju kołowym Ø 0,6 m i o długości 8,0 m – 7 szt.

Rów E - długość rowu - 1 290 mb
- szerokość dna - 1,0 m,
- średnia głębokość - 1,0 m,
- ubezpieczenia: dno – płyty ażurowe,
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 1,4 m i o długości 6,1 m – 1 szt.,

o przekroju kołowym Ø 1,4 m i o długości 12,0 m – 3 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,2 m i o długości 44,0 m – 1 szt.

Rów Klimontowski - długość rowu - 1 164 mb
- szerokość dna - 1,0 m,
- średnia głębokość - 1,0 m,
- ubezpieczenia: koryto żelbetowe o przekroju prost. – szer. dna 1,0m, wysokość ścian h=0,8m
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 1,6 m i o długości 15,7 m – 1 szt.,

o przekroju kołowym Ø 1,6 m i o długości 7,0 m – 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,0 m i o długości 7,0 m – 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,0 m i o długości 50,0 m – 1 szt.,
o przekroju prostokątnym 1,30 m x 0,80 m i długości L = 7,00 mb – 2 szt.

Potok Dańdówka - długość rowu - 295,20 mb
- szerokość dna - 1,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 3,0m,
- ubezpieczenia: dno – płyty ażurowe, skarpy zbrojone płytami ażurowymi i siatką
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 1,6 m i o długości 19,14 m – 3 szt.,
- rów boczny przy wlocie do rzeki Bobrek
- długość rowu - 110,00 mb
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,5 m,
- rów odprowadzający wody do komory przy torach L = 45,00m
- długość rowu - 45,00 mb
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,5 m,

Rów bez nazwy zlokalizowany w rejonie ulicy Wopistów - długość rowu - 50 mb
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,5 m,
Rów bez nazwy zlokalizowany w rejonie ulicy KWK Kazimierz Juliusz – bocznej – długość rowu 394 mb
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 0,8 m,
Rów Mortimerowski – długość rowu 3 585 mb
- szerokość dna - 1,5 m,
- średnia głębokość - 1,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5
- ubezpieczenia – wybrukowana część otwarta na długości 1 803 mb,
- przepusty:
- pod drogą ul. Wiśniowa L = 5,7 m
- o przekroju kołowym 2 x Ø 1200 i długości L = 7,5 m – 1 szt.
- o przekroju kołowym Ø 600 i długości L = 8 m – 1 szt.,
- o przekroju kołowym 2 x Ø 600 i długości L = 10 m – 1 szt.,
- pod kładką komunikacyjną L = 4 m – 3 szt.,
- pod kładką komunikacyjną L = 2,7 m – 1 szt.,
- ramowy pod obiektem mostowym/drogą/torami – 3 szt.:
- L = 3,5 m
- L = 8,5 m,
- L = 11 m,
- o przekroju kołowym 2 x 1600 i długości 12,81 m.

Zamawiający każdorazowo - po zakończeniu prac w danym etapie - będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia potwierdzenia przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (karta przekazania odpadów) oraz ponoszenia przez Wykonawcę opłat cennikowych legalnych instalacji zagospodarowujących i odzyskujących powstałe odpady zielone i namuł, do których wykonawca przekazuje te odpady.
Ponadto Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 brygady po 3 osoby (łącznie 9 osób) do prowadzenia prac związanych z koszeniem, wygrabianiem, czyszczeniem i odmuleniem rowów i przepustów.
Zapłata za realizację usługi nastąpi fakturami częściowymi po zrealizowaniu każdego z etapów, pod warunkiem załączenia do faktury karty przekazania odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218013,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 218013,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218013,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa KOZERA Michał Kozera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243447980

7.3.3) Ulica: Lipowa 7a

7.3.4) Miejscowość: Imielin

7.3.5) Kod pocztowy: 41-407

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218013,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-26