Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
1. Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacja teletechniczną
2. Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych Kolbuszowa 5, 6, 19, 20, na kablową doziemną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
1. Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacja teletechniczną
2. Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych Kolbuszowa 5, 6, 19, 20, na kablową doziemną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03974781-db38-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018988/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacja teletechniczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174770/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
1) Zadanie nr 1. Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacja teletechniczną – w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowa zostanie zawarta pomiędzy Wykonawca a Gminą Kolbuszowa.
2) Zadanie nr 2. Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych Kolbuszowa 5, 6, 19, 20, na kablową doziemną – w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowa zostanie zawarta pomiędzy Wykonawca a PGE Dystrybucja S.A.

2. Zadanie nr 1 Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacja teletechniczną – zadanie Gmina Kolbuszowa – zadanie obejmuje:
1) budowę odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 33/52m, wyprowadzonej z szafy oświetlenia ulicznego w stacji KOLBUSZOWA 20 do istniejącego słupa nr 39/6 oraz wymianę dwóch opraw sodowych na Led ze sterownikami;
2) budowę odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 66/74m, wyprowadzonej od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nr 20/2/1 przy ul. 11-go Listopada zasilanego z szafy oświetlenia ulicznego w stacji KOLBUSZOWA 20 do proj. szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 1;
3) budowę odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 20/35m, wyprowadzonej z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 1 do istniejącego słupa nr 41/6 przy ul. Parkowej (zasilanie Parku Jordanowskiego);
4) budowę podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 866/1036m, wyprowadzonej z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 1, poprzez projektowane słupy oświetleniowe od słupa nr L28, L27, …, do słupa nr L1;
5) budowę odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 3/12m, wyprowadzonej z istniejącego słupa nr 47/6 przy ul. Kolejowej do proj. szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 2;
6) budowę odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 3/17m, wyprowadzonej z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 2 do istniejącego słupa nr 47/6 przy ul. Kolejowej (zasilanie oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej);
7) budowę podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 101/114m, wyprowadzonej z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 2, poprzez projektowane słupy oświetleniowe od słupa nr L32 do słupa nr L33;
8) budowę podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 289/338m, wyprowadzonej z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 2, poprzez projektowane słupy oświetleniowe od słupa nr L31, L30, …, L34, do miejsca mufowania z istniejącą linią kablową w kierunku istniejącego słupa nr 27;
9) budowę odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o długości 79/98m, wyprowadzonej z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego SOS-60 przy ul. ppor. Sawy nr 2 do istniejącego słupa nr 26/19 przy ul. Tyszkiewiczów (zasilanie oświetlenia ulicznego ul. Tyszkiewiczów);
10) budowę szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 1 przy ul. Kościuszki w Kolbuszowej;
11) budowę szafy oświetlenia ulicznego SOU nr 2 przy ul. Kolejowej w Kolbuszowej;
12) budowę 37 szt. słupów oświetleniowych o wysokości 10m wraz z montażem opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED i sterownikami, malowanymi na kolor RAL 9011 lub podobny (słupy i oprawy)
13) montaż i instalację czarnych, hermetycznych gniazd wtykowych na słupach oświetleniowych w ilości 42 szt.
14) wymianę wybranych istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy ze źródłem światła typu LED ze sterownikami przy ul. Narutowicza i Kościuszki;
15) dwukrotne malowanie istniejących słupów oświetleniowych o numerach 28 do 31 oraz masztu na rondzie nr 27 na kolor jak projektowane słupy oświetleniowe;
16) wymianę 14 opraw sodowych na terenie Ogródka Jordanowskiego na oprawy parkowe Led ze sterownikami. Oprawy malowane na kolor RAL 7024 lub zbliżony.
17) budowę podziemnej kanalizacji kablowej w rejonie ul. Rzeszowskiej, Kościuszki i Kolejowej w miejscowości Kolbuszowa oraz ul. Tarnobrzeskiej w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
18) ułożenie rur DVR Ø40 pomiędzy studniami kablowymi a przylegającymi do nich fundamentami słupów oświetlenia

ulicznego, średnio po 1,5 m, z wybiciem otworów w studniach i ich zarobieniem.

19) Strumień świetlny oprawy – min. 12500 lm nad jezdnią i na słupie 39/6 oraz min. 6100 lm nad chodnikiem i w Ogródku Jordanowskim.

20) Minimalne wymagania dotyczące opraw Led:
Oferowany system sterowania i zarządzania oświetleniem każdej z opraw musi być zintegrowany z już zainstalowanym na terenie Gminy Kolbuszowa systemem PLANet. System musi posiadać certyfikat TAQLv2 w celu zapewnienia interoperacyjności. System musi posiadać funkcjonalność co najmniej w takim zakresie jak już zainstalowany i eksploatowany przez Zamawiającego. W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy sterowników systemu zabudowanych do każdej oferowanej oprawy w układzie – oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7 pin, sterownik systemu oraz zworę prądową, wyposażone we wtyk odpowiedni do montażu w tym gnieździe. Sterowniki muszą być uniwersalne – zapewniające sterowanie zarówno sygnałem cyfrowanym DALI jak i analogowym 0-10V. Kluczowe parametry sterownika systemu: napięcie zasilania 230V,odporność na uderzenia IK minimum 06, stopień szczelności IP minimum 66, minimalny zakres temperatur pracy -40C do +50C, komunikacja radiowa w częstotliwości nielicencjonowanej 868MHz (zgodnie z normą EN 300 220) do już zabudowanych przez Zamawiającego stacji bazowych na terenie Gminy Kolbuszowa.

3. Zadanie nr 2 Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych Kolbuszowa 5, 6, 19, 20, na kablową doziemną – zadanie PGE Dystrybucja S.A. - zadanie obejmuje:
1) Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji „Kolbuszowa 5, 6."
a) budowę podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budową podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4kV, na dz. nr ewid. 1336, 1335, 1265, 1494/2, 1494/1, 1492, 1533, 1520/6, 2332/2, 1487, 2332/3, 2332/4 obręb 0001 Kolbuszowa, w rejonie ul. Rzeszowskiej i Kościuszki w Kolbuszowej;
b) rozbiórkę istniejącej nadziemnej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wyprowadzonej ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 6 (pole nr 4 oraz pole nr 5), na dz. nr ewid. 1336, 1335, 1265, 1494/2, 1494/1, 2333/1, 1533, 1520/6, 2340/1, 2332/4, 2332/2, 1488, 1492, 2315 obręb 0001 Kolbuszowa, w rejonie ul. Rzeszowskiej i Kościuszki w Kolbuszowej;
zgodnie ze specyfikacją techniczną nr 376/IP/2018.
2) Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji „Kolbuszowa 19."
a) budowę podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV na dz. nr ewid. 2400 obręb 0001 Kolbuszowa jedn. ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto) oraz na dz. nr ewid. 1769/1, 1770, 1342 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna jedn. ewid. 180602_5 Kolbuszowa Wieś;
b) budowy podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4kV, na dz. nr ewid. 1338/4, 1339/2, 1770, 1342, 1341/3, 1341/2, 1769/1, 1306/2, 1305/1, 1304/1, 1303/1, 1303/2, 1302/3, 1302/4, 1301, 1340, 1337/1, 1337/2, 1336, 1331, 1327/2 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna jedn. ewid. 180602_5 Kolbuszowa Wieś, w rejonie ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej i ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowej Dolnej;
c) rozbiórkę istniejącej nadziemnej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV (wraz z nadziemnymi przyłączami) zasilanej ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 19 (pole nr 10) od słupa nr 88/19 do słupa nr 97/19 (11 stanowisk słupowych) na dz. nr ewid. 1769/1, 1306/2, 1304/1, 1303/1, 1302/3, 1302/4, 1301, 1341/2, 1341/1, 1340, 1339/1, 1339/2, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338/1, 1338/4, 1331, 1327/2, 1327/1, 1326/3, 1326/4 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna jedn. ewid. 180602_5 Kolbuszowa Wieś, w rejonie ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowej Dolnej;
zgodnie ze specyfikacją techniczną nr 376/IP/2018 (zadanie III).
3) Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji „Kolbuszowa 20."
a) budowę podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowy podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4kV, na dz. nr ewid. 1492, 1512/8, 1511/3, 1505, 1485/19, 2404 obręb 0001 Kolbuszowa jedn. ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto) oraz na dz. nr ewid. 1769/1, 1312/1, 1311, 1310/1, 1310/2, 1310/4, 1308/2, 1309/2 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna jedn. ewid. 180602_5 Kolbuszowa Wieś, w rejonie ul. Kościuszki w Kolbuszowej;
b) rozbiórkę istniejącej nadziemnej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV (wraz z nadziemnymi przyłączami) wyprowadzonej ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 20 (pole nr 12) od słupa nr 40/6 do słupa nr 65/20 (10 stanowisk słupowych) na dz. nr ewid. 1684/1, 1513/8, 1511/3, 1511/1, 1510/19, 1510/20, 1509/1, 2334, 1505, 2404, 2403, 2401, 1485/17, 1485/19, 1492 obręb 0001 Kolbuszowa jedn. ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto) oraz na dz. nr ewid. 1312/1, 1311, 1310/1, 1310/4, 1308/2, 1309/2, 1769/1 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna jedn. ewid. 180602_5 Kolbuszowa Wieś, w rejonie ul. Kościuszki w Kolbuszowej;
zgodnie ze specyfikacją techniczną nr 376/IP/2018.

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych".

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:
a) Opisem przedmiotu zamówienia / dokumentacją techniczną (Rozdział III),
b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 255 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej zw. ustawą Pzp, Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: Zadanie nr 1: Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacją teletechniczną, Zadanie nr 2: Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych Kolbuszowa 5, 6, 19, 20 na kablową doziemną.

Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Zadanie nr 1: Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacją teletechniczną, Zadanie nr 2: Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych Kolbuszowa 5, 6, 19, 20 na kablową doziemną, ponieważ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do dnia 10 czerwca 2021 r., do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.