Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ul. Ceglanej i ul. Kasztanowej w miejscowości Bierutów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Bierutów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 12

1.5.2.) Miejscowość: Bierutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.plociennik@bierutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierutow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont ul. Ceglanej i ul. Kasztanowej w miejscowości Bierutów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16af68b4-dcdd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022196/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja drogi gminnej w Bierutowie - Ceglana i Kasztanowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179262/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.2710.10.2022.JP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest Remont ul. Ceglanej i ul. Kasztanowej w miejscowości Bierutów.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont jezdni i chodników. Zakres inwestycji obejmuje 5 działek: 3 AR23, 22 AR23, 38 AR23, 39 AR23, 40/2 AR23 znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, powiat oleśnicki, gmina Bierutów, obręb Bierutów.
3.Zakres prac obejmuje:
1)Odcinek nr 1: ul. Ceglana, droga gminna, jednojezdniowa, zakres: remont nawierzchni bitumicznej o dł. 165mb, szer. ok 3,5m, chodników z kostki betonowej o dł. ok.145mb oraz zjazdów,
2)Odcinek nr 2: ul. Kasztanowa, droga jednojezdniowa – sięgacz, zakres: remont nawierzchni bitumicznej o dł ok 120mb, szer. ok 5,5 m, zakończonej wyokrąglonym placem z wyspą, chodników z kostki betonowej o dł. ok. 107mb i szer. od 1,50 do 2,00 w tym opaski o szer. ok 1m. Remont zjazdów do posesji. Położenie nowych krawężników i obrzeży na obydwu odcinkach według projektu. Odwodnienie powierzchniowe.
4.Charakterystyka stanu istniejącego
1)Ukształtowanie terenu
Teren istniejący jest płaski, rzędne terenu ok. 143-145 m n.p.m.
2)Charakterystyka obszaru
Teren inwestycji znajduje się w obszarze zabudowanym, w mieście Bierutów.
3)Zabudowania
Na obszarze znajdują się głównie zabudowania mieszkalne jednorodzinne.
4)Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki - brak.
5)Istniejące sieci podziemne
Na terenie inwestycji znajdują się istniejące sieci podziemne elektryczne niskiego napięcia, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci teletechniczne oraz wodociągowe.
6)Istniejąca droga
Dz. nr 22 AR23:
Droga gminna, publiczna nr 106930D, ul. Ceglana, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KDD 3.19 – klasa dróg dojazdowych. Jest to droga jednojezdniowa o szerokości ok 3,50 metra posiadająca chodnik o szerokości ok 1,50 metra po wschodniej stronie drogi oraz częściowo chodnik o szerokości ok 1,50 metra po zachodniej stronie drogi. Zjazdy na drodze o różnej konstrukcji.
Dz. nr 38 AR23:
Droga gminna, publiczna nr 106935D, ul. Kasztanowa, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KDD 3.20 – klasa dróg dojazdowych. Jest to droga jednojezdniowa – sięgacz, o szerokości ok 5,50 metra, zakończona wyokrąglonym placem z wyspą z zielenią niską. Droga posiada chodnik o szerokości od 1,50 do 2,00 metra od strony północnej oraz opaskę o szerokości ok 1,00 metra od strony południowej. Zjazdy do posesji z kostki betonowej.
7)Istniejące skrzyżowania
Występują skrzyżowania ulicy Ceglanej z ulicami Słowackiego i Dworcową oraz skrzyżowanie ulicy Ceglanej z ulicą Kasztanową.
8)Oświetlenie
Wzdłuż remontowanych ulic występuje istniejące oświetlenie uliczne.
9)Charakterystyka obiektu projektowanego
a)Parametry techniczne remontowanej drogi – ul. Ceglanej:
-droga jednojezdniowa,
-szerokość drogi: 3,50 metra,
-spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku zachodnim,
-droga gminna, publiczna,
-długość drogi: ok. 160 m,
c)Parametry techniczne remontowanej drogi – ul. Kasztanowej:
-droga jednojezdniowa, dwupasmowa,
-szerokość drogi: 5,50 metra,
-spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku południowym do istniejących wpustów drogowych,
-droga gminna, publiczna,
-długość drogi: ok. 120 m.
d)Konstrukcja remontowanych dróg
Projektowana konstrukcja składa się z następujących warstw:

-4 cm – warstwa ścieralna AC11S,
-5 cm – warstwa wiążąca AC16W,
-20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
-15 cm – warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem.
e)Konstrukcja remontowanych chodników
Projektowana konstrukcja składa się z następujących warstw:
-8 cm – nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego,
-3 cm – podsypka cementowo-piaskowa,
-15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
-10 cm – warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem.
f)Konstrukcja remontowanych zjazdów
Projektowana konstrukcja składa się z następujących warstw:
-8 cm – nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego,
-3 cm – podsypka cementowo-piaskowa,
-15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
-10 cm – warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem.
g)Ukształtowanie wysokościowe
W ramach remontu ukształtowanie wysokościowe dróg nie ulegnie znaczącej zmianie. Poprawia się istniejące niwelety, aby sprawniej odprowadzać wody opadowe do istniejących wpustów deszczowych i na przyległe tereny zielone.
h)Sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów deszczowych oraz na przyległe tereny zielone znajdujące się w pasie drogowym.
i)Dostęp do drogi publicznej
Remontowane drogi są drogami publicznymi.
j)Układ zieleni
Po wykonaniu remontu teren do granicy pasa drogowego należy przywrócić do stanu początkowego, w razie potrzeby zahumusować i obsiać trawą.
k)Oznakowanie poziome i pionowe
Planuje się wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe z uwagi na bardzo zły stan techniczny.
l)Powierzchnia remontowanych dróg
Powierzchnia jezdni: ok. 1340 m2
Powierzchnia chodników i zjazdów: ok. 700 m2
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót stanowiących załącznik Nr 11 do niniejszej specyfikacji, przy czym przedmiar robót traktowany jest jako materiał pomocniczy.
6.Projekt budowlany został opracowany przez Pracownia Projektowa Szymon Potoczny, ul. Akacjowa 4N lok. 2/2, 55-040 Ślęża.
7.Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych.
8.Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem.
9.Dodatkowe wymagania
1)Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane.
2)Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty przed ich zastosowaniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 470.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z Rozdziałem XXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia jednym z

kryteriów decydujących o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu była cena (60%). Oferty złożone przez Wykonawców przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dlatego Zamawiający w dniu 10.06.2022 r. działając na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zaprosił Wykonawców do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty. Do negocjacji przystąpili wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. W dniu 17.06.2022 r. działając na podstawie art. 293 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadomił Wykonawców o zakończeniu negocjacji oraz zaprosił Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej. Termin na złożenie ofert dodatkowych wyznaczono na dzień 23.06.2022 r. Oferty dodatkowe złożone przez Wykonawców nadal przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.