Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Obiekty małej architektury – „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta – etap II (budowa boiska wielofunkcyjnego)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Obiekty małej architektury – „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta – etap II (budowa boiska wielofunkcyjnego)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e67273-d699-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038861/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165477/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROZ.271.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy placu zabaw na terenie Osiedla Prosta w Wyszkowie, o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową z kruszyw, dostarczenie i montaż urządzeń sportowych oraz ogrodzenia w formie piłkochwytów, w tym m.in.:
a) Roboty przygotowawcze: ziemne, pomiarowe (tyczenie, inwentaryzacja), rozbiórkowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, remont istniejącego ogrodzenia;
b) Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń sportowych oraz ogrodzenia:
- Bramka kratowa do gry w piłkę nożną lub ręczną z wbudowanym koszem do gry w mini-koszykówkę wymiary urządzenia: 1,02 m x 3,10 m, wysokość 3,11 m, elementy (rury, siatka, pręty stalowe) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, siatka bramki wykonana z prętów stalowych Ø 12 mm, konstrukcja bramki wykonana z rur Ø 48, 3 x 2,9 mm i Ø 38 x 2,6 mm - 2 szt.;
- Ogrodzenie - piłkochwyty o wysokości 6 m, z paneli prostych z grubych drutów stalowych ocynkowanych: podwójnych poziomych Ø 8 mm i pojedynczych pionowych Ø 6 mm, wysokość paneli systemowych 2,03 + 2,03 + 2,03 m, szerokość paneli 2,50 m, słupy - profil 80 x 80 x 3 mm, wysokość dostosowana do wysokości piłkochwytu 6 m – długość całkowita 109,00 m trwale związany z gruntem zgodnie z instrukcją producenta; Wbudowana furtka o szerokości min. 1 m i wys. 2 m oraz brama z funkcją furtki szerokości min. 2 m i wys. 2 m, konstrukcja wykonana z profili zamkniętych, wypełnienie panele zgrzewane jak zastosowane w ogrodzeniu-piłkochwycie;
- Kosze na śmieci, wymiary 57 x 48 cm, wysokość 1,44 m, konstrukcja rury stalowe Ø 48,3 mm, daszek blacha grubości 3 mm , całość ocynkowana ogniowo – 2 szt.;
- Ławki bez oparcia, wymiary urządzenia 1,80 x 0,55 m, wysokość 45 cm, konstrukcja stalowa, rury stalowe Ø 42 mm, drewniane listwy – świerk skandynawski, malowane farbami zewnętrznymi – 4 szt.;
- Tablica informacyjna z regulaminem wymiary urządzenia 61 x 5 cm, wysokość 2,20 m - 1 szt.;
c) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej, natryskowej boiska – 660,00 m2:
- Nawierzchnia z poliuretanowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, składająca się z dwóch warstw: nośnej elastycznej i użytkowej. Wymagany certyfikat, aktualne badania zgodności z normą PN-EN 14877:2014, Atest Higieniczny PZH, badania określające - potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne , karta techniczna systemu nawierzchni, według normy DIN 18035-6:2014;
- Warstwa użytkowa – system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% rozprowadzenie poprzez natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Po całkowitym związaniu nawierzchni linie malowane farbami poliuretanowymi metodą natrysku – gr. warstwy 13 mm;
- Warstwa nośna podkładowa „elastyczna” - składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym (granulat mieszany z systemem poliuretanowym PU w mikserze, w stosunku 100:21), układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych – gr. warstwy 35 mm;
- Impregnacja podłoża - materiał gruntujący - impregnat jednoskładnikowy, ma zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża;
- Warstwa górna podbudowy odcinająca, wyrównawcza (mieszanka ze skał magmowych 0,075-4mm o wskaźniku piaskowym > 65%) gr. warstwy 3 cm;
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec lub tłuczeń kamienny 4-31 mm) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- Warstwa odsączająca – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
- Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym;
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 104,00 m;
d) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, obejście wokół boiska – 220,00 m2
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. warstwy - 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec lub tłuczeń kamienny 4-31 mm – warstwa dolna podbudowy gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm;
- Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym;
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, na ławie betonowej z oporem – 87,00 m;

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1046730,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1046730,00 PLN