Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Latowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Latowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-334

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-latowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: latowicz.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e2d37f5-e58a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024407/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00195839/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGOŚ.271.9A.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7552073,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa kanalizacji sanitarnej do w Wężyczynie wraz z kanałem łączącym z miejscowością Latowicz o długości ok . 5 565 m. Zadanie będzie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadaniem wykonawcy będzie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opinii itp. wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenie na budowę. Zamawiający przekaże wykonawcy do dalszych prac:
1) wstępnie uzgodniony z właścicielami nieruchomości przebieg sieci kanalizacyjnej ,
2) mapy do celów projektowych na cały przebieg kanalizacji,
3) ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
4) program funkcjonalno-użytkowy

Wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnień z zamawiającym na etapie koncepcyjnym wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca wykona projekt budowlany (5 egz) i wykonawczy (5egz) na cały zakres kanalizacji przedstawiony na załączonych mapach i uzgodniony z właścicielami działek. Wykonawca wykona pozostałe opracowania projektowe tj . specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (5 egz) oraz szczegółowe przedmiary robót (2egz) i kosztorys inwestorski (2egz). Wszystkie opracowania również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przed złożeniem jej w organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, wykonawca przedłoży całość dokumentacji zamawiającemu w wersji papierowej lub elektronicznej i uzyska akceptację zamawiającego w kwestii zgodności z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym i swz. Dopiero po uzyskaniu akceptacji zamawiającego wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wykonawca w terminach wyznaczonych przez organ administracji dokona poprawy, uzupełnień złożonej dokumentacji. Na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji wykonawca wystąpi do Starosty Mińskiego organu administracji architektoniczno-budowlanej i uzyska ostateczne pozwolenie na budowę. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa projektantowi działającemu w imieniu wykonawcy.
Zamawiający wyznacza termin pośredni (kamień milowy kontraktu) - opracowanie dokumentacji projektowej , wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę w najpóźniej w terminie do 30.10.2022r.
Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenie na budowę i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie kanalizacji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zawiadomi nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z dostarczonym przez zamawiającego programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją projektową oraz projektem wykonawczym.
Uwaga!
Zakres kanalizacji do wybudowania został zaznaczony opisany na załączonych mapach różowa przerywaną obwolutą i wstępnie obejmuje budowę ok. 5 645 m sieci głównej wraz z przepompowniami ,w tym:
1)Sieć grawitacyjna DN 200 L=2370m
2) Sieć tłoczna DN90-160 L=3275m
3)Sieć kanalizacji sanitarnej (kanały boczne) Ø160mm PVC o długości ok. L=250,0m
4)Przepompownie kpl. 2
5)Studnie na przewodach tłocznych rewizyjne z zaworami napowietrzająco odpowietrzającymi 5 kpl.
6)Odtworzenie nawierzchni po robotach 1 kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 4023076,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia w zakresie Modernizacji SUW Chyżyny został szczegółowo opisany w załączonej dokumentacji projektowej w tym projekcie wykonawczym Modernizacji SUW Chyżyny, załączonych przedmiarach robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty

budowlane wyszególnione chociażby w jednym z tych dokumentów. W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma w kolejności: 1) projekt techniczny 2) projekt budowlany 3) SWZ 4) STWIORB, 5) przedmiary robót (materiał pomocniczy) -z za wyjątkiem prac oznaczonych *, które wykazane w projekcie technicznym należy w trakcie wykonania uzgodnić w inspektorem nadzoru.
Uwaga
Zakres zamówienia obejmuje część robót wymienionych z załączonym projekcie budowalnym.
Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowalno-montażowe:
1. Demontaż istniejącego fundamentu pod zestawem hydroforowym na hali filtrów
2. Demontaż zestawu hydroforowego
3. Rozbiórka ścianki działowej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
4. Malowanie, układanie terakoty w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
5. Wykonanie nowego fundamentu pod zestaw hydroforowy
6. Montaż nowego zestawu hydroforowego z pompami płucznymi
7. Montaż mieszacza statycznego DN150mm L=1,0m przed istniejącym aeratorem
8. Wymiana rurociągów wody surowej i wykonanie „obejścia" aeratora z rur ze stali nierdzewnej *
9. Wymiana rurociągów doprowadzających powietrzne, (zmiana średnicy z DN65 na DN80mm stal nierdzewna) *
10. Zmiana lokalizacji istniejącego aeratora z filtrem nr 2A *
11. Doposażenie istniejącej technologii stacji w przepustnice, przepływomierze, mętnościomierze
12. Montaż sondy tlenowej na rurociągu wody uzdatnionej – kpl. 1
13. Montaż dmuchaw na hali filtrów – kpl. 2
14. Montaż sprężarek bezolejowych na hali filtrów – kpl. 2
15. Wykonanie nowego sterowania, zasilenia elektrycznego i nowej automatyki sterującej technologią SUW
16. Budowa zbiornika żelbetowego na wodę uzdatnioną V=200m3 wraz z instalacjami zasilającymi, poboru i spustu wody
17. Montaż sond hydrostatycznych w zbiornikach wody uzdatnionej – kpl. 2
18. Montaż przewodów elektrycznych zasilających istniejącą studnie głębinową
19. Montaż dwóch słupów oświetleniowych
20. Montaż zewnętrznych sieci technologicznych
21. Montaż zbiorników betonowych DN2500 na wody popłuczne z płukania filtrów z podłączeniem do istniejącej kanalizacji wód popłucznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.5.5.) Wartość części: 2537398,37 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa instalacji fotowoltaicznej a) przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu i b) Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach.
Przedmiotem zamówienie jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu przy ul. Mostowej oraz budowa instalacji o mocy 20 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach.
systemie „Zaprojektuj i wybuduj.
Zadanie będzie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadaniem wykonawcy będzie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opinii itp. wynikających z przepisów obowiązującego prawa, Zamawiający przekaże wykonawcy do dalszych prac:-) program funkcjonalno-użytkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.5.) Wartość części: 423087,80 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji 2021 r. lub nowszy) Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry techniczne:
1) Silnik: wysokoprężny, 4 lub 6 cylindrowy z turboładowaniem chłodzony cieczą spełniający normy emisyjności spalin STAGE V, o mocy od 135 KM do 145 KM, o pojemności od 4100-6800 cm3
2) Kabina: 6-słupkowa z klimatyzacją i ogrzewaniem, drzwi kabiny otwierane z prawej
i lewej strony, szyba tylna uchylna, wycieraczka przedniej i tylnej szyby, siedzenie kierowcy pneumatyczne, siedzenie pasażera, rejestracja ciągnika na 2 osoby,
3) Skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana o przełożeniach minimum 16 przód i 16 tył,
4) Sprzęgło: tarczowe suche
5) Układ napędowy: 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego załączanego przyciskiem,
6) Układ hamulcowy: tarczowy mokry, hamulec ręczny mokry tarczowy sterowany dźwignią,
7) WOM tylny:540/540E/1000/1000E lub 540/540E/1000
8) Pompa hydrauliczna: niezależna o wydajności minimum 70l/min i ciśnieniu roboczym na szybkozłączu minimum 20MPa lub pompa zębata o wydajności 113 l/min

9) Udźwig podnośnika tylnego: minimum 6 900kg,
10) Sterowanie hydrauliką: elektrohydrauliczne,
11) Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem: przyciskami na błotnikach,
12) Rozdzielacz hydrauliki: tył: 6+1 przód : 4,
13) Pneumatyka: jednoobwodowa i dwuobwodowa fabrycznie zamontowana,
14) Układ kierowniczy: hydrostatyczny z oddzielnym układem hydraulicznym i wspomaganiem,
15) Ogumienie: przód minimum 420/70r24 spawane felgi, tylne minimum 520/70r38 spawane felgi,
16) Zaczep tylny: transportowy na sworzeń lub automatyczny
17) Zaczep tylny dolny: Typu piton-fix lub hitch o dopuszczalnym obciążeniu pionowym minimum 3000kg na hak lub zaczep kulowy K80 o dopuszczalnym obciążeniu pionowym minimum 3000kg lub zaczep kulowy K80 o dopuszczalnym obciążeniu pionowym minimum 3000kg,
18) Tylny TUZ: kategorii II z hakami i 2 siłownikami pomocniczymi ,
19) Przedni TUZ: o udźwigu minimum 2500kg, oryginalny stosowany przez producenta,
20)Przedni WOM: lewoobrotowy (stojąc przodem do ciągnika) końcówka 6-rowkowa, obroty: 540/1000 obr/min.
21) Zbiornik paliwa: minimum 220 litrów,
22) Instalacja elektryczna: 12V, akumulator min. 155Ah, alternator min. 200A,
23) Deska rozdzielcza: powinny znajdować się wskaźnik: liczby motogodzin, poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, ciśnienia oleju, obrotomierz
24) Wyposażenie: przednie i tylne lampy robocze, światło ostrzegawcze obrotowe- 2 szt. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
25) Maszyna: fabrycznie nowa, nieużywana, sprawna, nigdy wcześniej nie rejestrowana ciągnik rok produkcji 2021,2022
26) Wszystkie podzespoły montowane fabrycznie,
27) Okres gwarancji: udzielony przez Sprzedawcę minimum 12 miesięcy bez limitu motogodzin, serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Sprzedającego,
28) Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: a) świadectwo homologacji na terenie RP na 2 os. b) gwarancje, c) fabryczne instrukcje obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji
d) książki serwisowe w języku polskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.5.) Wartość części: 342210,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa wozu specjalnego asenizacyjnego z funkcją wuko niezbędnego do obsługi (udrażniania) sieci kanalizacyjnej oraz transportu ścieków na oczyszczalnię
Zamówienie obejmuje zakup z dostawą wozu specjalnego (asenizacyjnego) z funkcją wuko z możliwością agregowania do ciągnika rolniczego opisanego w cz. 4 zamówieni niezbędnego do obsługi (udrażniania) sieci kanalizacyjnej oraz transportu ścieków na oczyszczalnię.
Specyfikacja wozu (asenizacyjnego) specjalnego:
1. Zbiornik o pojemności 10 000 l
2. Zbiornik oraz dennice zbiornika wykonane z blachy gr. min. 5mm
3. Zbiornik ocynkowany ogniowo
4. Zbiornik podzielony na dwie części:
10 000 (2000l na czystą wodę i 8000l na nieczystości)
5. Tylny właz fi 700 mm , zamontowany na tylnej dennicy-otwierany mechanicznie
6. Boczne króćce do zasysania nieczystości
7. W zbiorniku na czystą wodę do napełniania złączka W75
8. Zbiornik osadzony na podwoziu ramowym, w skład którego wchodzi:
a. rama wykonana z kształtownika zamkniętego
b. rama ocynkowana ogniowo
c. zestaw kołowy jednoosiowy
d. Rozmiar opon 600/55 x 26,5
e. układ hamulcowy dwu przewodowy pneumatyczny
f. hamulec ręczny postojowy
g. błotniki ocynkowane
h. mechaniczna stopa podporowa
i. sprzęganie z ciągnikiem przy pomocy dolnego zaczepu hitch
9. Wyposażona w zestaw składający się z kompresora oraz wysokociśnieniowej pompy
10. Kompresor:
a. Głębokość zasysania min. 6m - licząc od poziomu zasuwy bez zastosowania dodatkowych urządzeń wspomagających,
b. Napęd 1000 obr/min
c. Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfonu z zaworem spustowym
d. wyposażenie w manowakuometr
e. dwa zawory bezpieczeństwa , nadciśnieniowy 0,05Mpa oraz podciśnieniowy -0,07Mpa

f. Odolejacz-mokry filtr powietrza, tłumik
g. wyposażenie w inżektor zwiększający głębokość zasysania
11. Pompa ciśnieniowa:
a. szybkość przepływu 120l/min
b. ciśnienie 130 bar
c. zawór bezpieczeństwa
12. Zwijadło z wężem wysokociśnieniowym:
a. długość węża wysokociśnieniowego 80mb średnica 3/4"
b. zwijadło hydrauliczne
c. głowice kanałowe do czyszczenia kanalizacji
d. pistolet wysokociśnieniowy
13. Główna zasuwa spustowa w pokrywie tylnego włazu średnicy 4" sterowana hydraulicznie
14. Wzierniki 3szt -w zbiorniku na nieczystości
15. Rurowy wskaźnik - w zbiorniku na czystą wodę
16. Instalacja elektryczna 12V
17. Reflektory do oświetlania miejsca pracy po obu stronach zbiornika
18. Pomarańczowe światło ostrzegawcze na szczycie zbiornika
19. Wąż ssawny 4" o długości 6m
20. Wąż strażacki W75-20m z przyłączeniami
21. Uchwyt na wąż ssawny
22. Walek przekaźnika mocy
23. Gwarancja min. 12 miesięcy, w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne na wezwanie zamawiającego z wymianą olejów i płynów i innych wymaganych warunkami gwarancji materiałów eksploatacyjnych (jeśli dotyczy)
Dostawa do Gminna Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Latowiczu przy ulicy Mostowej. Dostawa wozu specjalnego w terminie nie później niż od 01.12.2022r. 20.12.2022r
Wykonawca (dostawca) po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym termin dostawy w/w sprzętu (miesiąc, rok).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.5.5.) Wartość części: 226300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 3 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz 2019 z póź zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przeprowadzonym postępowaniu pn.: Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz” - dla cz. 1 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie cz. 1

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5965500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12293850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 3 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz 2019 z póź zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przeprowadzonym postępowaniu pn.: Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz” - dla cz.2 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie cz.2

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4428000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4428000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto