Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg leśnych nr 22 i 33 oraz placu manewrowego przy siedzibie nadleśnictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 4B

1.5.2.) Miejscowość: Oleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-630

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48166311660

1.5.8.) Numer faksu: +48166311661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oleszyce@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://oleszyce.krosno.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg leśnych nr 22 i 33 oraz placu manewrowego przy siedzibie nadleśnictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e4d1dee-e56d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00237970/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi leśnej nr 33

1.1.3 Przebudowa placu manewrowego Nadleśnictwa

1.1.4 Przebudowa drogi leśnej nr 22

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00195819/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1440871,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: „Przebudowa drogi nr 22 w km 0+000 - 0 + 965”, polegająca na:
a) geodezyjnym wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie,
b) profilowaniu i zagęszczeniu podłoża istniejącej nawierzchni drogi do spadków poprzecznych 2% mechanicznie,
c) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 66-75cm (10szt.),
d) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 75-100cm (4szt.),
e) wykonaniu części przelotowej przepustów z rur PEHD lub równoważne o średnicy fi 80,
f) wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów z rur podatnych, narzutem na zaprawie cementowej,
g) wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z przerzutem poprzecznym (w tym: plantowanie skarp i dna wykopu – odcinkami, odmulenie rowu, wykop pod przepusty, odmulenie rowów odpływowych),
h) wykonanie nasypów w gruncie kat. I z gruntu uzyskanego z dokopu (dokop pozyskany staraniem Wykonawcy) z zagęszczeniem z piasku,
i) profilowaniu i zagęszczeniu podłoża mechanicznie,
j) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63, warstwa grubości 20 cm
k) wykonaniu nawierzchni tłuczniowej z mieszanki tłuczniowej 0 – 31,5, warstwa grubości 10 cm,
l) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Kryteria stosowane przez Zamawiającego w celu oceny równoważności zaprojektowanych przepustów rurowych PEHD Pecor-Optima:
• Konstrukcja rur z polipropylenu.
• Odchylenie średnicy wewnętrznej od nominalnej +/- 0,5 % średnicy.
• Odchylenie grubości ścian rur pomiędzy karbami +/- 1,0 % grubości.
• Zniekształcenie średnicy wewnętrznej rury +/- 0,5 % średnicy.
• Stan powierzchni zewnętrznej, wewnętrznej oraz karbów wzmacniających - bez uszkodzeń.
• Palność - klasa V2.
• Sztywność przy deformacji rury w wielkości 3% normalnej średnicy wewnętrznej - >8 kPa.
• Odporność na przebicie - 1,1 mm.
• Wytrzymałość na 30% deformacji normalnej średnicy wewnętrznej rury - bez uszkodzeń.
Szczegółowy zakres robót określają: projekt techniczny, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 12.1 do SWZ.
Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 147305,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: „Przebudowa drogi nr 33 w km 0+000 – 1+100”, polegająca na:
a) geodezyjnym wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym,
b) usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek,
c) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 10-15cm – (48szt.),
d) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 16-25cm (68szt.),
e) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 26-35cm (67szt.),
f) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 36-45cm (78szt.),
g) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 46-55cm (15szt.),
h) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 56-65cm (4szt)
i) wywożeniu karpin poza granicę robót związanych z przebudową (504 mp),
j) mechanicznym karczowaniu zagajników (od 10-30% powierzchni) – 0,12038ha,
k) oczyszczeniu rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczeniem rowów odchodzących od drogi i przy przepustach,
l) wykonaniu wykopów spycharkami w gruncie kat. I-III wraz z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi,
m) wykonaniu wykopów koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II wraz z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi,
n) formowaniu i zagęszczeniu nasypów z gruntu rodzimego,
o) formowaniu i zagęszczeniu nasypów z gruntu dowiezionego,
p) wykonaniu wykopów oraz przekopów koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kat. IV,
q) wykonaniu ław fundamentowych pod przepusty,
r) wykonaniu przepustów rurowych (rury PEHD lub równoważne) pod zjazdami o średnicy: 500mm – 14m, 600mm – 21m, 800mm – 7m, 1000mm – 8m,
s) wykonanie ścianki czołowej przepustów ze zbrojonych prefabrykatów,
t) profilowaniu i zagęszczeniu podłoża mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne,
u) wykonaniu warstwy odsączającej z piasku z mechanicznym zagęszczeniem – grubość po zagęszczeniu 20cm
v) wykonaniu podbudowy dolnej z kruszyw łamanych 31,5/63 – grubość po zagęszczeniu 25cm
w) wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 10cm,
x) umocnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 10cm,
y) wykonaniu planowania, profilowania i zagęszczenia poboczy,
z) ręcznym plantowaniu urobku powierzchni gruntu rodzimego po robotach ziemnych, kategoria gruntu I-III.
Szczegółowy zakres robót określają: projekt techniczny, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót.
Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 12.2 do SWZ.
Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
Zamawiający z uwagi na ochronę obszarów Natura 2000 wymaga realizacji prac polegających na odmuleniu i oczyszczeniu istniejących rowów drogowych poza okresem od 1 marca do 30 czerwca (okres rozrodu batrachofauny).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 815615,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3: „Przebudowa placu manewrowego przy siedzibie Nadleśnictwa Oleszyce”, polegająca na:
a) geodezyjnym wyznaczeniu przebiegu i punktów wysokościowych z inwentaryzacją placu manewrowego,
b) rozbiórce nawierzchni z tłucznia, mas bitumicznych oraz betonu do 15cm grubości.
c) rozbiórce istniejącego cieku z podbudową (korytko ściekowe o długości 23m),,
d) wykonaniu regulacji pionowej kratek ściekowych ulicznych – 1 szt.
e) wykonaniu regulacji wysokościowej włazów kanałowych – 1 szt.
f) wykonaniu wykopów ręcznych liniowych na odkład pod krawężniki oraz korytka ściekowe,
g) wykonaniu wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km z planowaniem skarp,
h) wykonaniu nasypów w gruncie kat. III z gruntu uzyskanego z wykopu z zagęszczeniem i profilowaniem skarp,
i) ręcznym planowaniu (obrobieniu na czysto) powierzchni gruntu pod tereny zielone,
j) wykonaniu koryta o głębokości 40cm pod podbudowę placu,
k) profilowaniu i zagęszczenie podłoża mechanicznie,
l) wykonaniu warstwy odsączającej z piasku - grubość po zagęszczeniu 10cm,
m) wykonaniu dolnej warstwy z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 20cm,
n) wykonaniu górnej warstwy z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10cm,
o) wykonaniu nawierzchni wjazdu do wiaty nr 1 z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej,
p) mechanicznym oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi za warsztatem oraz zjazdu z ulicy Zielonej,
q) skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni drogi istniejącej oraz nowo wykonanej,
r) wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną,
s) wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu - 5cm
t) wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 5cm
u) wykonaniu umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 40x60cm na podsypce cementowo – piaskowej,
v) ustawieniu krawężników o wymiarach 15x30x100 na ławie betonowej,
w) ustawieniu obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej,
x) wykonaniu ścieku z elementów betonowych – korytko muldowe o szerokości 0,5m na podbudowie betonowej,
y) wykonaniu ścieku z elementów betonowych – korytko muldowe o szerokości 0,3m na podbudowie betonowej w miejscu istniejącego korytka ściekowego do wymiany,
z) wykonaniu odwodnienia liniowego z rusztem z blachy ocynkowanej – klasa A15 na chodniku przy budynku nadleśnictwa,
aa) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
Szczegółowy zakres robót określają: projekt techniczny, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 12.3 do SWZ.
Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
Z uwagi na to, że roboty budowlane będą realizowane na terenie bezpośrednio przylegającym do siedziby budynku administracyjnego nadleśnictwa, warsztatu, wiat na sprzęt gospodarczy oraz garaży, organizacja prac związanych z realizacją zamówienia musi gwarantować dotychczasową funkcjonalność obiektu użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwo jego użytkowników (tj. np. konieczność ogrodzenia części placu budowy, umożliwienie przejazdu, niezastawiane placu parkingowego i manewrowego – poza wyznaczonymi miejscami).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 477950,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168113,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254720,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168113,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „PRAKTIBUD” – Adam Gwizdała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9211001171

7.3.3) Ulica: ul. Sybiraków nr 6

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

7.3.5) Kod pocztowy: 22-600

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168113,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie do składania ofert, tj.: do dnia 21.06.2022 r. do godz. 09:00 na drugą część zamówienia zostały złożone trzy oferty przez następujących Wykonawców:
1) „PRAKTIBUD" – Adam Gwizdała, miejsc. Tomaszów Lubelski, ul. Sybiraków nr 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, cena oferty: 1 135 356,54 zł brutto;
2) Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. J., miejsc. Rozbórz Długi nr 57A, 37- 560 Pruchnik, cena oferty: 1 355 109,07 zł brutto;
3) BETONBUD Sp. z o.o., miejsc. Jarosław, ul. Józefa Poniatowskiego nr 49, 37- 500 poczta Jarosław, cena oferty: 1 298 181,45 zł brutto.
Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą Nadleśnictwo Oleszyce zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. Kwota ta wynosi 984 000,00 złotych brutto i została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed terminem otwarcia ofert.
Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie do składania ofert, tj.: do dnia 21.06.2022 r. do godz. 09:00 na trzecią część zamówienia wpłynęła jedna oferta:
1) „KARSPRZĘT Karol Sanok, miejsc. Dachnów ul. Kolonia nr 15, 37-611 Cieszanów
Złożona oferta podlegała jednak odrzuceniu.