Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi-budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gmina Kańczuga"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 642 31 42

1.5.8.) Numer faksu: 016 642 66 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi-budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gmina Kańczuga"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebdc90a2-0742-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009738/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowej - To jest nasz kawałek podłogi - budowa grzybka tanecznego w Żuklinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265928/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.17.2022.BT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9756,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi - budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gmina Kańczuga”, na podstawie której Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót budowlanych.
Na działce nr ewid. gr. 461 w miejscowości Żuklin znajduje się budynek Domu Strażaka. Od strony zachodniej, przy wejściu głównym do budynku znajdują się istniejące stalowe trawersy, przewidziane do wykorzystania jako fundamenty pod planowana wiatę taneczną. Budowa wiaty /grzybka tanecznego o wymiarach ok. 7,0x10,0m + podest na scenę o wymiarach ok. 5,0x2,5m (od strony południowo – zachodniej). Powierzchnia zabudowy ok. 82,50m2. Konstrukcja wiaty drewniana, słupowa. Dach nad wiatą czterospadowy kopertowy, konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkopodobną lub gontem. Podłoga drewniana wykonana z desek ułożonych na legarach na istniejących stalowych trawersach. Podłoga wiaty zabezpieczona barierką drewnianą. W celu zapewnienia dostępności dla wszystkich uczestników, należy zaprojektować podjazd z terenu przyległego bezpośrednio na podłogę grzybka. We wiacie przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia oraz nagłośnienia. W ramach przedmiotowej dokumentacji należy zaprojektować dach nad głównym wejściem do budynku, będący przedłużeniem lub wypustem dachu na projektowaną wiatą.
Lokalizacja projektowanej wiaty wchodzi w kolizję i/lub w zbliżenie z istniejącą siecią: wodociągową, energii elektrycznej, gazową oraz światłowodową. Inwestor posiada stosowne pisma określające warunki zabezpieczenia poszczególnych sieci.
W ramach zleconej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, należy opracować następujące
elementy:
• Projekt budowalny – 3 egz.
• Projekt zagospodarowania terenu – 3 egz.
• Projekt techniczny/wykonawczy – 3 egz.
• Kosztorys inwestorski – 2 egz.
• Przedmiary robót – 2 egz.
• Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST) -2 egz.

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia
1. Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i/lub architektonicznej. Powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, obliczenia i rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału oraz informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót, stanowiące o konieczności opracowania planu BIOZ.
2. Na lokalizację przedmiotowej inwestycji Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunki zabudowy.
3. Wykonawca musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych.
4. Dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączona do jednego egzemplarza wersji papierowej. Dokumentacja elektroniczna musi być tożsama z papierową, a pliki również w wersji edytowalnej.
Dokumentację należy opracować w następujący sposób:
1. Dokumentację projektowo kosztorysową należy opracować zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami w szczególności zgodnie z:
a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.poz. 2351)
b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169)

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)
e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)
f. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126, z późń. zm.);
g. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 t. j.);
h. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t. j.);
i. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.0.1129 t.j.)
j. Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych;
k. Obowiązującymi Polskimi Normami;
l. Zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku nowelizacji przepisów prawa, Wykonawca dostosuje przedmiot zamówienia do aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnego efektu ekonomicznego.
3. Dokumentację należy wykonać w języku polskim wersji papierowej i elektronicznej.
4. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w tym także wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf.
5. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania.
6. W przedmiarach nie mogą występować roboty tymczasowe i towarzyszące. Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy umieścić klauzulę, aby Wykonawcy wykonanie prac tymczasowych i towarzyszących ujęli w kosztach robót podstawowych.
7. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie *.pdf:
a. projekt budowlano – w osobnym 1 pliku ;
b. projekt techniczny/wykonawczy – w osobnym 1 pliku ;
c. projekt zagospodarowania – w osobnym 1 pliku ;
d. STWiOR – w osobnym 1 pliku ;
e. przedmiar – w osobnym 1 pliku ;
f. kosztorys inwestorski – w osobnym 1 pliku.
8. Pliki tekstowe powinny być dodatkowo zapisane w formie edytowalnej w formacie *.doc.
9. Elementy dokumentacji rysunkowej powinny być dodatkowo zapisane w formie edytowalnej *.dwg i *.pdf jako pliki ponumerowane wg numerów rysunków podpisanych przez projektantów.
10. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary należy zapisać w formacie *.ath/*.xml lub innym kompatybilnym z programem RODOS oraz *.pdf.
11. Do opracowanej dokumentacji będzie załączone oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
12. Do każdego projektu należy dołączyć informację BIOZ.

13. W dokumentacji projektowej należy umieścić zapis dotyczący ochrony znaków geodezyjnych, np. o następującej treści: „Wszystkie prace ziemne lub remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.2021.0.1990 t.j.)”.
14. Projekt należy opracować ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót.
Od wykonawcy wymaga się opracowania materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i niezbędnych do jej realizacji. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja będzie służyła do opisu robót budowlanych zgodnie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129). Opracowany opis przedmiotu zamówienia musi spełniać wymagania określone w oddziale 4, rozdziału 1 działu II ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w szczególności w art. 99 – 103.
Wykonawca w dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, wykonawca musi wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych. W opisie

przedmiotu zamówienia w przypadku powoływania się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bezwzględnie należy dopisać „lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający otrzymał jedną ofertę. Wartość tej oferty wynosi 28 905,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 12 000,00 zł. Zamawiający nie może w chwili obecnej zwiększyć tej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0