Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy i modernizacji z doświetleniem przejść dla pieszych w Bytomiu – ul. Witczaka – rejon skrzyżowania z ul. Ułańską oraz z ul. Tramwajarzy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy i modernizacji z doświetleniem przejść dla pieszych w Bytomiu – ul. Witczaka – rejon skrzyżowania z ul. Ułańską oraz z ul. Tramwajarzy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94046c36-f798-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024299/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i modernizacji z doświetleniem przejść dla pieszych w Bytomiu - ul. Witczaka - rejon skrzyżowania z ul. Ułańską oraz z ul. Tramwajarzy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230882/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W dniu 10.06.2022r. Zamawiający wszczął postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji z doświetleniem przejść dla pieszych w Bytomiu w podziale na trzy części" (DNP.260.25.2022.TP2.RB). Termin składania ofert upłynął 27.06.2022r. o godz. 10:00.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 255 pkt 1 PZP tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W związku z powyższym zachodzi przesłanka do zastosowania trybu z zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-269759bc-e8aa-11ec-9a86-f6f4c648a056

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DNP.260.30.2022.WR.RB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 157277,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót polegających na przebudowie i modernizacji z doświetleniem przejść dla pieszych w Bytomiu w następujących lokalizacjach:
1) ul. Witczaka – rejon skrzyżowania z ul. Ułańską oraz z ul. Tramwajarzy,
Lokalizacje poszczególnych zadań przedstawiono w odpowiednich załącznikach do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie na podstawie projektu przebudowy, budowy i doświetlenia przejść dla pieszych w Bytomiu.
3. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmują:
– ul. Witczaka - rejon skrzyżowania z ul. Ułańską oraz z ul. Tramwajarzy,
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• budowę latarń doświetlających pieszych na przejściu 4 kpl.
• linie zasilające dla w/w. latarń z istniejącego oświetlenia drogi o łącznej długości ok 68 m oraz włączenie poprzez złącze podziałowe do latarni będącej własnością Tauron N.T. S.A.
• część drogowa:
Rejon ul. Ułańska
A) Chodniki
- rozbiórka kostki betonowej gr 8cm 18m2
- rozbiórka podbudowy gr 15cm 18m2
- rozbiórka krawężnika betonowego 12mb
- roboty ziemne (koryto) 18m2 na gł. 15cm 6,2m2 na gł. 28cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr 15cm 24,2m2
- ułożenie krawężnika betonowego 30x15cm na ławie betonowej 12mb
- ułożenie obrzeży 8x30cm 5mb
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm odzysk na podsypce cementowo piaskowej 16m2
- ułożenie kostki integracyjnej gr 8cm koloru żółtego na podsypce cementowo piaskowej 4m2
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej 4,2m2
- regulacja włazów kanałowych 2szt.
B) Jezdnia
- frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm 523,75m2
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 523,75m2
- regulacja włazów kanałowych 4szt
- regulacja krat ściekowych 2szt
- regulacja zaworów wod-gaz 6szt
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej gr 5cm 523,75m2
C) likwidacja starego przejścia
- rozbiórka kostki betonowej gr 8cm 39m2

- rozbiórka obrzeży 2mb
- rozbiórka krawężnika betonowego 14mb
- ułożenie krawężnika betonowego nowego na ławie betonowej 14mb
- ułożenie obrzeży 30x8 cm 2mb odzysk
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr 5cm 39m2
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm odzysk na podsypce cementowo piaskowej 39 m2
- rozbiórka słupków i tablic znaków 2kpl

Rejon ul. Tramwajarzy

A) Chodniki

- rozbiórka kostki betonowej gr 8cm 21m2
- rozbiórka podbudowy gr 15cm 21m2
- rozbiórka krawężnika betonowego 13mb
- roboty ziemne (koryto) 21m2 na gł. 15cm 16,8m2 na gł. 28cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr 15cm 37,8m2
- ułożenie krawężnika betonowego 30x15cm na ławie betonowej 13mb
- ułożenie obrzeży 8x30cm 8mb
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm odzysk na podsypce cementowo piaskowej 19m2
- ułożenie kostki integracyjnej gr 8cm koloru żółtego na podsypce cementowo piaskowej 4m2
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej 14,8m2
- regulacja komory telekom. 1szt.

B) Jezdnia

- frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm 100m2
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 100m2
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej gr 5cm 100m2

• wycinka 2 drzew, wraz z nasadzeniami zastępczymi,
• wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż oznakowania pionowego:
- oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne w ciągu ul. Witczaka o łącznej pow. 177,00 m2 (znaki poziome P-10, P-14, P-1b, P-1e, P-4, P-7a, P-7b, P-17, P-21) w tym dwa przejścia dla pieszych z dodatkowym oznaczeniem powierzchni przejścia barwą czerwoną pomiędzy liniami P-10 (dodatkowo czerwona opaska przed i za przejściem o szerokości 0,5m); frezowanie 36,0m2 linii
w śladzie nowo projektowanego oznakowania poziomego,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne na wlotach ul. Stawowej i ul. Tramwajarzy o łącznej pow. 18,00 m2 (znaki poziome P-1e, P-4, P-7a, P-12, P-16)
- znaki pionowe w formie czterech żółtych tablic odblaskowych II gen. o wym. 900 x 900 mm z aplikacją znaków D-6 (600mm) każda tablica montowana na latarni doświetlającej i dodatkowym słupku ocynkowanym o średnicy fi 60mm (grubość ścianki 2,5 – 2,8mm) ustawionym możliwie najbliżej latarni lub 2 słupkach; fundament betonowy/betonowanie; zdemontowane dwa znaki D-6 jeden znak A-7, dwa znaki B-36 wraz ze słupkami do zdania w siedzibie Zamawiającego; montaż nowych dodatkowych znaków: cztery znaki B-33 „ 40 km/h ”(800mm) ze słupkami , dwa znaki B-36 (800mm) oraz jeden znak B-20 (800mm) ze słupkiem; jeden słupek przeszkodowy U-5a montowany na 4 elementach azylu gumowego w formie koła przykręcanego do jezdni na kołkach rozporowych (elementy narożne) z dwoma znakami C-9 (600mm), trzy słupki U-12c; do przestawienia znak D-1 „ mini ” ze słupkiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik nr 1.1.a – Dokumentacja – część drogowa
Załącznik nr 1.1.b – Dokumentacja – docelowa organizacja ruchu

4. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w PFU (z załącznikami), we Wzorze Umowy oraz Wytycznych dla przejść dla pieszych, które stanowią odpowiednie załączniki do INDPP.
5. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszego zamówienia polegają m.in. na budowie latarń oświetleniowych wyposażonych w specjalne oprawy dedykowane do oświetlenia przejść dla pieszych, naprawie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonaniu nowego oznakowania, przebudowie, ułożeniu krawężników, ułożeniu pasów integracyjnych, wymianie i regulacji urządzeń obcych, wycinka drzew. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy załączony do specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 4.
6. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanymi przez zarządców dróg, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, warunkami przyłączenia nowego oświetlenia do istniejącej gminnej sieci oświetleniowej oraz umową, INDPP wraz
z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do INDPP.
7. Oświetlenie uliczne w rejonie planowanych modernizacji wykonane jest na słupach stalowych i betonowych. Infrastruktura oświetleniowa stanowi własność TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
8. Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi:
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę,
b) pozwolenie na wycinkę drzew,
c) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji,
d) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
e) uzyskanie zgody i warunków podłączenia do infrastruktury oświetleniowej będącej

własnością F-my Tauron Nowe Technologie S.A.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia wniosku o wycinkę drzew
i uzyskania w imieniu Gminy Bytom zgody na wycinki, w uzgodnieniu z Zamawiającym miejsc do nasadzeń zastępczych o ile dotyczy.
10. Materiały pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia stanowią jego własność i winny być przez niego zagospodarowane i /lub zutylizowane, z wyjątkiem demontowanego oznakowania pionowego wraz z urządzeniami BRD, które winny zostać dostarczone na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11. W wycenie robót Wykonawca winien uwzględnić koszty opracowania oraz wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, która podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Bytomia lub w jego imieniu przez Wydział Komunalny - Referat Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz koszty oznakowania pionowego i poziomego na czas prowadzenia robót.
12. Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.)
13. Projekty docelowej organizacji ruchu są na etapie zatwierdzania przez odpowiednie instytucje. Zamawiający informuje, że mogą wystąpić niewielkie korekty w dołączonych projektach.
14. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty elektryczne, roboty nawierzchniowo-drogowe, oznakowanie pionowe co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
Gwarancję Wykonawca oferuje w formularzu „Oferta” (Załącznik nr 3a do INDPP). Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji, w trakcie negocjacji.
15. W odniesieniu do oznakowania poziomego grubowarstwowego Zamawiający wymaga 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi.
16. Okres gwarancji i rękojmi na nasadzenia wynosi 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie gwarancyjnym do przeprowadzenia okresowych kontroli żywotności materiału roślinnego.
17. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
(3 egzemplarzy) z naniesieniem na zasoby Wydziału Geodezji UM Bytom wraz z wersją elektroniczną wykonaną w formatach dwg. lub dxf.
18. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do INDPP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 265525,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265525,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 265525,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZRD ORFIN SP. KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6452519873

7.3.3) Ulica: Sikorskiego 5a

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 265525,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy