Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska

1.5.2.) Miejscowość: Lipie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-165

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343188032 wew 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uglipie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.bip.lipie.akcessnet.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d846c6d-c6ec-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000580/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozwój sieci wodociągowej w gminie Lipie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139867/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2203252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie” w tym:

Etap 1 : Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE od węzła „W1” do „H2” w ulicy Starowiejskiej oraz od węzła „W2” do „H5” w ulicy Głębokiej w miejscowości Parzymiechy. Włączenie nowych odcinków sieci wodociągowej zaprojektowano do istniejącego wodociągu zlokalizowanego w poboczu drogi powiatowej (ul. Krzepicka) oraz w poboczu drogi gminnej (ul. Starowiejska). Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociągu lokalizację 4 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm i 1 sztukę hydrantu podziemnego. Projektowany wodociąg należy wykonać metodą przewiertu sterowanego z rury PE100 RC Ø125/11,4 mm. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 447,20+294,90=742,10 mb. Przyłącza wodociągowe w ilości 24 sztuk należy wykonać z zastosowaniem rury PE100 Ø40/3,7 mm na długości L=157,50 m. Dodatkowo wykonawca ma w zakresie dostarczenie inwestorowi węzły wodomierzowe w ilości 21 szt (w tym wodomierze z możliwością montażu nakładki radiowej).

Etap 2: Roboty budowlano-montażowe na: „Przełożenie wodociągu z AC na rury PE w ul.: Czereśniowa, Stawowa, Dworska, część ulicy Parkowej, Kresy, Wiśniowa oraz rozbudowa w ulicy Kasztanowej w m. Lipie, gm. Lipie”.
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.160/14,6 mm, śr.125/11,4 mm, śr.90/8,2 mm metodą przewiertu i uzbrojona w hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80 mm. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rury PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr. 40/3,7 mm.
Całkowita długość sieci wodociągowej 2735,00 mb, w tym:
PE-RC o śr. 160mm, L=1579,50 mb,
PE-RC o śr. 125mm, L=1130,50 mb,
PE-RC o śr. 90mm, L=25,00 mb,
Na sieci zostaną zabudowane:
- hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80mm-22 szt.
- zasuwa kołnierzowa śr. 80mm -22 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm - 4 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 150mm -17 szt.
Przyłącza wodociągowe:
- rury wodociągowe PE-RC śr. 40/3,7 - 374,50 mb
- nawiertki 150/40 - 39 szt.
- nawiertki 125/40 - 31 szt.
- zasuwy domowe - 70 szt.
- studnie wodomierzowe o śr. 1000 mm zgodnie z rys. nr 6 - 4 szt.

Dodatkowo wykonawca ma za zadanie dostarczyć inwestorowi węzły wodomierzowe w ilości 70 szt (w tym wodomierze z możliwością montażu nakładki radiowej) oraz rurę PE o śr. 40 mm przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie posesji w ilości 864,00m.

Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem zadania.

Etap 3: Roboty budowlano-montażowe na: „Przełożenie wodociągu z AC na rury PE w ul.: Czereśniowa, Stawowa, Dworska, część ulicy Parkowej, Kresy, Wiśniowa oraz rozbudowa w ulicy Kasztanowej w m. Lipie, gm. Lipie - dobudowa nowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w m. Lipie”.
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.90/8,2 mm metodą przewiertu, PE-RC o śr. 90mm, L=15,00 mb,

Etap 4: Roboty budowlano-montażowe na wykonanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z

miejscowością Albertów, gm. Lipie”.
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.125/11,4 mm metodą przewiertu i uzbrojona w hydrant p. pożarowy nadziemny śr.80 mm.
Całkowita długość sieci wodociągowej:
PE-RC o śr. 125mm, L=929,65 mb,
Na sieci zostaną zabudowane:
- hydrant p. pożarowy nadziemny śr.80mm - 1 szt.
- zasuwa kołnierzowa śr. 80mm - 1 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm- 5 szt.

Etap 5: Przedmiotem zadania są roboty budowlano-montażowe na wykonanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z miejscowością Zbrojewsko, gm. Lipie”.
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.125/11,4 mm metodą przewiertu i uzbrojona w hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80 mm. Przepięcie przyłącza wodociągowego z rury PE o śr. 40/3,7 mm.
Całkowita długość sieci wodociągowej:
PE-RC o śr. 125mm, L=1482,40 mb,

Na sieci zostaną zabudowane:
- hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80 mm - 2 szt.
- zasuwa kołnierzowa śr. 80mm - 2 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm - 4 szt.

Przyłącza wodociągowe:
- rury wodociągowe PE śr. 40/3,7- 2 mb
- nawiertki 125/40 - 1 szt.
- zasuwy domowe - 1 szt.

Etap 6: Przedmiotem zadania są roboty budowlano-montażowe na wykonanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z miejscowością Zbrojewsko, gm. Lipie”.
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.125/11,4 mm metodą przewiertu.
Całkowita długość sieci wodociągowej:
PE-RC o śr. 125mm, L=137,95 mb,

Na sieci zostanie zabudowana:
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm - 1 szt.

Etap 7: Wykonanie urządzenia wodnego - studnia głębinowa S-2 na gminnym ujęciu wód podziemnych w Wapienniku. Studnia S-2 będzie pracować jako studnia awaryjna dla studni S-1. Studnie będą pracować zamiennie. W studni na głębokości ok. 50 m p.p.t. będzie zainstalowana pompa o wydajności ok. 36,0 m³/h. Studnia będzie wyposażona w prefabrykowaną obudowę naziemną zamontowaną na postumencie betonowym.
Należy wykonać odcinek wodociągu w celu podłączenia awaryjnej studni głębinowej z istniejącym odcinkiem wodociągu. Włączenie do wodociągu będzie wykonane poprzez wcinkę i zabudowę trójnika równoprzelotowego kołnierzowego DN100mm. Za włączeniem na odcinkach w kierunku otworów studziennych zabudowane będą zasuwy odcinające DN100mm. Połączenie będzie wykonane z rur i kształtek PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy 125x11,4 mm.
W zakresie branży elektrycznej należy wykonać:
- wymianę instalacji gniazdek i oświetlenia wnętrzowego i zewnętrznego na energooszczędne ledowe,
- demontaż rozdzielni żeliwnej,
- montaż nowej rozdzielni elektrycznej, układu sterowania i automatyki dla starej pompy głębinowej w studni S1 oraz nowej w studni S2,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 12,6kWp w warunkach STC,
- wykonanie instalacji odgromowej dla paneli fotowoltaicznych,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji fotowoltaicznej,
- zgłoszenie do Zakładu Energetycznego mikroinstalacji do odbioru.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3078839,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3078839,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3078839,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GF-PRZEWIERTY Sp z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5742062996

7.3.4) Miejscowość: Albertów 2A

7.3.5) Kod pocztowy: 42-165

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3078839,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące