Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa wieży widokowej w Moszczenicy”.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.5.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa wieży widokowej w Moszczenicy”.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87d33961-e7d5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042121/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wieży widokowej w Moszczenicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203625/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.271.63.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej w Moszczenicy. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1) budowa wieży widokowej o wysokości 21,17 m o konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 3003/2 w miejscowości Moszczenica
2) Wieża widokowa składać się będzie z dwóch tarasów:
• głównego - górnego o wysokości 17,50 m n.p.t oraz
• dodatkowego - dolnego o wysokości 3,50 m n.p.t. do których dostęp zostanie zapewniony poprzez schody okalające trzon nośny, wykonany z rozmieszczonych po okręgu profili stalowych.
3. Zakres robót do wykonania:
1) roboty przygotowawcze
• pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym,
• wykopy oraz przekopy,
• podkłady betonowe na podłożu gruntowym
2) stopa fundamentowa wieży
• stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
• przygotowanie i montaż zbrojenia elementów ,
3) ściany fundamentowe wieży
• ławy fundamentowe trapezowe żelbetowe,
• przygotowanie i montaż zbrojenia elementów,
4) stopy fundamentowe tarasu
• stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
• przygotowanie i montaż zbrojenia elementów,
5) słupy fundamentowe tarasu
• słupy żelbetowe, prostokątne o wys. do 4m,
• przygotowanie i montaż zbrojenia
6) izolacja fundamentów
• izolacje przeciwwilgociowe,
7) zasypanie fundamentów
• zasypanie wykopów fundamentowych,
8) konstrukcja wieży wraz z biegami schodowymi
• wieże reflektorowe,
• deskowanie połaci dachu,
• pokrycie dachów papą
• obróbki blacharskie,
• podłogi drewniane,
• posadzki z deszczułek,
• balustrady z poręczami,
9) wykonanie instalacji odgromowej
• przewody uziemiające,
• złącza kontrolne,
• przewody instalacji odgromowej,
• złącza kontrolne
• montaż iglic, zwodów,
• badania i pomiary instalacji uziemiającej.

4. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z załączonym do SWZ projektem wykonawczym (zał. nr 11 do SWZ), projektem budowlanym (zał. nr 12 do SWZ), przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy (zał. nr 13 do SWZ), rzutem

fundamentów (zał. nr 14 do SWZ) oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasadami BHP z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z jednostką projektową oraz Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy elementami składowymi Projektu należy to zgłosić Inwestorowi oraz skonsultować z Biurem Projektów. Projekt należy rozpatrywać łącznie z załącznikami, rysunkami oraz wszystkimi opracowaniami branżowymi.
6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane" lub „prawem budowlanym") oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.

8. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
9. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową.
10. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z zapisem pkt. 8 i 9 powyżej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
11. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) w terminie wskazanym w projekcie umowy zał. nr 10 do SWZ
12. Wykonawca podczas realizacji robót zapewni pracownikom odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19, którzy wykonują czynności na terenie Gminy Moszczenica i jest to związane ze stanem zagrożenia epidemicznego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
14. Informacje dodatkowe wynikające z otrzymanych zapytań oraz udzielonych odpowiedzi w poprzednich postępowaniach:
1) dostęp do terenu inwestycji został zapewniony z drogi publicznej ul. Wiatrówki w Moszczenicy,
2) na etapie realizacji dokumentacji projektowej nie stwierdzono potrzeby uwzględnienia prac związanych z usuwaniem i nasadzeniem drzew. Ewentualne koszty związane z wycinką nasadzeniami i karczowaniem roślinności powinny zostać uwzględnione w ofercie,
3) Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań projektowych zamiennych o parametrach co najmniej równoważnych bądź lepszych w stosunku do przyjętych w dokumentacji przetargowej i wymogów Inwestora. Rozwiązania zamienne należy realizować w oparciu o sporządzoną dokumentację przez osoby do tego upoważnione i zaakceptowaną przez Inwestora,
4) kolor malowania wieży taki jak obróbek blacharskich, RAL 7017,
5) drewno ma być malowane barwy jasnobrązowe uwydatniającymi strukturę drewna np. Palisander Królewski lub Złoty Dąb ostateczna kolorystyka do akceptacji przez Inwestora
6) wykonanie dostawy oraz montażu tablicy panoramicznej Zamawiający zleci osobnym zamówieniem,
7) słupy żelbetowe wieży wystające poza poziom terenu mają być zabezpieczone przeciwwilgociowo, co najmniej hydroizolacją typu lekkiego,
8) informacja o ilości siatki nierdzewnej do wypełnienia przestrzeni między głównymi gałęziami trzonu wieży (pomiędzy słupami HEAI 60) - ilość siatki nierdzewnej do wypełnienia przestrzeni pomiędzy słupami jest zależna od przyjętego w projekcie warsztatowym sposobu montażu (np. montaż pomiędzy pasami lub od wewnątrz środnikami bezpośrednio przy pasach HEA lub obwodowo wokół całego głównego trzonu wieży,
9) wypełnienie balustrad jak i wieży z siatki nierdzewnej 02, rozmiar oka 70x120 mm +/- 20 mm,
10) do zasypki fundamentów należy zastosować grunt zasypowy,
11) dla poszczególnych elementów wieży grubość oraz szerokość deskowania została wskazana w dokumentacji. Długość desek zależności od przyjętego sposobu montażu w projekcie warsztatowym. Dopuszcza się zmianę szerokości deski pod warunkiem pozostawienia jej grubości na podstawie przyjętych rozwiązań montażu w projekcie warsztatowym. orientacyjna powierzchnia deskowania schodów, spoczników i tarasów wynosi ok. 170 m2 (bez naddatku), powierzchnia deskowania pokrycia dachowego wynosi ok. 80,42 m2 (bez naddatku)
12) balustrady z pozycji 24 i 25 przedmiaru założone do wykonania ze stali nierdzewnej można zamienić na elementy ocynkowane i zabezpieczone farbami o dużej odporności pod warunkiem, że nie pogorszy to parametrów konstrukcji,
13) antykorozja konstrukcji stalowej zgodnie z projektem ma być wykonana poprzez malowanie farbami do normy C4, zabezpieczenie można wykonać w tej samej klasie przez ocynkowanie konstrukcji a następnie pomalowanie jeżeli nie pogorszy to parametrów konstrukcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że cena najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu z pośród ofert nie odrzuconych wyniosła 2.739.210,00 zł, co znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwota 1 848 000,00 zł. Mając na uwadze, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2739210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3182428,20 PLN