Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont schodów wejściowych z remontem wiatrołapu i wymianą witryny wejściowej oraz wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260441910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Brożka 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkoles2@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ps2-wloszczowa.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont schodów wejściowych z remontem wiatrołapu i wymianą witryny wejściowej oraz wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03824b38-0811-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00234204/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont schodów wejściowych z remontem wiatrołapu i wymianą witryny wejściowej oraz wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268187/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SCO.2612.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych z remontem wiatrołapu
i wymianą witryny wejściowej oraz wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych z krat antypoślizgowych z barierkami zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie, os. Jana Brożka 14.
Roboty stanowiące przedmiot umowy nie wymagają pozwolenia na budowę, a ich wykonywanie podlega zgłoszeniu.
1. Zakres robót do wykonania:
a) Remont wiatrołapu:
Roboty polegają na:
- Wykonaniu robót zabezpieczających podłóg i witryny wejściowej do holu przedszkola.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00234679/01 z dnia 2022-07-01
2022-07-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
- Rozebraniu obicia ścian z desek drewnianych otynkowanych.
- Skuciu ościeży betonowych grub. 20 cm na ścianach i suficie.
- Demontażu istniejących opraw oświetleniowych, łączników i przełącznika dzwonka.
- Demontaż domofonu i czytnika do ponownego montażu.
- Demontażu grzejnika żeliwnego.
- Skuciu cokolika z płytek na ścianach.
- Wykuciu z muru witryny wejściowej z drzwiami o wymiarach zewnętrznych 2,68x2,02 m.
- Skuciu płytek ceramicznych na posadzkach.
- Skuciu nierówności do 5 cm na ścianach i posadzkach.
- Demontażu przewodów wtynkowych.
- Podkuciu nadproża w przejściu o grubości do 3 cm.
- Demontażu godła i tablicy informacyjnej z elewacji frontowej.
- Skuciu tynków zewnętrznych elewacji z docieplenie m ze styropianu.
- Usunięciu gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją.
- Wykonaniu ścianki z bloczków gazobetonowych grub. 12 cm w wejściu do budynku w celu zwiększenia prześwitu przejścia.
- Wywierceniu i połączeniu kotwami wykonanej ścianki z istniejącą ścianą grub. 15 cm.
- Montażu witryny z aluminiowego profilu ciepłego w kolorze złoty dąb o wymiarach zewnętrznych 2,68x2,12 m z drzwiami 1,5- skrzydła o wymiarach zewnętrznych 1,78x2,12 m, prześwit przejścia 1,50x2,029m. Większe skrzydło nieblokowane o szerokości 0,91 m. Drzwi otwierane na zewnątrz wyposażone w zawiasy regulowane w 3 poziomach, zamek
o zwiększonej odporności na włamania z 4 szt. kluczy i samozamykacz np. GEZE lub równoważny, pochwyt lub klamkę. Drzwi montować jako bezprogowe. Jeżeli będzie konieczność montażu progu wysokość maksymalna nie może być większa niż 2 cm. Górna część witryny szklona bezpiecznym pakietem 3-szybowym 33.1T/18/4mm/18/33.1T, w dolnej części wypełnienie panelem grub. 53 mm. Listwy i uszczelki standardowe, przymykowe, okucie systemowe. Współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody nie mniejszy niż Uw<1,30W(m2K).
- Przerobić podłączenie grzejnika i zamontować grzejnik stalowy dwupłytowy o wymiarach 22 400/600 mm. Grzejnik wyposażony w zawór odpowietrzający fi 6 mm i termostatyczny fi 15 mm.
- Wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej przewodami YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi
w rurkach ochronnych i włączeniu instalacji do istniejącej tablicy rozdzielczej.
- Gruntowaniu powierzchni ścian i ościeży pod okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm układanych na kleju gipsowym.
- Gruntowaniu powierzchni sufitów i montażu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na konstrukcji metalowej oraz akrylowaniu połączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożach.
- Wykonaniu otworów w płycie gipsowo-kartonowych pod oprawy oświetleniowe
i przełączniki.
- Gruntowaniu powierzchni podłóg gruntem szczepnym i wykonaniu warstwy wyrównawczej grubości do 50 mm zatartej na gładko z gotowej zaprawy cementowej wzmocnionej włóknem polipropylenowym w ilości 0,35 kg/m2.
- Układaniu płytek antypoślizgowych min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat. I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepności do płytek gres, fugi wypełnić elastyczną fugą odporną na zabrudzenia, wodoodporną 2-15 mm, kolor płytek w

uzgodnieniu z Inwestorem. W pomieszczeniu ułożyć cokolik wys. 7 cm z płytek jw.
- W witrynie wejściowej do holu przedszkola zamontować listwę maskującą aluminiową.
- Gruntowaniu powierzchni ścian gruntem szczepnym pod tynk ozdobny dekoracyjny
w kolorach jasnych.
- Gruntowaniu powierzchni sufitów i dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi dopuszczonymi do stosowania w obiektach oświatowych w kolorze białym.
- Przygotowaniu podłoża i montażu przycisku podtynkowego dzwonka przywołującego,
- Wykonaniu pomiarów i badań.
b) Remont schodów wejściowych:
Roboty budowlane polegają na:
- Demontażu balustrad stalowych, obicia wejścia z pleksy, wycięciu konstrukcji z rur stalowych i konstrukcji z krawędziaków 12x12 cm.
- Demontażu opraw oświetleniowych.
- Skuciu tynków na ścianach bocznych schodów i skuciu nawierzchni z płytek Gres oraz skuciu nierówności podestu i boków schodów do 1 cm.
- Częściowym skuciu powierzchni schodów w celu wykonania schodów dostosowanych do pochylni.
- Rozebraniu nawierzchni chodników z kostki do przełożenia.
- Usunięciu gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją.
- Wykonaniu pod schody ławy fundamentowej żelbetowej, monolitycznej z betonu C 16/20, zbrojonej podwójną siatką z prętów żebrowanych fi 12 mm ze stali A-IIIN BST 500S
o rozstawie co 15 cm.
- Wywierceniu i połączeniu kotwami ze stali fi 12 mm wylewanych schodów.
- Dobetonowaniu schodów z podestami i stopniami z betonu C16/20 zbrojonymi z prętów żebrowanych fi 12 mm ze stali A IIIN BST 500S o rozstawie co 15 cm i strzemionami
z prętów żebrowanych fi 6 mm co 15 cm ze stali A-I S 235JR.
- Gruntowaniu powierzchni schodów z murkami gruntem szczepnym i układaniu płytek antypoślizgowych Gres
- Wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej przewodami YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00234679/01 z dnia 2022-07-01
2022-07-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
w rurkach ochronnych i włączeniu instalacji do istniejącej tablicy rozdzielczej.
- Montażu rusztowań ramowych zewnętrznych systemowych do robót elewacyjnych wraz
z wykonaniem daszków ochronnych nad przejściem.
- Demontażu rur i rynien spustowych oraz pasów pod- i nadrynnowych.
- Montażu konstrukcji nośnej z profili aluminiowych zamkniętych
- Zamontowaniu balustrady schodowej ze stali nierdzewnej.
- Zamontowaniu balustrady tarasowej ze stali nierdzewnej.
- Montażu rusztów z kształtowników metalowych pod okładziny z paneli elewacyjnych PCV
- Wykonaniu otworów w okładzinie elewacyjnej i montażu na przygotowanym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych.
- Montażu pasów pod- i nadrynnowych z blachy powlekanej
- Wyrównaniu powierzchni i ułożeniu na podsypce piaskowej chodnika z kostki brukowej
z rozbiórki.
- Montażu godła i tablicy informacyjnej na ścianie wejściowej do budynku przedszkola.
c) Podjazd dla niepełnosprawnych.
Roboty budowlane polegają na:
- Rozebraniu nawierzchni chodników z kostki do przełożenia.
- Wykonaniu stóp fundamentowych żelbetowych, monolitycznych
- Usunięciu nadmiaru ziemi z wywozem i utylizacją.
- Montażu na stopach blach podstawy pod słupy pochylni z blachy
- Wyrównaniu powierzchni i ułożeniu na podsypce piaskowej chodnika z kostki brukowej
z rozbiórki z montażem kratek odwadniających z PCV z rusztem ocynkowanym
- Montażu konstrukcji stalowej pochylni o dwóch równoległych płytach, o nawierzchni z krat stalowych pomostowych ażurowych WEMA. Nachylenie podłużne płyt pochylni wynosi 6%.
- Montażu balustrad

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199882,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199882,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199882,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFKARL Jordan Rafał

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6561431999

7.3.3) Ulica: ul. Strażacka 18a

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199882,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni