Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa dróg dojazdowych do pól w ramach realizacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Gminy Korzenna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORZENNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KORZENNA 325

1.5.2.) Miejscowość: Korzenna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-322

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18/4406610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@korzenna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korzenna.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbudowa dróg dojazdowych do pól w ramach realizacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Gminy Korzenna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0293ad40-0ce5-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025540/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Odbudowa dróg dojazdowych do pól w ramach realizacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Gminy Korzenna.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278222/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spełnione są łącznie następujące warunki określone w art. 214 ust.1 pkt. 11 ppkt a-c ustawy Pzp: 1) Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego Gmina Korzenna, o którym mowa w art. 4 i art 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), osobie prawnej – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. dalej: (PUK Korzenna sp. z o.o.).: 2) Kontrolę prawną nad PUK Korzenna sp. z o.o. sprawuje Gmina Korzenna: 3) Ponad 90% działalności PUK Korzenna sp. z o.o. dotyczy zadań powierzonych przez Gminę Korzenna. 4) PUK Korzenna sp. z o.o. – nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. Z .o.o. zostałopowołane w celu realizacji zadań powierzonych przez Gminę Korzenna.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 291124K Korzenna Agronomówka koło Semli w miejscowości Korzenna, dz. ew. nr 205 dł. 117mb,
Opracowanie zawiera rozwiązanie odbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Korzenna gm. Korzenna. W zakresie odbudowy wykonana będzie nawierzchnia drogi gminnej. Teren opracowania to ciąg drogi gminnej „Korzenna Agronomówka koło Semli" w miejscowości Korzenna o długość 117 mb. Początek odbudowy drogi lokuję się w km 0+0,00. Uporządkowanie i wymiana nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i parametrów użytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec odbudowy drogi gminnej lokuje się w km 0+117,00. Istniejąca droga posiada szerokość zmienną średnio ok. 2.80 m, a pobocza mają szerokość ok. 0,20 m. W celu poprawy ogólnych warunków ruchu pieszych i kierowców odbudowa obejmie odcinek 117 mb drogi gminnej. W ramach odbudowy zostaną wykonane rozbiórki zniszczonych elementów warstw nawierzchni i warstw podbudowy, zagęszczenie istniejącego podłoża. Wykonanie wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 5 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu cementowego drogowego C30/37 o grubości 15 cm dla warstwy ścieralnej. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego o szer. 2x 0.20 m. Ponadto zostanie poprawione odwodnienie, poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowów, pobocza będą miały spadek 4-6%. Odbudowa obejmuję ciąg drogi gminnej, a wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. wskazanych działek drogowych nr ewid. dz. 205

2. Odbudowa drogi gminnej nr 291357K Lipnica Wielka Ćwikłówka koło Ciwińskiego i Fydy w miejscowości Lipnica Wielka, dz. ew. nr 951 dł. 235mb,
Opracowanie zawiera rozwiązanie odbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lipnica Wielka, gm. Korzenna. W zakresie odbudowy wykonana będzie nawierzchnia drogi gminnej. Teren opracowania to ciąg drogi gminnej „Lipnica Wielka Ćwikłówka koło Ciwińskiego i Fydy" w miejscowości Lipnica Wielka o długość 235 mb. Początek odbudowy drogi lokuję się w km 0+0,00. Uporządkowanie i wymiana nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i parametrów użytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec odbudowy drogi gminnej lokuje się w km 0+235,00. Istniejąca droga posiada szerokość zmienną średnio ok. 2.80 m, a pobocza mają szerokość ok. 0,30 m. W celu poprawy ogólnych warunków ruchu pieszych i kierowców odbudowa obejmie odcinek 235 mb drogi gminnej. W ramach odbudowy zostaną wykonane rozbiórki zniszczonych elementów warstw nawierzchni i warstw podbudowy, zagęszczenie istniejącego podłoża. Wykonanie wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu cementowego drogowego C30/37 o grubości 15 cm dla warstwy ścieralnej. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego o szer. 2x 0.30 m. Ponadto zostanie poprawione odwodnienie, poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowów, pobocza będą miały spadek 4-6%. Odbudowa obejmuję ciąg drogi gminnej, a wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. wskazanych działek drogowych: nr ewid. dz. 951

3. Odbudowa drogi gminnej nr 291420K Posadowa Mogilska Zagóra – Podlas – Cieniawa Wilcze Doły w miejscowości Posadowa Mogilska, dz. ew. nr 410 dł. 330mb,
Opracowanie zawiera rozwiązanie odbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Posadowa Mogilska gm. Korzenna.

W zakresie odbudowy wykonana będzie nawierzchnia drogi gminnej. Teren opracowania to ciąg drogi gminnej „Posadowa Mogilska Zagóra- Podlas- Cieniawa Wilcze Doły" w miejscowości Posadowa Mogilska o długość 330 mb. Początek odbudowy drogi lokuję się w km 1+960,00. Uporządkowanie i wymiana nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i parametrów użytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec odbudowy drogi gminnej lokuje się w km 2+290,00. Istniejąca jezdnia asfaltowa posiada szerokość zmienną średnio ok. 2.80 m, a pobocza mają szerokość ok. 0,30 m. W celu poprawy ogólnych warunków ruchu pieszych i kierowców odbudowa obejmie odcinek 330 mb drogi gminnej. W ramach odbudowy zostaną wykonane rozbiórki zniszczonych elementów warstw nawierzchni i warstw podbudowy, zagęszczenie istniejącego podłoża. Wykonanie wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 5 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu cementowego drogowego C30/37 o grubości 15 cm dla warstwy ścieralnej. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego o szer. 2x 0.30 m. Ponadto zostanie poprawione odwodnienie, poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Odbudowa drogi gminnej nr 291420 K „Posadowa Mogilska Zagóra- Podlas- Cieniawa Wilcze Doły" w m. Posadowa Mogilska gm. Korzenna. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowów, pobocza będą miały spadek 4-6%. Odbudowa obejmuję ciąg drogi gminnej, a wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. wskazanych działek drogowych nr ewid. dz. 410

4. Odbudowa drogi gminnej nr 291299K Wojnarowa koło Olszaneckiego na Zabrzeż w miejscowości Korzenna, dz. ew. nr 491 dł. 218mb,
Opracowanie zawiera rozwiązanie odbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wojnarowa gm. Korzenna. W zakresie odbudowy wykonana będzie nawierzchnia drogi gminnej. Teren opracowania to ciąg drogi gminnej „Wojnarowa koło Olszaneckiego na Zabrzeż" w miejscowości Wojnarowa o długości 218 mb. Początek odbudowy drogi lokuję się w km 1+270,00. Uporządkowanie i wymiana nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i parametrów użytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec odbudowy drogi gminnej lokuje się w km 1+488,00. Istniejąca droga z płyt ażurowych posiada szerokość zmienną średnio ok. 2.80 m, a pobocza mają szerokość ok. 0,20 m. W celu poprawy ogólnych warunków ruchu pieszych i kierowców przebudowa obejmie odcinek 218 mb drogi gminnej. W ramach odbudowy zostaną wykonane rozbiórki zniszczonych elementów warstw nawierzchni i warstw podbudowy, zagęszczenie istniejącego podłoża. Wykonanie wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu cementowego drogowego C30/37 o grubości 15 cm dla warstwy ścieralnej. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego o szer. 2 x 0.20 m. Ponadto zostanie poprawione odwodnienie, poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowów, pobocza będą miały spadek 4-6%. Odbudowa obejmuję ciąg drogi gminnej, a wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. wskazanych działek drogowych nr ewid. dz. 491.

5. Odbudowa drogi gminnej Lipnica Wielka Jeżówki – Jasienna w miejscowości Lipnica Wielka, dz. ew. nr 272/8, 276/2, 277/3, 282/2 dł. 200mb,
Opracowanie zawiera rozwiązanie odbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lipnica Wielka gm. Korzenna. W zakresie odbudowy wykonana będzie nawierzchnia drogi gminnej. Teren opracowania to ciąg drogi gminnej „Lipnica Wielka Jeżówki- Jasienna" w miejscowości Lipnica Wielka o długości 200 mb. Odbudowę drogi zakłada się w km 0+835,00 do km 0+869,00 następnie od km 0+882,00 do km 1+212,00 oraz od km 1+243,00 do km 1+335,00. Koniec odbudowy drogi gminnej lokuje się w km 1+335,00. Istniejąca droga żwirowa posiada szerokość zmienną średnio ok. 2.80 m, a pobocza mają szerokość ok. 0,30 m. W celu poprawy ogólnych warunków ruchu pieszych i kierowców odbudowa obejmie łącznie odcinek 467 mb drogi gminnej. W ramach odbudowy zostaną wykonane rozbiórki zniszczonych elementów warstw nawierzchni i częściowo zniszczonych warstw podbudowy, zagęszczenie istniejącego podłoża. Uzupełnienie ubytków w zniszczonej podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu cementowego drogowego C30/37 o grubości 15 cm dla warstwy ścieralnej. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego o szer. 2 x 0.30 m. Ponadto zostanie poprawione odwodnienie, poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowów, pobocza będą miały spadek 4-6%. Odbudowa obejmuję ciąg drogi gminnej, a wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. wskazanych działek drogowych nr ewid. dz. 272/8, 276/2, 277/3, 282/2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 514789,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514789,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 514789,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000297589

7.3.4) Miejscowość: MOGILNO

7.3.5) Kod pocztowy: 33-326

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 514789,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 51 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy