**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. św. Barbary**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w CZĘSTOCHOWIE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 150309847

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Legionów 52

**1.5.2.) Miejscowość:** Częstochowa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 42-202

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL224 - Częstochowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 34 366 43 05, 34 366 43 37, 34 366 40 95

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@mzd.czest.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzd.czest.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://portal.smartpzp.pl/mzd/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. św. Barbary

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0a13fecc-1d5d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00335092

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-09-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00015310/14/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.16 Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania – ul. św. Barbary

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00306880/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** MZD.ZP.26.267.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 139647,60 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotowe opracowanie polega na wyznaczeniu miejsc postojowych. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone oznakowaniem poziomym i pionowym na istniejącej jezdni ulicy św. Barbary zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Celem uniemożliwienia parkowania pojazdów na zieleńcach, projektuje się wymianę krawężnika pomiędzy miejscami postojowymi a zielenią na krawężnik 15x30cm na ławie betonowej C15/20 – w świetle 10cm. W miejscu zjazdów zastosować krawężnik 15x22cm na ławie betonowej C15/20– światło 4cm, natomiast na dojściach pieszych i przejściach przez jezdnie zastosować krawężnik 15x22cm ławie betonowej C15/20 w świetle 2cm.
Obramowanie projektowanych zieleńców wykonać przy użyciu obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej. Połączenie istniejącej nawierzchni jezdni z krawężnikami i obrzeżami należy wypełnić masą zalewową. Z uwagi na wymianę krawężnika wzdłuż miejsc postojowych należy przebrukować istniejące dojścia i dojazdy do posesji celem dowiązania wysokościowego do terenu przyległego. Z uwagi na konieczność likwidacji istniejącej nawierzchni tłuczniowej, zostaną nasadzone drzewa, wraz z odtworzeniem nawierzchni trawników.
Nawiązując do zaleceń Urzędu Miasta w Częstochowie w ramach inwestycji zostanie nasadzone 12szt. drzew kasztanowca białego o obwodzie pnia min. 18cm zgodnie z planem sytuacyjnym.
Sadzenie drzew:
Drzewa należy sadzić w dołach o szer. 100x100cm i głębokości 80cm, po całkowitej wymianie istniejącego podłoża z usunięciem ewentualnych starych korzeni. Uprzednio przygotowane doły o wielkości określonej powyżej, zaprawiane w całości ziemią żyzną z dodatkiem hydrożelu poprawiającego strukturę gleby w ilości 1,2g/l gleby wymieszanego z całą objętością ziemi. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolności produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności fizyczne i chemiczne zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, wolna od chwastów, korzeni i innych zanieczyszczeń. Drzewa sadzić na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Bryłę korzeniową należy ustawić stabilnie na dnie wykopanego dołu, najlepiej na małym podwyższeniu wyprofilowanym z podglebia, aby uniknąć obsuwania się rośliny w głąb podłoża. Następnie poluzować jutę, bryłę obsypać ziemią, poluzować siatkę przy szyjce korzeniowej, ugnieść ziemię i podlać (rośliny podlać min. 10l wody na drzewo). Bryła korzeniowa winna być przykryta warstwą ziemi o grubości 2-5cm.
- ściółkowanie: po posadzeniu drzew uformować „wałek” ziemny, który utworzy miskę wokół posadzonych roślin o średnicy min.70cm i wyściółkować warstwą przekompostowanej kory lub zrębków o miąższości min. 6cm.
- palikowanie: po posadzeniu drzewa niezwłocznie opalikować palikami toczonymi, impregnowanymi o średnicy 7cm i długości 2,3m wbitymi na głębokość 50-70cm. Paliki w ilości 3 sztuk na drzewo liściaste wbite w odległości min. 30-40cm od pnia drzewa połączone poprzeczkami z połowic w ilości 6szt. na drzewo. Poprzeczki przytwierdzone przy pomocy wkrętów do drewna o długości 60-70mm w zależności od grubości palików, z boku palików na dwóch poziomach: na górnym końcu palików (1 rząd) i na ok. ¼ wysokości (1 rząd).
- przywiązanie pnia drzewa do palików za pomocą taśm specjalistycznych do wiązania drzew o szerokości 2,5 do 5cm, odpornych na promienie UV w tzw. ósemkę,
- założenie osłonki na pień drzewa:
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi osłonami wykonanymi z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi, certyfikowanego, odpornego na promienie UV, nie ulegającego deformacji pod wpływem działania promieniowania UV o wymiarach: szerokość do 360mm, wysokość do 210mm, o max średnicy 1 elementu do 11cm, z możliwością łączenia osłon w przypadku większych pni drzew. Kolor do wyboru zielony, brązowy, szary lub czarny. Drzewa o obwodzie pni 18cm – szkółkowane min. 2x.
Obsianie trawą:
Miejsca po nawierzchni tłuczniowej należy wyrównać, uzupełnić humusem gr. 15cm i obsiać trawą.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 1 ustawy-Pzp nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.