Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciechocin 172

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-408

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566837781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ciechocin@ciechocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ciechocin.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ciechocin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-242973b8-0365-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018974/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255609/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KIR.271.1.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4181969,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Mo-dernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Cie-chocin". Celem niniejszego zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Ciechocin poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110428C w miejscowości Małszyce, drogi nr 110413C relacji Ciechocin - Nowa Wieś, drogi nr 110424C, nr 110423C w miejscowości Świętosław, drogi nr 110447C w miejscowości Rudaw, drogi nr 110410C w miejscowości Miliszewy oraz drogi nr 110405C w miejscowości Elgiszewo. Drogi są kluczowymi odcinkami dla zapewnienia spójności komunikacyjnej Gminy Ciechocin oraz zapewniają znacznie bezpieczeństwo lokalnego ruchu pieszo-drogowego.
Szczegółowy wykaz dróg realizowanych w ramach zamówienia:
Droga gminna nr 110428C w miejscowości Małszyce długość 510 m.
Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na działce nr 182 - obręb 0003 Małszyce. Na przed-miotowym odcinku droga gminna posiada skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice. Istniejąca droga gminna w miejscowości Małszyce posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem naturalnym.
Na całym odcinku drogi wyrównanie i wzmocnienie podbudowy a następnie wykonanie warstwy profilowej w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, montaż oznakowa-nia pionowego, montaż korytek ściekowych, montaż studni rewizyjnej fi 1000 mm, montaż wpu-stu ulicznego, wykonanie drenażu podziemnego w oplocie
Droga gminna nr 110413C relacji Ciechocin - Nowa Wieś długość 1600 m.
W zakresie branży drogowej droga gminna na obszarze objętym przebudową posiada nawierzch-nię naturalną, utwardzoną bez widocznych, zaznaczonych poboczy. Szerokość drogi gminnej nr 110413C w stanie istniejącym oscyluje na poziomie 3,5-4,0 m. Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem zawiera się poza terenem zabudowanym. Na obszarze objętym przebudową znaj-dują się głównie tereny rolnicze z bardzo mocno rozproszoną zabudową gospodarczą. Zjazdy in-dywidualne, publiczne w głównej mierze posiadają nawierzchnię naturalną ze szlaki oraz z kru-szywa.
W ramach zadania do rozbiórki przewiduje się słup sieci napowietrznej teletechnicznej szt. 1 do dyslokacji. Projekt zakłada wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstwy gruntu stabilizowane-go cementem Rm 2,5MPa, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-nicznie 0/31,5mm, budowę mijanek, wykonanie skropienia emulsją asfaltową warstw konstruk-cyjnych, wykonanie warstwy wiążącej z AC11W, wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S, przebu-dowę istniejących zjazdów indywidualnych, budowę poboczy z mieszanki optymalnej, przebudo-wę kolizji teletechnicznych, wykonanie oznakowania pionowego.
Droga gminna nr 110424C w miejscowości Świętosław długość 556m.
Droga gminna nr 110424C na całym odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię utwar-dzona kruszywem wapiennym, gruzem betonowym z pozarastanymi poboczami gruntowymi, za-oranymi przez rolników. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia i zagłębienia spowodowane migra-cją drobnych cząstek pod wpływem wody opadowej oraz istniejącego ruchu pojazdów. Droga gminna zaczyna swój początek w miejscu skrzyżowania, z drogą gminną nr 110421C i kończy się na granicy administracyjnej starostwa powiatu toruńskiego. Na odcinku objętym opracowaniem pod drogą nie ma zlokalizowanych żadnych przepustów. Zjazdy w ciągu drogi gminnej na pola nie są widoczne i nie posiadają jakiejkolwiek nawierzchni utwardzonej.
Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy zasadniczej, wyko-nanie warstwy odsączającej, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie poboczy z KŁSM.
Droga gminna nr 110423C w miejscowości Świętosław długość 703 m.
Droga gminna nr 110423C na całym odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię utwar-dzona kruszywem wapiennym, gruzem betonowym z pozarastanymi poboczami gruntowymi, za-oranymi przez rolników. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia i zagłębienia spowodowane migra-cją drobnych cząstek pod wpływem wody opadowej oraz istniejącego ruchu pojazdów. Droga gminna zaczyna swój początek w miejscu skrzyżowania, z drogą powiatową nr 2037C i kończy się na granicy administracyjnej gminy Ciechocin. Na odcinku objętym opracowaniem pod drogą nie ma zlokalizowanych żadnych przepustów. Zjazdy w ciągu drogi gminnej na pola nie są widoczne i nie posiadają jakiejkolwiek nawierzchni utwardzonej.
Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm(poszerzenie), wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 gr. 6 cm z zaklinowaniem 0/16mm.

Droga gminna nr 110447C w miejscowości Rudaw długość 430 m.
Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w granicach obszaru rozproszonej zabudowy rolnej i mieszkalnej. Droga gminna od początku opracowania skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2124 C Ruziec- Paliwodzizna – Nowa Wieś posiada nawierzchnię w bardzo złym stanie technicznym. Po-siada pobocza gruntowe bez rowów. Na chwile obecną nawierzchnia drogi gminnej nie posiada prawidłowego przekroju poprzecznego z uwagi na wstępujące przegięcia, zaniżenia nawierzchni. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z remontem.
Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono na całym odcinku drogi wyrównanie i wzmocnienie podbudowy a następnie wykonanie warstwy profilowej w celu nada-nia odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie nawierzchni mineralno as-faltowej BA o gr 5 cm, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, montaż korytek trapezowych.
Droga gminna nr 110410C w miejscowości Miliszewy długość 787 m.
Przebudowa drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Miliszewy – etap II. Przebudowywana dro-ga gminna pod względem administracyjnym usytuowana jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w obrębie powiatu golubsko - dobrzyńskiego na terenie gminy Ciechocin. Droga przebiega przez miejscowości Miliszewy. Teren niezabudowany charakteryzuje się zabudową ro-dzinną i siedliskową. Miejscowości cechują się wiejskim typem zagospodarowania, przeważa w nich zabudowa mieszkaniowa z udziałem gospodarstw rolnych. Droga w terenie niezabudowanym przebiega przez tereny rolne - uprawowe. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową po-wierzchniowo ulepszoną szlaką, gruzem i tłuczniem.
W ramach projektu przebudowy drogi gminnej przewidziano wykonanie nawierzchni powierzch-niowo utrwalonej, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego.
Droga gminna nr 110405C oraz droga gminna na działce nr 96/1w miejscowości Elgiszewo długość 405 m.
W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć teletechniczna, wodociągowa oraz energetyczna. Ze względu na swój powierzchniowy charakter i wykonywanie prac w śladzie istniejącej nawierzchni żadna z wymienionych sieci nie wchodzi w kolizję z planowaną przebudową. W przypadku rozpo-częcia prac należy wykonać zawsze przekopy kontrolne w celu weryfikacji.
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z KŁSM 0/16mm, budowę zjazdów bitumicznych.
Uwaga:
Przed przystąpieniem do wykonania robót drogowych wynikających ze sporządzonej dokumen-tacji projektowej Wykonawca wykona odcinek próbny o długości 100 m. celem uściślenia organi-zacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczenia warstw zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącym załącznik do SWZ.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zaproponowanej lokalizacji. Na odcinku próbnym Wy-konawca winien użyć takiej technologii, materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować pod-czas realizacji zadania wynikającego z wykonanej dokumentacji projektowej oraz podpisanej umowy. Odcinek próbny należy wykonać w pełnej technologii wynikającej z dokumentacji pro-jektowej sporządzonej dla remontowanego odcinka drogi powiatowej (m.in. warstwa wyrów-nawcza, warstwa ścieralna, pobocza). Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowości wykonania odcinka próbnego pod względem technologii wbudowania i zagęsz-czenia.
2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Roboty przygotowawcze;
-Roboty pomiarowe;
-Roboty ziemne;
-Wykonanie podbudowy;
-Wykonanie nawierzchni;
-Oznakowanie dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu;
-Wykonanie odcinka próbnego;
-Wykonanie zjazdów.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
-Organizację placu budowy,
-Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowla-nych,
-Zabezpieczenie terenu budowy,
-Wykonanie niezbędnych badań i prób,
-Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
-Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:
1) dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlano-wykonawczy;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) stała organizacja ruchu;
4) wzór umowy,
5) przedmiar robót,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71351810-4 - Usługi topograficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4181969,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5057442,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4181969,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363950105

7.3.3) Ulica: Rogowo 23

7.3.4) Miejscowość: Lubicz

7.3.5) Kod pocztowy: 87-162

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4181969,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy