Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WYBIEGU DLA PSÓW ORAZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY UL. OPOLSKIEJ W CHORZOWIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WYBIEGU DLA PSÓW ORAZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY UL. OPOLSKIEJ W CHORZOWIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-296955f9-fea9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003249/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi do schroniska dla bezdomnych zwierząt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00246295/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/SC/3410/020/000/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdujących się przy ul. Opolskiej w Chorzowie.
2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:
− przebudowę włączenia drogi dojazdowej do drogi powiatowej ul. Opolskiej w Chorzowie,
− budowę drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt
− budowę odcinków chodnika z kostki betonowej,
− budowę pobocza,
− budowę zjazdów indywidualnych,
− budowę zatok postojowych z kostki kamiennej wzdłuż nowo projektowanej drogi,
− budowę odwodnienia,
− budowę oświetlenia drogi,
− budowę kanału technologicznego,
− zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przyjęto następujące założenia do projektowania:
− długość drogi 141 m
− kategoria obciążenia ruchem KR 2
− szerokość jezdni 4,5 m
− szerokość chodnika 2 m
− szerokość poboczy 1 m
− szerokość zatoki postojowej 5 m
− Wymiary miejsc postojowych 2.50 x 5.00 – 39 szt, 3.60 x 5.00 – 2 szt
1) Projektowane nawierzchnie:
− nawierzchnia jezdni – kostka betonowa o grubości 8 cm koloru szarego
− nawierzchnia chodnika/pobocza/miejsca dla niepełnosprawnych (zatoka postojowa) – kostka betonowa o grubości 8 cm koloru szarego
− nawierzchnia zatoki postojowej – kostka kamienna płomieniowana cięto - łupana paletowana o grubości 10 cm koloru ciemnoszarego
− nawierzchnia zjazdów indywidualnych – kostka betonowa o grubości 8 cm koloru czerwonego
2) Obiekty związane z drogą:
a) Oświetlenie drogowe
Dla oświetlenia przebudowywanego układu drogowego przyjęto 5 słupów aluminiowych anodowanych elektrolitycznie o wys. 6 m z oprawami typu LED montowanymi bezpośrednio na słupie. Słupy montowane będą na fundamentach prefabrykowanych. Słupy należy zabezpieczać w części przyziemnej poprzez nałożenie dodatkowej warstwy elastomeru poliuretanowego do wysokości wnęki słupowej. W słupach przewidziano montaż złączy słupowych typu IZK. Oprawy należy zabezpieczać za pomocą wkładek topikowych D01.
b) Kanał technologiczny
− KTu kanał technologiczny uliczny 8,7 m
− KTp kanał technologiczny przepustowy 100,0 m
− Budowa studni kablowych SKO – 2G 4 szt.
Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż budowanej drogi. Kanały technologiczne projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu) lub kanały technologiczne przepustowe (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu.
c) Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
W ramach inwestycji przewidziano budowę zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia z wód opadowych oraz roztopowych ul. Opolskiej w Chorzowie. Wody deszczowe z ulicy będą spływać do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Całość wód deszczowych będzie skierowana do istniejącej kanalizacji deszczowej oznaczonej na planie jako ko200 poprzez zabudowę nowej studni Ø1000 mm.
Zastosowane materiały do kanalizacji deszczowej :
- kanały deszczowe – rury PVC kl. S SN 8 Ø315 mm oraz Ø200 mm
- studzienki kanalizacyjne – studnie betonowe o średnicy Ø1000 mm z włazami żeliwnymi klasy D400

- wpusty uliczne – jezdniowe, deszczowe z rusztem żeliwnym 600x400 ze studzienką betonową Ø500mm

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ELEMENT POWIERZCHNIA
Razem:
w tym: 1322 m2
Jezdnia: 659,9 m2
Zatoka postojowa: 484,0 m2
Miejsca dla niepełnosprawnych (zatoka postojowa) 36,0 m2
Pobocze 11,0 m2
Chodnik 65,9 m2
Zjazdy indywidualne 65,2 m2

5. W obrębie przedmiotowej inwestycji występują skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej tj. siecią wodociągową. Miejsca te należy zabezpieczyć zgodnie z zapisami w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
6. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB odwołuje się do aktów prawnych, podczas wykonywania robót należy stosować obowiązujące przepisy prawa.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiono w Dokumentacji projektowej (projekt docelowy), STWiORB i przedmiarach robót, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

8. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
4) W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży Wykonawcę.
5) Wykonawca najpóźniej dzień przed rozpoczęciem robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
6) Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi Wykonawca robót.
7) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy, zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystość na jezdniach i chodnikach zarówno w rejonie prowadzonych prac jak również dróg dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku prowadzonych robót.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków przez cały okres prowadzenia robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 954045,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1099909,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 954045,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE HYDROBUD SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276-94-48-33

7.3.3) Ulica: INWALIDZKA 18

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-506

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 954045,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy