Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż 1 gniazda systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) w Bytowie przy ul. Pochyłej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 822 20 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż 1 gniazda systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) w Bytowie przy ul. Pochyłej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a01f2ede-291a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025026/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż 4 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Bytów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329253/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRZ.271.28.2022.AZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 156250,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 40000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 gniazda systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) w Bytowie przy ul. Pochyłej. W Załączniku nr 4 do SWZ wskazano miejsce montażu pojemników półpodziemnych.

Zakres przedsięwzięcia
Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania półpodziemnych gniazd na odpady komunalne, składających się z pojemników o pojemnościach: od 1,5 m3 do 5 m3,a także zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, norm technicznych.
Zakres zamówienia obejmuje prace budowlane w następującym zakresie:
1) wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wygrodzenie strefy bezpieczeństwa i zabezpieczenie terenu;
2) wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem i stabilizacją podziemnych pojemników do zbiórki odpadów oraz wykonanie robót ziemnych i towarzyszących;
3) wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia i przygotowania gruntu pod ułożenie kostki brukowej wokół półpodziemnych pojemników do zbiórki odpadów;
4) wykonanie robót odtworzeniowych w zakresie odtworzenia naruszonych terenów utwardzonych, obiektów małej architektury oraz zieleni;
5) wykonanie oznakowania wszystkich elementów, które tego wymagają, w szczególności pojemników na odpady;
6) dostawę i montaż gniazda półpodziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w następującym zakresie:
Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na szkło 3 m3: 1 szt,
Pojemnik na papier 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na zmieszane odpady komunalne 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na BIO odpady biodegradowalne 1,5 m3: 1 szt.
Dopuszczalne średnice naziemnej części pojemników półpodziemnych:
- dla pojemników o pojemności 1,5 - 3 m3 - max. 1600 mm,
- dla pojemników o pojemności 5 m3 – max. 2000 mm.
7) dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
Realizując przedmiot Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wykonać wszystkie inne usługi, roboty budowlane i dostawy konieczne do zrealizowania Zamówienia w sposób kompletny i prawidłowy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość korzystania z gniazda przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania w zakresie pojemników
Dla pojemników do zbierania odpadów przewidzieć należy rozwiązania techniczne
i organizacyjne dostosowane do specyfiki przedsięwzięcia.
W szczególności przewidzieć należy rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się wód odciekowych z gromadzonych odpadów poza obszar pojemników, do gruntu lub wód gruntowych. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych wykonane muszą zostać z wytrzymałego i szczelnego tworzywa PEHD formowanego rotacyjnie z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Wymaga się, aby materiał oraz technologia wykonania pojemników zapewniała ich trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Pojemniki należy wykonać jako półpodziemne, tj. zagłębione w ziemi, przy czym maksymalna dopuszczalna wysokość części nadziemnej wynosi max. 1,2 m. Kotwienie w gruncie zapewniać musi stabilność konstrukcji, zarówno pod kątem statyki pojemnika jak również pod względem braku występowania korozji biologicznej. Obudowę części naziemnej pojemnika wykonać z naturalnego polietylenu w kolorze grafitowym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Wkład workowy pojemnika wykonany musi zostać z materiału dostosowanego do frakcji odpadów w tym pojemniku zbieranych i zawierać pełny systemem opróżniania. Wkłady workowe przewidziane do

gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych muszą zawierać element zbierający odcieki – wysoki rezerwuar na odcieki - zapobiegający przedostawaniu się odcieków poza wkład workowy do zbiornika głównego.
Podczas opróżniania worków odcieki wraz z odpadami muszą zostać opróżnione w całości na pojazd zbierający odpady komunalne.
Pokrywy otworów wrzutowych mają być w formie klapy, która jest szczelnie dopasowana do dwóch otworów wrzutowych w pojemniku.
Gniazdo i poszczególne pojemniki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz higieniczno - sanitarne, w szczególności konstrukcja i wykonanie pojemnika musi:
-wykluczać oddziaływanie warunków atmosferycznych na zbierane w nim odpady, w szczególności uniemożliwiać dopływ wód opadowych i roztopowych do wnętrza pojemnika,
- wykluczać oddziaływanie wiatru (zapobiegać rozwiewaniu odpadów),
- stanowić zabezpieczenie przed zwierzętami,
- stanowić zabezpieczenie przed wyciąganiem odpadów z wnętrza pojemnika przez osoby do tego nieuprawnione.
Odpady z pojemników półpodziemnych zostaną odebrane przez specjalistyczny pojazd ciężarowy z żurawiem przeładunkowym (HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy).

Oznakowanie i kolor pojemników
Wykonawca zobowiązany jest zastosować oznakowanie pojemników w zależności od rodzaju gromadzonej w nim frakcji odpadów w postaci umieszczonej na pojemniku każdego typu w widocznym miejscu, tabliczki z opisem oraz wyposażenie pojemników w pokrywy w kolorach j.n.:
1) metale i tworzywa sztuczne – opis pojemnika „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze żółtym,
2) szkło – opis pojemnika „SZKŁO”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze zielonym,
3) papier i makulatura – opis pojemnika „PAPIER”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze niebieskim,
4) odpady ulegające biodegradacji – opis pojemnika „BIO”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze brązowym,
5) odpady zmieszane – opis pojemnika „ODPADY NIESEGREGOWANE ZMIESZANE)”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze grafitowym.

Wymagania w zakresie lokalizacji pojemników
Pojemniki należy rozmieszczać wg planu zagospodarowania terenu (Załącznik nr 4 do SWZ).

Wymagania w zakresie terenów utwardzonych
Nawierzchnie wokół pojemników należy utwardzić i przygotować pod ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm. Podbudowę dostosować do warunków gruntowo-wodnych podłoża o pow. do 25 m2., z dostosowaniem do ruchu ciężkiego, z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48831,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48831,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48831,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Pojemniki Spółka z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772381301

7.3.3) Ulica: Gubińska

7.3.4) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

7.3.5) Kod pocztowy: 66-600

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Montaż pojemników - roboty budowlane

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48831,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni