Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu - Przebudowa drogi nr 28 Wola Węgierska - Bełwin w leśnictwie Węgierka km 0+000-2+056,15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węgierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: (16)6402560

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kanczuga.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu - Przebudowa drogi nr 28 Wola Węgierska - Bełwin w leśnictwie Węgierka km 0+000-2+056,15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef397c9-feba-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00273942/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi nr 28 km 0+000 - 2+056,15

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271972/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2779107,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi nr 28 Wola Węgierska - Bełwin w leśnictwie Węgierka od km 0+000,00 do km 2+056,15."
Nr Opis Jedn. Ilość
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej km 2,06
2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.1 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków ha 0,23
2.2 Mechaniczne karczowanie karpin i pni, z ich wywozem i utylizacją ha 0,44
2.3 Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, wykoszenie starej roślinności ha 1,61
2.4 Rozbiórka nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych, z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora m2 140,00
2.5 Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni asfaltowej o grubości do 10 cm, z odwozem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora – średnia grubość frezowania 5 cm. m2 1071,60
2.6 Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm – z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora m2 780,00
2.7 Demontaż stalowych barier energochłonnych, skrajnych, z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora m 25,00
2.8 Rozbiórka przepustów pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy fi 400, z odkopaniem rur, demontażem i odwiezieniem materiału na plac składowy Inwestora m 24,50
2.9 Rozbiórka przepustu pod koroną drogi, z rur betonowych o średnicy fi 800, z odkopaniem rur, demontażem i odwiezieniem materiału na plac składowy Inwestora m 7,70
2.10 Rozbiórka żelbetowych murków czołowych przepustu w km 0+604,50. m3 1,87
2.11 Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją. m3 157,87
3 Roboty ziemne
3.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15•cm z odwozem – materiał do dyspozycji Wykonawcy m2 4950,12
3.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15•cm ze złożeniem na hałdę na budowie, do późniejszego wbudowania m3 2052,02
3.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, ze składowaniem na miejscu i przerzutem w nasyp, kategoria gruntu III-IV m3 810,27
3.4 Roboty ziemne z załadunkiem i wywozem gruntu poza obszar robót – materiał do dyspozycji Wykonawcy m3 3538,84
3.5 Roboty ziemne, wbudowanie gruntu z dowozu, zagęszczarki, walce, kategoria gruntu I-II m3 1730,50
3.7 Plantowanie i humusowanie terenu i skarp, ziemią urodzajną z odkładu, o gr. warstwy 15 cm m2 13680,13
4 Odwodnienie
4.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi•600•mm, ułożenie na 15cm podsypki z piasku i wykonaniem zasypki przepust z gruntu z dowozu (zasypka policzona w poz. 3.5, wykopy policzone w poz. 3.4) - długość przepustów podana w osi, uwzględniono dodatek na skośne zakończenie wlotów i wylotów – patrz rys. w projekcie wykonawczym m 79,50
4.2 Wykonanie wlotu i wylotu przepustu z narzutu kamiennego, obudowa narzutem kamiennym o granulacji 10/20cm o grubości warstwy min. 25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 grubości min. 10cm i z wypełnieniem wolnych przestrzeni podsypką (Powierzchnia obudowy min. 4m2 na każdy wlot bądź wylot) kpl 17,00
4.3 Wykonanie murka czołowego dla przepustu w km 0+615, murek czołowy prosty z betonu C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN m3 2,04
4.4 Wykonanie wodospustów z betonu klasy min. C25/30, zbrojonego prętami stalowymi wraz montażem m 6,00
4.5 Wykonanie rynny spływowej z narzutu kamiennego - wykończenie skarpy w miejscach montażu wodospustu kpl 1,00
4.6 Umocnienie dna i skarp rowów prefabrykowanymi elementami ażurowymi 40x60x8cm, z wypełnieniem betonem C8/10, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i ławie, z kruszywa łamanego 0-63mm, o gr. 15 cm. m2 208,16
5 Umocnienie skarp drogi przy zbliżeniu do potoku Dopływ z Łaz
5.1 Wykonanie umocnienia skarpy narzutem kamiennym, o granulacji 10/20cm o grubości warstwy min. 25cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:2 grubości min. 10cm i z wypełnieniem wolnych przestrzeni podsypką. m2 448,50
5.2 Prefabrykowane ścianki oporowe typu „L”, o wysokości h=1,5 m (zakup, wbudowanie i zasypanie z zagęszczeniem) m 30,00
5.3 Wykonanie umocnienia skarpy koszami siatkowo-kamiennymi o wysokości 0,5m i szerokości 1,0 m każdy. Kamień hydrotechniczny. m3 60,00
6 Podbudowy
6.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 11303,80
6.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanki związanej) o Rm=1,5do 2,5 Mpa, warstwa po zagęszczeniu 30•cm – wykonywana na miejscu m2 5805,23
6.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanki związanej) o Rm=1,5do 2,5 Mpa, warstwa po zagęszczeniu 20•cm – mieszanka wyprodukowana w wytwórni m2 2293,70
6.4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanki związanej) o Rm=1,5do 2,5 Mpa, warstwa po zagęszczeniu 20•cm – stabilizacja gruntu rodzimego wykonana na miejscu m2 1335,00
6.5 ANALOGICZNIE: Podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm, (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 13285), grubość po zagęszczeniu 10cm m2 1089,90
6.6 Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi kruszywem łamanym, mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm, grubość od 5 do 15 cm. m3 162,62
6.7 Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi mieszanką mineralno-asfaltową MMA AC 11W 50/70, grubość do 5 cm. t 82,05
6.8 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm, (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 13285), grubość po zagęszczeniu 20cm m2 4387,60
6.9 W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. m2 8033,24
7 Nawierzchnie
7.1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z MMA m2 15863,62
7.2 Wykonanie nawierzchnii gruntowej z gruntu rodzimego (z ewentualnym ulepszeniem kruszywem naturalnym - pospółką) - profilowanie i zagęszczenie m2 170,00
7.3 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 13285), grubość po zagęszczeniu 20cm (składnice) m2 3304,50
7.4 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 13285), grubość po zagęszczeniu 25cm (zjazdy) m2 1038,00
7.5 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 13285), grubość po zagęszczeniu 10cm (pobocza) m2 2453,50
7.6 Nawierzchnie z płyt drogowych, płyty prostokątne żelbetowe pełne, grubość 15•cm - zakup wraz z ułożeniem na uprzednio przygotowanym podłożu m2 1038,00
7.7 W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. m2 7830,38
8 Urządzenia BRD
8.1 Bariery energochłonne, sktalowe, skrajne – typu SP-05, słupki co 4 m. m 96,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3520415,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3972262,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3680973,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ’USŁUGOWIEC’’ Krzysztan Marcin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922130246

7.3.4) Miejscowość: Wola Węgierska

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2992661,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy