Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
,,Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dodatkowo Zamawiający zamieszcza postępowanie na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) https://uglezajsk.bip.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
,,Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8878c08b-fea0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025787/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy oraz budowa oświetlenia boisk sportowych w Wierzawicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247845/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1:
• „Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oświetlenia technicznego stadionu sportowego na działce nr 1357/4 w miejscowości Przychojec”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii kablowej YKY 5x16 3/4 m
Budowa linii kablowej YAKY 5x35 + FeZn 25x4 369/412 m
Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E 6 kpl.
Montaż poprzeczki pod montaż jednego reflektora 4 kpl.
Montaż poprzeczki pod montaż dwóch reflektorów 2 kpl.
Montaż opraw naświetlacz LED 200W 8 kpl.
Montaż szafy SON 1 kpl.
Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna 29,0 m
Wymiana zabezpieczenia w ist. ZL-1 na WYŁ 3P C25A 1 kpl.

• „Budowa oświetlenia technicznego boiska sportowego na działce nr 1147/8 w miejscowości Wierzawice”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii kablowej YKY 5x10 + FeZn 25x4 – 190/212 m
Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E – 4 kpl.
Montaż poprzeczki pod montaż jednego reflektora – 3 kpl.
Montaż poprzeczki pod montaż dwóch reflektorów – 1 kpl.
Montaż opraw naświetlacz LED 200W – 5 kpl.
Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna – 12,5 m
Montaż zabezpieczeń WYŁ 1P C16A w istniejącym ROB – 2 kpl.

Minimalny zakres wykonania robót to 70%.
Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Zamówienie jest podzielone na dwie oddzielne części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z dwóch części.
Szczegółowy zakres robót w zakresie określają następujące dokumenty:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Przedmiary robót.
Dokumentacja projektowa
Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Wykonawca może zastosować inne podstawy ceny jednostkowej (pozycje KNR) niż podane przez Zamawiającego z zachowaniem zakresu robót objętego daną pozycją.
Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona.
W cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych należy ująć wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, tj. muszą one obejmować m.in. koszty pośrednie i zysk.
Kosztorys ofertowy uproszczony w musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz sumowanie rozdziałów.
Wykonawca podczas odbioru przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, certyfikaty, deklaracja zgodności, tabelę z obmiarem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 89207,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2:
• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 56 i 44 w miejscowości Maleniska”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii AsXSn 2x25 225m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 2 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 3 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
Montaż oprawy 38W 5 kpl.
Wymiana słupa linii napowietrznej na RPK-10,5/6/E 1 kpl.
Montaż przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16 1 kpl.
Montaż przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16 - przewód z demontażu
Montaż opraw na słupie - oprawa z demontażu 1 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1263R w miejscowości Biedaczów”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 941m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 6 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 16 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
Montaż oprawy 38W 22 kpl.
budowa szafy sterowniczej SON na słupie
• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 5931 w miejscowości Brzóza Królewska”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 75m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 1 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
Montaż oprawy 38W 2 kpl.

• „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 77 w miejscowości Dębno”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii Lnni AsXSn 4x25 - 26 m
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 - 79 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 - 1 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 - 1 kpl.
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 - 133/172 m
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? - 1 kpl.
Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E z wys. 2,0m - 4 kpl.
Montaż oprawy LED 55W - 4 kpl.
Montaż oprawy LED 38W - 2 kpl.
Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna - 9,0 m
Montaż osłony rurowej HDPE o 160 dwupołówkowa - 3,0 m

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 2857/2 w miejscowości Giedlarowa”

Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa SON
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 – 3/35 m
Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem – 1 kpl.
Montaż 3xWT-1/gG 50A w RS stacji trafo – 1 kpl.
Montaż 2x ogranicznik i podłączenie do ist. uziemienia – 1 kpl.
Demontaż SON z RS – 1 kpl.

- Droga nr ewid. 2857/2 zasilane ze stacji II
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 377 m
Podwieszenie linii Lnni AsXSn 2x25 – 130 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 – 3 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 5 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 12 kpl.

- Oświetlenie drogi gminnej nr 2857/2 zasilane ze stacji III
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 131 m
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 3 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 3448/2, 3074 w miejscowości Giedlarowa”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Przebudowa SON na stacji GIEDLAROWA IV
Montaż kabla YAKXS 4x35 – 0/4 m
Montaż 3xWT-1/gG 50A w RS stacji trafo – 1 kpl.
Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego. na 3P C 20A – 1 szt.
Wymiana licznika na TL 3 faz. – 1 szt.

- Droga nr ewid. 3448/2
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 81 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 1 – 2 kpl.
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 – 0/4 m

- Droga nr ewid. 3074
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 144 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 – 1 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 3 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 1 – 3 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych o nr ew nr 1037, 1035 oraz drodze powiatowej nr1326R w miejscowości Piskorowice”
Zakres rzeczowy inwestycji:
- Oświetlenie dróg gminnych
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 601 m
Budowa stanowisk słupowych ŻN-10 – 9 kpl.
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 3 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 3 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 6 kpl.
Montaż oprawy LED 55W – 6 kpl.
- Budowa SON
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 – 0/30 m
Montaż zabezpieczenia BiWts 25A w podstawie SV – 1 kpl.
Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem– 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik i podłączenie do ist. uziemienia – 1 kpl.
Demontaż SON z RS – 1 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1241R w miejscowości Przychojec”
Zakres rzeczowy inwestycji:
- Oświetlenie dróg gminnych
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 77 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 2 kpl.

Montaż oprawy LED 55W – 2 kpl.
- Budowa SON
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 – 0/30 m
Montaż zabezpieczenia BiWts 25A w podstawie SV – 1 kpl.
Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem – 1 kpl.
Montaż 1x ogranicznik i podłączenie do ist. uziemienia – 1 kpl.
Demontaż SON z RS – 1 kpl.

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1168 w miejscowości Wierzawice”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Budowa linii Lnni AsXSn 2x25 – 108 m
Budowa stanowisk słupowych E-10,5 – 3 kpl.
Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? – 1 kpl.
Montaż oprawy LED 38W – 3 kpl.

Wymagania fotometryczne opraw LED:
- LED 1– temperatura barwy światła 3700 - 4000K, odwzorowanie barw Ra/CRI >70, sprawność optyczna oprawy min 119 lm/W, początkowy strumień świetlny oprawy min 4300 lm, moc oprawy nie więcej niż 39W
- LED 2 – temperatura barwy światła 3700 - 4000K, odwzorowanie barw Ra/CRI >70, sprawność optyczna oprawy min 104 lm/W, początkowy strumień świetlny oprawy min 5900 lm, moc oprawy nie więcej niż 57W
- naświetlacze 200W – moc 155 – 200W, temperatura światła 4000 – 6000K, odwzorowanie barw Ra/CRI minimum 80, początkowy strumień świetlny oprawy minimum 21000 lm, obudowa wykonana z aluminium, szczelność oprawy IP 65, żywotność źródła światła minimum 50 000 h

Minimalny zakres wykonania robót to 70%.
Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Zamówienie jest podzielone na dwie oddzielne części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z dwóch części.
Szczegółowy zakres robót w zakresie określają następujące dokumenty:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
2) Przedmiary robót.
3) Dokumentacja projektowa
Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Wykonawca może zastosować inne podstawy ceny jednostkowej (pozycje KNR) niż podane przez Zamawiającego z zachowaniem zakresu robót objętego daną pozycją.
Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona.. W cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych należy ująć wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, tj. muszą one obejmować m.in. koszty pośrednie i zysk.
Kosztorys ofertowy uproszczony w musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz sumowanie rozdziałów.
Wykonawca podczas odbioru przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, certyfikaty, deklaracja zgodności, tabelę z obmiarem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 330482,73 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150007,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 150007,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150007,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elektron-tech Michał Goński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180887041

7.3.3) Ulica: Ul. Olszańska 6

7.3.4) Miejscowość: Padew Narodowa

7.3.5) Kod pocztowy: 39-340

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150007,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta na realizację części nr 2 – „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Wierzawice, Giedlarowa, Przychojec, Maleniska, Brzóza Królewska, Biedaczów, Dębno i Piskorowice”, tj.: oferta Wykonawcy: ELEKTRO-MAX Maksymilian Mędrek, Giedlarowa 585, 37-300 Leżajsk. Zgodnie z rozdziałem XV SWZ Zamawiający wymagał, aby każdy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wniósł wadium w wysokości: 4 500,00 zł dla części nr 2. Termin składania ofert upłyną dnia 28.07.2022 r. o godzinie 9:00. Ww. Zamawiający nie wpłacił wadium w wymaganym terminie, w związku z powyższym jedyna złożona oferta dla części numer 2 podlega odrzuceniu.

Zamawiający unieważnia postępowanie na część nr 2 - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Wierzawice, Giedlarowa, Przychojec, Maleniska, Brzóza Królewska, Biedaczów, Dębno i Piskorowice” w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk” na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 259 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.