Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE – roboty termomodernizacyjne, budowlane i elektryczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złotoryja

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Miła 4

1.5.2.) Miejscowość: Złotoryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 768788700

1.5.8.) Numer faksu: 768788716

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://przetargi.zlotoryja.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE – roboty termomodernizacyjne, budowlane i elektryczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7e99da8-09b1-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042348/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Wilkowie-Osiedlu, przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273005/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZK-II.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 817972,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje roboty budowlane z zakresu:
- wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej,
- rozebranie obróbek blacharskich w zakresie związanym z projektowanymi robotami docieplenio wymi,
- demontaż elementów mocowanych na elewacjach (agregaty klimatyzacyjne, tabliczki, oświetlenie itp.),
- demontaż instalacji odgromowej w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie robót docieplenio wych,
- demontaż poręczy stalowych na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz poręczy schodowych przy wejściu głównym do budynku,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej dla potrzeb wykonania robót docieplenio wych poniżej poziomu terenu,
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem EPS NRO o wsp. ƛ= 0,031W/mK, gr. 8 cm, z wykonaniem tynku barwionego w masie,
- docieplenie ścian do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu z zastosowaniem styropianu XPS NRO gr. 8 cm λ=0,031 [W/(m*K)] wraz z cokołem do wys. określonej w części rysunkowej dokumentacji; z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej dla ścian poniżej terenu; położenie tynku mozaikowego 1,6 mm na warstwie zbrojącej z war-stwy siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbrojącej,
- wymiana stolarki okiennej na stolarkę PVC i aluminiową, wsp. U=0,9W/ m2K; stolarka wyposażona w nawiewniki higrosterowane o wyd. nom. Qnom=30,0 m3/h,
- wymiana parapetów zewnętrznych na nowe (blacha ocynkowana powlekana, kolor RAL 7037, gr. 0,7 mm),
- wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu, gr. 30 mm,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, aluminiową o współczynniku U = 1,3 W/m2K, kolor RAL 7016,
- docieplenie stropu parteru budynku w przestrzeni poddasza z zastosowaniem płyt wełny mineralnej o gr. 15 cm (układane warstwowo na mijankę, o gr. 7 + 8 cm), λ = 0,038 W/(m*K),
- docieplenie stropodachu ganka prowadzącego do budynku (elewacja północno-zachodnia) z zastosowaniem styropapy o gr. 18 cm, λ = 0,038 W/(m*K),
- docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 3 cm, wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich (tynk barwiony w masie),
- montaż instalacji odgromowej podtynkowy w rurkach osłonowych, wraz z uzupełnieniem materiału, montażem złącz kontrolnych w skrzynkach podtynkowych, wykona-nie połączenia z otokiem wraz z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej wg wytycznych niniejszej dokumentacji,
- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien (materiał: blacha stalowa ocynkowana powlekana),
- montaż obróbek blacharskich po wykonanych robotach docieplenio wych (blacha powlekana, gr. 0,7 mm),
- montaż zdemontowanych z elewacji elementów i urządzeń (tabliczki, oświetlenie itp.),
- odtworzenie rozebranej nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
- demontaż obecnie eksploatowanych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych w technologii LED.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1008600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1476000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1008600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane Marcin Tomiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6511471643

7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 5

7.3.4) Miejscowość: Wilków-Osiedle

7.3.5) Kod pocztowy: 59-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1008600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy