Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa dróg na terenie miasta Iławy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,93731,be7c2b892dad6730ad6fc0585438a9de.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa dróg na terenie miasta Iławy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39d32bef-08ef-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024957/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa ul. Dobrawy

1.1.11 Budowa ulicy Podleśnej

1.1.14 Budowa ulicy Porzeczkowej

1.1.15 Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi

1.1.16 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ziemowita i Al. Jana Pawła II

1.1.17 Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej

1.1.27 Zagospodarowanie terenu pomiedzy ulica Ostródzką, cmentarzem a rzeką ławką do ulicy Rzemieśliniczej 9B

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272020/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część 1 – Budowa ulicy Podleśnej w Iławie – zadanie obejmuje:
- budowę jezdni z kostki betonowej,
- budowę dojść, zjazdów na posesję z kostki betonowej,
- budowę kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej,
- budowę oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej,
- przebudowa sieci wodociągowej z uwzględnieniem zmiany średnicy rurociągu głównego
- na Ø 125 mm PE 100 SDR17, PN10, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
- Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. rozdz. 4, § 9, pkt. 7 i 8 w sprawie
- przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- wykonanie trawników,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 592023,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Część 2 – Budowa drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie - zadanie obejmuje:
- budowę jezdni z kostki betonowej,
- budowę ciągu pieszego,
- budowę parkingów,

 budowę sieci wodociągowej,
 budowę kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej,
 budowę oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej,
 prace wykończeniowe i towarzyszące,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 347106,51 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3) Część 3 – Przebudowa ulicy Księżnej Dobrawy ETAP VI b i VIc - zadanie obejmuje:

 wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej,
 budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 w miejscu projektowanych utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych przewidziano teren zielony,
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych.
 budowę oświetlenia etap VI c wraz z podłączeniem zasilania do istniejącej sieci energetycznej z uwzględnieniem zmian:
Zmiany do opisu technicznego – pkt. 6
Projektowane rozwiązania – pkt. 6.1
Budowa oświetlenia ulicznego – pkt. 6.4
Zastępuje się rozwiązania projektowe w zakresie słupów i opraw oświetlenia ulicznego jn.:
Słupy aluminiowe anodowane na kolor inox, cylindrycznie stożkowe jednoelementowe o wysokości punktu świetlnego 8,0 m bez wysięgników, średnica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa słupa o wymiarach 320 x 320 mm, rozstaw śrub 250x250 mm grubość podstawy min 10 mm. Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754. Średnica zakończenia słupa fi 60 mm (lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych) – 5 szt.
Oprawy oświetlenia drogowego CUDDLE II LED REG 48 do montażu na szczycie słupa o średnicy Ø 60x100mm wyposażone w panel LED wymienny i soczewki z PMMA. Kąt nachylenia opraw – 5o. Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 54W do 56W. Źródło światła – LED. Korpus z uchwytem: stop z aluminium anodowany, o wymiarach: długość od 1040 mm do 1080 mm; szerokość od 220 mm do 260 mm; ciężar od 8,5 kg do 9,5 kg, kolor grafitowy/grafitowy RAL 7011. Klosz – z PC-UV. Wyposażone w uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie -15°/+10° skokowo co 5°. Skuteczność świetlna opraw >130 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Strumień świetlny LED – od 8550lm do 8750 lm. Strumień świetlny opraw – od 7350lm do 7550lm. Temperatura barwowa światła 3900-4300ºK. Oprawy muszą posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h. Stopień szczelności opraw IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK08. Ochrona przed przepięciami – 10kV. Oprawy powinny posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC. Gwarancja 5 lat (lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych) – 5 szt.
Uwagi końcowe – pkt. 6.8 (dodatkowy zapis)
Dokonać odbioru technicznego oświetlenia przez Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego niniejszego urzędu. Przed odbiorem należy przedłożyć do ww. wydziału dokumentację powykonawczą zgodną z wymogami ustawy Prawo budowlane, protokoły pomiarów oraz specyfikacje techniczne zamontowanych urządzeń (z podaniem ich rodzaju, typu i ilości) oraz nakleić we wnękach słupowych dodatkowe etykiety z nazwą lub kodem oprawy QR. Ewentualnie załączyć etykietę z kodem QR lub etykietę z opakowania oprawy z "informacją o produkcie" lub dokumentację fotograficzną wnętrza oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami i etykietę produktu z kodem QR).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 360485,95 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4) Część 4 – Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Porzeczkowa w Iławie:
 rozbiórkę istniejących krawężników,
 ułożenie nowych krawężników,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
 przebudowę istniejących zjazdów do posesji w zakresie wyrównania wysokości,
 regulację istniejących studzienek,
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych, pomiarów geodezyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 94456,29 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5) Część 5 – Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Iławie – zadanie obejmuje:
 rozbiórkę istniejących krawężników;
 ułożenie nowych krawężników;
 wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej;
 humusowanie terenu z obsadzeniem trawą;
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 50009,74 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
6) Część 6 – Przebudowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi w Iławie - zadanie obejmuje:
 rozbiórkę istniejących krawężników;
 rozbiórkę istniejących chodników;
 wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;
 ułożenie nowych krawężników;
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 37653,34 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
7) Część 7 – Przebudowa skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu rondo dróg gminnych Iławy: al. Jana Pawła II, ul. Ziemowita, ul. Kwiatowa - zadanie obejmuje:
 rozbiórka istniejących krawężników;
 rozbiórka istniejącej nawierzchni wysp kanalizujących;
 ustawienie nowych krawężników na ławie betonowej;
 wykonanie nowej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową;
 wykonanie jezdni pierścienia wewnętrznego ronda z kostki granitowej,
 wykonanie nawierzchni wyspy centralnej z kostki brukowej betonowej;
 wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
 wykonanie nawierzchni wysp dzielących z kostki betonowej;
 regulacja wysokości wszystkich istniejących studni rewizyjnych i studzienek teletechnicznych;
 ustawienie oznakowania pionowego;
 wykonanie oznakowania poziomego;
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 134077,28 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
8) Część 8 – Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie – zadanie obejmuje:
 wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;
 ułożenie nowych krawężników;
 wykonanie odwodnienia ciągów pieszych;
 umocnienie skarp płytą ażurową;
 wykonanie schodów z balustradami;
 wykonanie muru oporowego;
 humusowanie terenu z obsadzeniem trawą;
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych
 wykonawca przed zgłoszeniem odbioru zobowiązany jest do wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 568884,01 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218985,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 227292,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227292,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WNORTEX Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393932559

7.3.4) Miejscowość: Dywity

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227292,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące