Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja sześciu dróg na terenie gminy Wólka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wólka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jakubowice Murowane 8

1.5.2.) Miejscowość: Jakubowice Murowane

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-258

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 478 17 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wolka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja sześciu dróg na terenie gminy Wólka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e468580b-f3bb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015465/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa drogi nr 112424L w miejscowości Turka ul. Wierzbowa

1.1.13 Przebudowa drogi nr 112427L w miejscowości Turka ul. Żurawinowa

1.1.18 Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 717/1, 875, 903 w miejscowości Łuszczów Drugi

1.1.20 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2359 w miejscowości Świdnik Duży Pierwszy

1.1.28 Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2223L w miejscowości Sobianowice

1.1.41 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 988/2 w m. Łuszczów Pierwszy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224050/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2729310,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część pierwsza zamówienia - Przebudowa drogi nr 112427L (ul. Żurawinowa) w m. Turka gmina Wólka - etap I od km 0+006 do km 0+100 .

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 100m,
- szerokość jezdni bitumicznej 5m,
- szerokość jednostronnego chodnika z kostki brukowej 2m,
- utwardzenie pobocza o szerokości szer. 0,75m kruszywem łamanym,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej 2szt.,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i zaworów 6szt.,
- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych i przewiezienie płyt w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10km wraz z rozładunkiem,
- budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych na całej długości drogi (łącznie około 170m) z czterema studniami kablowymi.

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 5 cm,
- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 15cm,
- warstwa podbudowy (na poszerzeniach i bocznej drodze) ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 20 cm

Podstawowa konstrukcja chodnika:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm,
- podsypka grysowa z dopuszczeniem cementowo-piaskowej,
- warstwa podbudowy z piasku związanego cementem Rm=2,5 MPa – 15cm,
- warstwa odcinająca z piasku - 12 cm
- obramowanie obrzeżem i krawężnikiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 213599,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Część druga zamówienia - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112424L ul. Wierzbowej na osiedlu Borek w

Turce na odcinku od km 0+002,76 do km 0+198,98.

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 197m,
- szerokość jezdni bitumicznej 5m,
- szerokość jednostronnego chodnika z kostki brukowej 1,5m,
- szerokość pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem 1,5m,
- utwardzenie pobocza o szerokości szer. 0,75m kruszywem łamanym,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej 19szt.,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (7szt.), zaworów 25szt., studzienek telefonicznych (10szt), przestawienie hydrantu poza chodnik.
- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych i przewiezienie płyt w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10km wraz z rozładunkiem,

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm,
- warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 – 16cm,
- jednostronny krawężnik.

Podstawowa konstrukcja chodnika:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa,
- podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 – 15cm,
- obramowanie obrzeżem.

Podstawowa konstrukcja zjazdu:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 – 16cm,
- obramowanie krawężnikami i obrzeżami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 484270,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3. Część trzecia zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodnika na działce nr 2359/6 w m. Świdnik Duży Drugi gmina Wólka.

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 677m,
- szerokość jezdni bitumicznej (na przeważającym odcinku) 6,0 m,
- szerokość jednostronnego chodnika z kostki brukowej 1,5m,
- utwardzenie pobocza o szerokości szer. 0,75m kruszywem łamanym,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej 23szt.,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej 13szt.,
- odwodnienie ciekami podchodnikowymi.

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W - 4-9cm,
- odcinkowo warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 22W - 6-10cm,
- odcinkowe frezowanie istniejącej nawierzchni

Podstawowa konstrukcja chodnika:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm,
- podsypka grysowa z dopuszczeniem cementowo-piaskowej,

- warstwa podbudowy z piasku związanego cementem Rm=2,5 MPa – 15cm,
- warstwa odcinająca z piasku - 12 cm
- obramowanie obrzeżem i krawężnikiem.

Podstawowa konstrukcja zjazdu:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
- podsypka z grysu z dopuszczeniem cementowo-piaskowej,
- podbudowa ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm,
- podbudowa ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm,
- obramowanie krawężnikami i obrzeżami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 736237,30 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4. Część czwarta zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 988/2 w m. Łuszczów Pierwszy.

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 468m,
- szerokość jezdni bitumicznej 4m,
- utwardzenie poboczy obustronnych o szerokości szer. 0,5m kruszywem łamanym,
- utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym,
- wykonanie oznakowania pionowego,

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC1W - 5 cm,
- warstwa wyrównawcza z mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 utrwalonej mechanicznie - 12 cm,
- podbudowa zasadnicza (na poszerzeniach) z mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 utrwalonej mechanicznie - 10 cm,
- warstwa mrozochronna (na poszerzeniach) z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 – 15cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 484994,17 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5. Część piąta zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 903
w m. Łuszczów Drugi gmina Wólka.

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 750m,
- szerokość jezdni bitumicznej (na przeważającym odcinku) 3,5m,
- utwardzenie poboczy (na przeważającym odcinku) o szerokości szer. 0,75m kruszywem łamanym,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm zmiennej grubości,
- górna warstwa podbudowy (na poszerzeniach) z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 15cm,
- warstwa podbudowy (na poszerzeniach) ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 439594,06 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
6. Część szósta zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2223L w miejscowości Sobianowice w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa.

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- łączna długość opaski około 513m,
- szerokość opaski z kostki brukowej (na przeważającym odcinku) 1,5 m,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej (przejazd przez opaskę) 2szt.,
- wykonanie krawężnikowych studni odwadniających 10szt.,
- ustawienie balustrad U-11a – 260m,
- ustawienie palisady betonowej – 17m,
-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Podstawowa konstrukcja opaski:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa,
- warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 – 15cm,
- obramowanie obrzeżem i krawężnikiem.

Podstawowa konstrukcja zjazdu:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm,
- warstwa z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 – 15cm,
- obustronne obramowanie krawężnikiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 370614,99 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337391,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366914,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337391,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 822-00-10-022

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podbudowy, roboty brukarskie - podwykonawcy nie znani na tym etapie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 337391,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy