Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie napraw dróg leśnych przeciwpożarowych nr 15 i 20 na terenie Nadleśnictwie Goleniów w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914182459

1.5.8.) Numer faksu: 914182919

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goleniow.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/goleniow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie napraw dróg leśnych przeciwpożarowych nr 15 i 20 na terenie Nadleśnictwie Goleniów w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72925a03-4a56-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00182392/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont drogi leśnej w Leśnictwie Widzieńsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391466/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 327036,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonanie napraw dróg leśnych przeciwpożarowych nr 15 i 20 na terenie Nadleśnictwie Goleniów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
Zadanie nr 1: Naprawa wybojów (ubytków) w nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 15 (nr inw. 220/1161 droga leśna Widzieńsko).
Zamówienia obejmuje:
- Oczyszczenie konstrukcji drogi z zanieczyszczeń obcych, wbudowanie materiału w miejsce wybojów (ubytków) w nawierzchni drogi tłuczniowej tj. kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm z warstwą zamykająca górną powierzchnię z kruszywa łamanego #0/4 mm (przyjęto: powierzchnia całkowita drogi 9300 m2 powierzchnia do naprawy ok. 30% powierzchni, co stanowi 2790 m2, średnia głębokość ubytku do 15 cm);
- plantowanie i profilowanie poboczy z gruntu rodzimego – 2790m2;
- odtworzenie rowów wraz z profilowaniem skarp – 655m.

Uwaga. Długość naprawianej drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy wynosi 1860 mb, co stanowi powierzchnię 9300 m2. Przyjęto, że wyboje (ubytki) występują na 30% powierzchni nawierzchni, co stanowi 2790 m2. Średnia głębokość wybojów wynosi około 15 cm. Zakres umowy obejmuje wykonanie prac dla łącznej powierzchni uzupełnienia wybojów (ubytków) do 2790 m2. Zakres prac związanych z profilowaniem istniejących poboczy oraz skarp i dna rowu dotyczy długości tj. 1860 mb.
Ilość i lokalizacja napraw w odniesieniu do dróg stanowiących dojazdy przeciwpożarowe będzie zlecana zleceniami szczegółowymi. Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę zleconej naprawy będzie przeprowadzał odbiór wykonanych robót.
Podstawą rozliczenia naprawy drogi jest:
- 1m2 naprawy nawierzchni drogi;
-1m2 plantowania i profilowania poboczy;
- 1m odtworzenia rowów wraz z profilowaniem skarp.
Naprawy należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 1c do SWZ.

Zadanie nr 2: Naprawa uszkodzenia (zarwania) nawierzchni drogi tłuczniowej leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 20 (nr inw. 220/974 – droga leśna p.poż. „C”)
Zamówienie obejmuje:
- oczyszczenie konstrukcji z zanieczyszczeń obcych, przygotowanie podłoża przed wbudowaniem kruszywa, zagęszczenie podłoża;
- naprawa nawierzchni drogi tłuczniowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie #0/31,5 mm z warstwą zamykającą górną powierzchnię z kruszywa łamanego #0/4 mm;
- plantowanie i profilowanie poboczy z gruntu rodzimego;
- odtworzenie rowów wraz z profilowaniem skarp.

Uwaga. Długość naprawy wynosi ok. 12 mb, szerokość przyjęta 4 m. średnia głębokość uszkodzenia ok. 0,5 m.
Ilość i lokalizacja napraw w odniesieniu do dróg stanowiących dojazdy przeciwpożarowe będzie zlecana zleceniami szczegółowymi. Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę zleconej naprawy będzie przeprowadzał odbiór wykonanych robót.
Podstawą rozliczenia naprawy drogi jest wykonanie naprawy 12 mb drogi. Naprawy należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 1c do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

• Przedmiar – zadanie 1 – załącznik nr 1a do SWZ;
• Przedmiar – zadanie 2 – załącznik nr 1b do SWZ;
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Specyfikacja Techniczna – zadanie 1 i 2 – Załącznik nr 1c do SWZ;
• Mapa z lokalizacją dojazdów przeciwpożarowych – zadanie 1 - załącznik nr 1d do SWZ.
• Mapa z lokalizacją dojazdów przeciwpożarowych – zadanie 2 - załącznik nr 1e do SWZ.
3) Ilość, lokalizacja oraz termin napraw wszystkich odcinków dróg będą zlecane zleceniami szczegółowymi w zależności od potrzeb Zamawiającego, które będą uwarunkowane bieżącą sytuacją.
4) Lokalizacje na których jest wstępnie planowana realizacja robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostały przedstawione na załącznikach mapowych stanowiących załączniki nr 1d oraz 1e do SWZ. Lokalizacje na których jest planowana realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie się odbywała na obszarze leśnictw wchodzących w skład danego zadania.
5) Ilości prac planowanych do wykonania w danych lokalizacjach, na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego zadania ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 80 %.
6) Zamawiający zastrzega sobie na etapie realizacji przedmiotu zamówienia prawo do zmniejszenia rozmiaru prac wykazanych w załącznikach nr 1a oraz 1b do SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, w szczególności: przyczyn przyrodniczych, okoliczności wywołanych przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne bądź innych sytuacji, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania postępowanie, jednakże nie mniej niż 80 % wartości Przedmiotu umowy zawartej z Wykonawca.
Wyżej wymienione zmniejszenia rozmiaru prac, w stosunku do zakresu określonego w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia nie stanowi zmiany umowy ani niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zmniejszenie rozmiaru prac nie wymaga pisemnego uzgodnienia.
wymaga pisemnego uzgodnienia.
Zamawiający działając zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- czynności operatorów maszyn i sprzętów budowlanych;
- roboty ręczne polegających na wykonywaniu wykopów, zasypywaniu, rozgarnianiu itp.;
Sposób weryfikacji zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załączniki nr 4 do SWZ.
Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres minimum 24 miesiące licząc od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (patrz rozdział 16 SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185873,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196293,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185873,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROGEO Paweł Symonowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8561829705

7.3.3) Ulica: Ks. P. Wawrzyniaka

7.3.4) Miejscowość: Goleniów

7.3.5) Kod pocztowy: 72-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185873,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy