Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/23 na terenie sołectw Gminy Głusk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.5.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/23 na terenie sołectw Gminy Głusk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca2470f9-5068-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023880/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/23 i 2023/24

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402993/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/23 na terenie sołectw Gminy Głusk
2. Przedmiot ww. zamówienia obejmuje: świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg (ulic i chodników w sezonie zima: 2022/23, a w szczególności: zwalczaniu śliskości nawierzchni bitumicznych dróg i chodników z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej oraz odśnieżaniu ze śniegu dróg gminnych, osiedlowych i chodników administrowanych przez Gminę Głusk na terenie sołectw gminy zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
3. Usługa polegać będzie na:
- mechanicznym odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i z kostki brukowej oraz chodników z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej przy użyciu własnego sprzętu Wykonawcy. Mechaniczne odśnieżanie dróg gminnych powinno być wykonane na szerokości min. 4,0 m, a na drogach gdzie szerokość jezdni jest 5 m na taką szerokość, na 100 % długości dróg objętych utrzymaniem;
- likwidacji śliskości dróg o nawierzchni bitumicznej i na chodnikach wzdłuż tych drógprzy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów Wykonawcy do zwalczania śliskości.

Szczegółowy zakres prac jw. obejmuje :

1)Mechaniczne odśnieżanie interwencyjne wszystkich dróg gminnych i innych na szerokości od 4 m do 6 m pługiem lekkim lub średnim umieszczonym na odpowiednim pojeździe dla 100 % długości dróg objętych zimowym utrzymaniem;
2)Mechaniczne odśnieżanie interwencyjne wszystkich dróg gminnych i innych na szerokości od 4 m do 6 m pługiem ciężkim dziobowym umieszczonym na odpowiednim pojeździe dla 100% długości dróg objętychzimowym utrzymaniem w przypadku bardzo obfitych opadów śniegu;
3) Likwidacja śliskości dróg na szerokości od 4m do 6m poprzez uszorstnianie piaskiem o średnicy cząstek od 01,do 1mmdla 100% długości dróg objętychzimowym utrzymaniem dróg,
4) Likwidację śliskości dróg na szerokości od 4 m do 6 m poprzez uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiemdla 100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem.
5)Likwidację śliskości dróg na szerokości od 4,0 do 6,0 m poprzez uszorstnianie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm mieszanką dla 100% długości dróg objętychzimowym utrzymaniem;
6)Likwidację śliskości dróg na szerokości od 4,0 do 6,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiem na zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach tj. ok. 20% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem;
7) Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg na szerokości od 4,0 m do 6,0 m na100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem z jednoczesną likwidacją śliskości piaskiem,
8) Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg na szerokości od 4,0 m do 6,0 m na100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem z jednoczesną likwidacją śliskości mieszanką 20 % soli z piaskiem,
9) Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg na szerokości od 4,0 m do 6,0 m z jednoczesną likwidacją śliskości na 100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem, kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm,
10) Odśnieżanie dla 100% długości dróg z jednoczesną likwidacją śliskościnaok. 20% długości tych dróg o szerokości od 4,0 do 6,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiem na zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach;
11) Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m piaskiem (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),
12) Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),mieszanką 20 % soli z piaskiem,
13) Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm,
14) Odśnieżanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),
15) Posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m piaskiem (lekki sprzęt np. ciągnik rolniczy),
16) Posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 mmieszanką 20 % soli z piaskiem (lekki sprzęt np. ciągnik

rolniczy),
17) Posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm(lekki sprzęt np. ciągnik rolniczy),
18)Usuwanie zatorów śnieżnych (np. równiarką, spychaczem, koparko-ładowarką, dmuchawą),w przypadku bardzo obfitych ciągłych opadów śniegu;
UWAGA !! Wszystkie rodzaje usług wymienione powyżej należy realizowaćtylko na wyraźne polecenie Zamawiającego w przypadku wystąpienia nadmiernej śliskości i opadów na drogach;
UWAGA !! Zamawiający wymaga by w wycenie oferty ująć wszystkie koszty usługi w sytuacji kiedy nie będzie potrzeby odśnieżania i usuwania śliskości na całej długości dróg i chodników. W takim przypadku należy usuwać tylko zatory śnieżne i śliskośćna zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach. Decyzję o takim sposobie wykonania usługi każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.
UWAGA! Zamawiający gwarantuje zamówienie min. 30% wartości szacunkowych godzin określonych w opisie przedmiotu zamówienia (dot. obu części zamówienia).
4. Oprócz czynności podstawowych do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o:
- aktualnym stanie przejezdności dróg,
- czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg.
- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
- innych zdarzeniach zauważonych na drodze.

Część nr 1: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie nr 1
Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości w następujących sołectwach:
a) Prawiedniki: drogi gminne nr 107114 L (z nowym chodnikiem z kostki), 107115 L (z chodnikiem od dr. powiatowej w kierunku remizy OSP), 107116 L oraz drogi osiedlowe min. ul. Słoneczna (z chodnikiem z kostki), Księżycowa, Wiśniowa, Polarna, Leśna, Świerkowa, Jodłowa, Skowronkowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Jałowcowa oraz drogi bez nazwy będące w administracji Gminy;
b) Kolonia Prawiedniki droga gminna nr 107114 L po obu stronach drogi powiatowej, droga gminna nr 107116 L (obok bazy DYŚ) i dalej za drogą powiatową w kierunku lasu, droga dojazdowa ul. Pod Dębami, ul. Jałowcowa (nad lasem);
c) Ćmiłów ul. Wrzosowa, Kwiatów Polnych (droga i chodnik z kostki), Słoneczna, Rumiankowa, Stokrotki, Chabrowa, Słonecznikowa, Kwiatowa, Kościelna, Konwaliowa, Jaśminowa, Willowa (droga z kostki i obustronny chodnik), drogi gminne za sklepem i w kierunku Wólki Abramowickiej, nowa droga ul. Ks. Wachowskiego (od dr. pow. w Mętowie do ul. Kwiatów Polnych) oraz drogi osiedlowe bez nazwy będące w administracji Gminy;
d) Mętów, Głuszczyzna droga gminna nr 107111 L (za rzeką od Żabiej Woli aż do Głuszczyzny)z chodnikiem oraz drogi (tzw. groble) obok szkoły (z chodnikiem z kostki brukowej), Strażnicy OSP (chodnik z kostki brukowej), ulice, Lazurowa, E.Szyszkowicz, Marii Daniec z przyległymi Krótką i Przyjazną, Miłą, Spokojną i Nawojki oraz pozostałe drogi osiedlowe bez nazwy będące w administracji Gminy;
e) Żabia Wola, droga gminna nr 107111L przez wieś (nad rzeką)z chodnikiem z kostki brukowej, droga gm. nr 112508 L od ORLIKA w kierunku Mętowa z chodnikiem z kostki brukowej, grobla od Ćmiłowa przez most z chodnikiem z kostki;
f) Dominów, droga gm. nr 107112 L przy UG Głusk z chodnikiem z kostki brukowej, droga gm. nr 112505L nad stawami z chodnikiem z kostki brukowej oraz osiedlowe ul. Wichrowa, Gwiaździsta, droga gm. nr 112456L od Gwiaździstej do UG Głusk, droga gm. nr 107108L od końcowego linii 3 w kierunku brzózek na prawo i w lewo do ostatnich zabudowań, rondo nawrotowe na końcu asfaltu przy dr. powiatowej, ul. Świetlista, droga gm. nr 112487 L tj. ul. Graniczna, droga gminna nr 112455 L tj. ul. Prześwit z chodnikiem do Wilczopola na odc. 0,7 km;
g) Wólka Abramowicka ul. Barwna, Kwiatów Polskich, Lawendowa, Różana i boczne;
h) pozostałe drogi osiedlowe (obejmujące ten rejon) bez nazwy będące w administracji Gminy;
Na tę część zamówienia należy szacunkowo przewidzieć łącznie 145* godzin pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym;
Uwaga! W tej części zamówienia Wykonawca odśnieża jedynie drogi gminne bez odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach. Usługę realizować będzie Gminny Zakład Komunalny.
* podana ilość godzin jest wielkością szacunkową, dlatego też Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości godzin w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w danym sezonie, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 131000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/23 na terenie sołectw Gminy Głusk
2. Przedmiot ww. zamówienia obejmuje: świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg (ulic i chodników w sezonie zima: 2022/23, a w szczególności: zwalczaniu śliskości nawierzchni bitumicznych dróg i chodników z

kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej oraz odśnieżaniu ze śniegu dróg gminnych, osiedlowych i chodników administrowanych przez Gminę Głusk na terenie sołectw gminy zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Usługa polegać będzie na:
- mechanicznym odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i z kostki brukowej oraz chodników z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej przy użyciu własnego sprzętu Wykonawcy. Mechaniczne odśnieżanie dróg gminnych powinno być wykonane na szerokości min. 4,0 m, a na drogach gdzie szerokość jezdni jest 5 m na taką szerokość, na 100 % długości dróg objętych utrzymaniem;
- likwidacji śliskości dróg o nawierzchni bitumicznej i na chodnikach wzdłuż tych drógprzy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów Wykonawcy do zwalczania śliskości.

Szczegółowy zakres prac jw. obejmuje :

1)Mechaniczne odśnieżanie interwencyjne wszystkich dróg gminnych i innych na szerokości od 4 m do 6 m pługiem lekkim lub średnim umieszczonym na odpowiednim pojeździe dla 100 % długości dróg objętych zimowym utrzymaniem;
2)Mechaniczne odśnieżanie interwencyjne wszystkich dróg gminnych i innych na szerokości od 4 m do 6 m pługiem ciężkim dziobowym umieszczonym na odpowiednim pojeździe dla 100% długości dróg objętychzimowym utrzymaniem w przypadku bardzo obfitych opadów śniegu;
3) Likwidacja śliskości dróg na szerokości od 4m do 6m poprzez uszorstnianie piaskiem o średnicy cząstek od 01,do 1mmdla 100% długości dróg objętychzimowym utrzymaniem dróg,
4) Likwidację śliskości dróg na szerokości od 4 m do 6 m poprzez uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiemdla 100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem.
5)Likwidację śliskości dróg na szerokości od 4,0 do 6,0 m poprzez uszorstnianie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm mieszanką dla 100% długości dróg objętychzimowym utrzymaniem;
6)Likwidację śliskości dróg na szerokości od 4,0 do 6,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiem na zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach tj. ok. 20% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem;
7) Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg na szerokości od 4,0 m do 6,0 m na100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem z jednoczesną likwidacją śliskości piaskiem,
8) Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg na szerokości od 4,0 m do 6,0 m na100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem z jednoczesną likwidacją śliskości mieszanką 20 % soli z piaskiem,
9) Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg na szerokości od 4,0 m do 6,0 m z jednoczesną likwidacją śliskości na 100% długości dróg objętych zimowym utrzymaniem, kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm,
10) Odśnieżanie dla 100% długości dróg z jednoczesną likwidacją śliskościnaok. 20% długości tych dróg o szerokości od 4,0 do 6,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiem na zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach;
11) Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m piaskiem (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),
12) Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),mieszanką 20 % soli z piaskiem,
13) Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm,
14) Odśnieżanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy),
15) Posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m piaskiem (lekki sprzęt np. ciągnik rolniczy),
16) Posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 mmieszanką 20 % soli z piaskiem (lekki sprzęt np. ciągnik rolniczy),
17) Posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm(lekki sprzęt np. ciągnik rolniczy),
18)Usuwanie zatorów śnieżnych (np. równiarką, spychaczem, koparko-ładowarką, dmuchawą),w przypadku bardzo obfitych ciągłych opadów śniegu;

UWAGA !! Wszystkie rodzaje usług wymienione powyżej należy realizowaćtylko na wyraźne polecenie Zamawiającego w przypadku wystąpienia nadmiernej śliskości i opadów na drogach;
UWAGA !! Zamawiający wymaga by w wycenie oferty ująć wszystkie koszty usługi w sytuacji kiedy nie będzie potrzeby odśnieżania i usuwania śliskości na całej długości dróg i chodników. W takim przypadku należy usuwać tylko zatory śnieżne i śliskośćna zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach. Decyzję o takim sposobie wykonania usługi każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.
UWAGA! Zamawiający gwarantuje zamówienie min. 30% wartości szacunkowych godzin określonych w opisie przedmiotu zamówienia (dot. obu części zamówienia).
Część nr 2: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie nr 2
Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości w następujących sołectwach:
a) Wilczopole - droga gm. nr 112440 L z chodnikiem z kostki i dalej do Abramowic Kościelnych i Kalinówki, droga dojazdowa od Woźniaka w kierunku p. Wojtyły i dalej aż do p. Ogrodnika, droga gm. nr 107105 L od powiatówki koło p. Żaka i dalej w dół do drogi koło Markiewicza aż koło p. sołtys i dr. powiatowej, droga koło p. Maliszewskiej i cała nad polami od p. Goliana do drogi na młyn oraz część drogi gm. nr 112455 L o nawierzchni bitumicznej Wilczopole - Dominów na odcinku 0,3 km wraz z chodnikiem z kostki brukowej;
b) Wilczopole Kolonia, droga dojazdowa koło p. Rybaczka aż do drogi powiatowej, droga gminna nr 107107L od dr.

powiatowej koło szkoły aż do Majdanu Mętowskiego, droga gm. nr107106 L od dr. powiatowej (na granicy z Klinami i druga od drogi powiatowej koło p. Łukasika w kierunku lasu);
c) Majdan Mętowski, droga gm. nr 107110L przez wieś przy remizie OSP, droga gminna 107109L przez wieś od powiatówki koło p. Skórskiego, tartaku, p. Stachyry przez pola do Dominowa i po drugiej stronie powiatówki w kierunku Bystrzejowic, droga boczna w kierunku lasu i przez las do zabudowań Mętowa, droga leśna i dalej ul. Jagodowa;
d) Kliny, droga gminna nr 107102L Kliny – Kazimierzówka cała aż do Kazimierzówki (tu chodnik z kostki brukowej w Kazimierzówce), droga dojazdowa w kierunku p. Krzywickich,
e) Kazimierzówka, droga jw., droga gm. nr 107103 L w kierunku lasu dalej wzdłuż lasu do drogi gm. i dalej droga gm. 107103L obok bazy autobusowej Firmy Gorzel, boczne drogi osiedlowe będące w administracji Gminy, min. ul. Lawendowa,
f) Abramowice Prywatne – droga gm. nr 106636 L od Lublin ul. Sachsów w kierunku powiatówki, ul. Sasankowa i dalej prosto w kierunku p. Kowalika, ulica Słoneczna, ul.Gajowa ;
g) Kalinówka droga gm. 112438L tj. ul. Brzozowa, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Dębowa droga gm. nr 107100 L tj. ul. Dwie Topole z chodnikiem z kostki ,ul. Jarzębinowa, Sielankowa, ul. Gajowa, droga gm. nr 107098L ul. Lipowa, z chodnikiem na odcinku 450 m od placu zabaw w kierunku ul szkolnej, Różana, Orzechowa, Magnoliowa, droga gminna nr 107099 L (szkolna) z chodnikiem z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej i dalej w dół w kierunku i droga gm. nr 112440 L wzdłuż ogródków działkowych ul. Sosnowa i w kierunku p. Boliboka, w kierunku Pani Żurek (nad ogródkami działkowymi przy ul. Modrzewiowej), droga gm. nr 112439L, droga gm. nr 112435L (ul. Chmielna), droga gm. 107101L Kalinówka – Kazimierzówka oraz droga gm. nr 106529L ul. Modrzewiowa nad polami aż do drogi Kazimierzówka – Kliny, nowa droga nr 112596L od szkoły w kierunku ul. Lipowej z chodnikiem z kostki, droga przy boisku sportowym (ul. Fuksjowa) w dół aż do ul. Sosnowej, droga w górę do ul. Sasankowej.
h) pozostałe drogi osiedlowe (obejmujące ten rejon) bez nazwy będące w administracji Gminy;
Na tą część zamówienia należy przewidzieć szacunkowo łącznie 230* godzin pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym na okres obowiązywania umowy.
Uwaga! W powyższym rejonie Wykonawca odśnieża i zwalcza śliskość na wszystkich chodnikach w rejonie 2
* podana ilość godzin jest wielkością szacunkową, dlatego też Zamawiający zastrzega się możliwość zmiany ilości godzin w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w danym sezonie, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 170500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. TOMEX Paweł Tkaczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 713-185-89-45

7.3.3) Ulica: Bystrzejowice Drugie 43A

7.3.4) Miejscowość: Piaski

7.3.5) Kod pocztowy: 21-050

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. TOMEX Paweł Tkaczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 713-185-89-45

7.3.3) Ulica: Bystrzejowice Drugie 43A

7.3.4) Miejscowość: Piaski

7.3.5) Kod pocztowy: 21-050

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy