Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZYPSKO WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 15

1.5.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srodkiunijne@chrzypsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.chrzypsko.pl/ogloszenia.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3b8974b-5f4b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037820/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427735/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FU.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej gr. 4cm na istniejącej konstrukcji:
Istniejąca jezdnia w km0+000 do km0+225 o szerokości 7,0 m poddać frezowaniu niwelacyjnemu na głębokość 2-4 cm z zachowaniem istniejącej warstwy nośnej - bruku kamiennego na którym należy wykonać ułożenie jednej warstwy betonu asfaltowego Ac11W grubości 4 cm. Należy wykonać również jeden próg zwalniający.
Rozbudowa nawierzchni asfaltowej gr. 4cm z nową konstrukcją na poszerzeniach: W km0+225 do km0+281 należy wykonać poszerzenie konstrukcji nośnej lewostronnie na szerokości 2,6m oraz w km0+281 do km0+298 nową konstrukcję nośną na całej szerokości to jest 7,0m i ułożyć jednolitą nawierzchnię asfaltową AC11W grubości 4cm.
Rozbudowa jezdni z kostki bet.gr.8cm na nowej konstrukcji nośnej: Od km0+298 do końca oraz na powierzchni placu manewrowego nad Jeziorem Białokoskim wykonać nawierzchnię z kostki betonowej gr.8cm posadowionej na warstwach nośnych przenoszących obciążenie do 100kN/m2
Rozbudowa chodnika:
Chodnik wykonać po prawej stronie jezdni od km0+225 do km0+305. Szerokość chodnika wynosi 1,8m. Warstwę ścieralną chodnika wykonać z betonoej kostki brukowej. Obramowanie chodnika wykonać z obrzeża betonowego 8x30x100cm. W linii chodnika krawędzie zjazdów na posesje wykonać z krawężnika najazdowego 15x22. Nawierzchnię chodników wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 6cm, koloru szarego lub grafitowa, typu prostokąt.

Wykonanie trawników z wysiewu i skrajni utwardzonych:
Skrajnie oraz fragmenty wyłączone z ruchu pojazdów wykonać z tłucznia kamiennego układanego na podsypce zagęszczanej cementem oraz warstwą nośną z kruszywa kamiennego i chudego betonu. Ponadto wyznaczone miejsca obsiać trawą.

Budowa kanalizacji deszczowej Kd 200 z wpustami na studniach rewizyjnych:
Budowę systemu kanalizacji grawitacyjnej z kolektorami prowadzonymi w jezdni, gdzie pokrywy studni inspekcyjnych, spadowych i kaskadowych oznaczonych „sw" wyprowadzone będą obustronnie przy krawężnikach. Wody deszczowe z jezdni kierowane będą wyprofilowanymi spadkami 11 poprzecznymi i naturalnymi spadkami podłużnymi do obustronnie zlokalizowanych przy krawężnikach wpustów ulicznych z osadnikami.
Budowa systemu podczyszczania wód deszczowych z wylotem do J. Białokoskiego:
Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Odprowadzenie wody z jezdni odbywać się będzie za pomocą projektowanego kolektora prowadzonego równolegle tuż przy prawostronnym krawężniku w linii studni z wpustami ulicznymi, które pełnić będą potrójną rolę; studni wpustowej, osadnikowej oraz rewizyjnej a także zbiorczej z wpustów osadzonych po przeciwnej stronie jezdni. Naturalny spadek i nachylenie 2,0 do 9,4% pozwala na grawitacyjne skierowanie zebranych wód deszczowych do zintegrowanego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych z osadnikiem dynamicznym zawiesin opadających i dalej do poprzez wylot w obudowie betonowej do Jeziora Białokoskiego.

Zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej:
Zjazdy na posesje, jak w projekcie tj. cztery zjazdy indywidualne i pięć zjazdów publicznych; wykonać z kostki betonowej na podbudowie wzmocnionej, umożliwiające dojazd do bram posesji lub jej granicy i miejsc postojowych.

Budowa wodociągu rozdzielczego dn100 z przyłączami:
W wyznaczonym pasie drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 50 oraz w pasie drogi powiatowej nr 1739P, działka ewidencyjna nr 52 wykonać wodociąg rozdzielczy dn100, który włączony zostanie do istniejącego wodociągu węzłem Wl w okolicy skrzyżowania w km0+005. W poboczu drogi powiatowej wykonać wodociąg „A" wykonany metodą bez wykopową z rur HDPE100, n-10 długości 271 mb, zakończonego hydrantem naziemnym HP-80 w okolicy zjazdu do Pałacu Białokoskiego. W pasie drogi gminnej ; działka ew. nr50 wykonać wodociąg „B" pvc100, długości 247mb, który zasili istniejący wo160 w okolicy km0+220.

Budowa studni wodomierzowych dn1000 w granicy posesji:
Wykonać 9 studni wodomierzowych, zgodnie z projektem oraz kosztorysem inwestorskim.

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego z lampami Led50W:
Istniejące lamy na dwóch początkowych słupach należy wymienić na oprawy LED o mocy 55W. Oprawy powinny być wyposażone w system oszczędzania mocy; SMART-CITY. Dodatkowo należy zakupić oraz postawić z całym

osprzętowaniem dwie lampy solarne.
Slip do wodowania z płyt betonowych: Wykonać slip z płyt betonowych 3,0x1,5x0,15 m wraz z podbudową nad J. Białokoskim.
Szczegółowe dane techniczno- materiałowe zawarte zostały w projekcie technicznym oraz w kosztorysie inwestorskim.
Uwagi dla wykonawcy:
• W projekcie ujęta jest wymiana pięciu opraw ulicznych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana tylko dwóch pierwszych opraw.
• W projekcie ujęte jest postawienie czterech nowych lamp ulicznych. Przedmiotem zamówienia nie jest zakup oraz montaż nowych lamp ulicznych.
• W projekcie ujęta jest nakładka asfaltowa grubości 5 cm. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki asfaltowej grubości 4 cm.
• W projekcie ujęta jest większa powierzchnia utwradzenia na plaży. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie zmniejszonej powierzchni na plaży, zgodnie z rysunkiem nr 10.
• W projekcie nie jest ujęty zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych. Lampy solarne są ujęte w przedmiarze oraz kosztorysie.

Wytyczne dla wykonawcy:
• Zaleca się dokonanie wizji terenowej (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do wyceny i wykonania tego zadania.
• Przed zakupem potrzebnych elementów należy dokonać pomiarów z natury.
• Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia zamówienia zapewniał utrzymanie ruchu i dojazd. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu czasowego planu organizacji ruchu, jeżeli będzie to konieczne.
• Wszelkie opłaty wynikające ze szkód na etapie realizacji zamówienia ponosi wykonawca
Zasady zachowania konkurencyjności:
• W przypadku, gdy w projekcie lub opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy to traktować jako określenie żądanego standardu i jakości.
• Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne: materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.
• Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych materiałów i rozwiązań.
Powyższy opis szczegółowych rozwiązań budowlanych został zaczerpnięty z przedmiaru oraz projektu. Brakujące dane znajdują się w nim. Załącznikiem powyższego opisu jest 10 rys.
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.
Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne pomiary w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu). W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz głębokości posadowienia.
Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zastosowania materiałów nie gorszych niż podane w projekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający dnia 30.11.2022r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu"". W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 30.11.2022r. do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy PZP.