Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d318d8-40b2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029786/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375204/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSID.271.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.:
„Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju”
w zakresie:
Część nr I:
Rozbudowa ul. Rokosza dł 582 m na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju, a w tym:
Branża drogowa w zakresie:
− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
− wykonanie konstrukcji jezdni i poszerzeń ulicy Rokosza z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm i 22cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm gr. 20cm;
− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr 6cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m;
− wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej bezfazowej, typu BEHATON kolor CZERWONY, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm;
− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100cm, na ławie betonowej z oporem;
− wykonania oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
Branża instalacyjna w zakresie:
− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 507,50 m;
− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy200 mm długości 155,0m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 25 sztuk;
− budowa drenażu drogowego z rur PVC perforowanych średnicy 160 dł. 90,50 m;
− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza, kolidującą z projektowaną infrastrukturą drogową.
Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z PZT pasa drogowego ul. Rokosza;
− budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² na długości 1183,0m wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m w ilości 27 sztuk oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED o mocy 52W w ilości 27 sztuk,
− budowa odcinka linii kablowej zasilającej YAKXS 4x120mm2 dla zasilania wydzielonej linii kablowej oświetleniowej wraz z zabudową złącza kablowo-pomiarowego ZK-3/1P i szafy sterowniczej SOM3,
− budowa odcinka kanału technologicznego z rur gładkościennych ryflowanych o średnicy 2x40mm na długości ok. 933 [m] po trasie zaprojektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego.
− przebudowa linii kablowych napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia będących w zarządzie PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko, kolidującymi z projektowaną infrastrukturą drogową
Część II
Przebudowa ul. Rokosza na odcinku dł. 371 m. od ul. Lipowej do ul. Wypoczynkowej, a w tym:
Branża drogowa w zakresie:
− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;

− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
− wykonanie konstrukcji jezdni ulicy Rokosza z warstwy piasku stabilizowanego cementem
Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm;
− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16 W gr 6 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15
m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 m;
− wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej bezfazowej, typu BEHATON kolor CZERWONY, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
Branża instalacyjna w zakresie:
− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 364,00 m,
− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy
200 mm długości 50,50m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 9 sztuk,
− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza, kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową.
Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową w ulicy ul. Rokosza; w tym wymiana istniejących pokryw na studniach TP oraz montaż rur ochronnych na istniejącej kanalizacji teletechnicznej.
Część III
Rozbudowa ul. Wypoczynkowej dł. 255,50 m na odcinku od ul. Rokosza do ul. Solankowej
w Busku-Zdroju, a w tym:
Branża drogowa w zakresie:
− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;
− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;
− wykonanie konstrukcji jezdni i poszerzeń ulicy Wypoczynkowej z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm;
− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;
− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
gr. 15 m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;
− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 m;
− wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej bezfazowej, typu BEHATON kolor CZERWONY, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm;
− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.
Branża instalacyjna w zakresie:
− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 205,50 m;
− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy 200 mm długości 81,0m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 16 sztuk;
− budowa drenażu z rur PVC perforowanych średnicy 160 dł. 90,50 m;
− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową.
Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:
− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z PZT pasa drogowego ul. Rokosza;
− budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² na długości 352 m; wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m w ilości 8 sztuk oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED o mocy 52W w ilości 8 sztuk,
W przypadku robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci takich jak: sieć gazowa, energetyczna oraz wodociągowa należy uwzględnić koszty nadzoru płatnych przepięć, przełączeń oraz koszty czasowego wyłączenia z eksploatacji przedmiotowej infrastruktury zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i uzgodnieniach branżowych wydanych przez gestorów sieci.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - edycja 4 Polskie Uzdrowiska.

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
− projekt budowlany; budowlano-wykonawczy
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
b) Przedmiary robót - załącznik do SWZ.
c) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 12 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8356540,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8484552,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8356540,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MITO-M Piotr Mojżeszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657 225 87 54

7.3.4) Miejscowość: Daleszyce

7.3.5) Kod pocztowy: 26-021

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres powierzonych robót: Nawierzchnia bitumiczna

Nazwa przewidywanego podwykonawcy: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „KAMI" Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska12, 29-100 Włoszczowa.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8356540,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące