Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ŚRÓDMIEŚCIA WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH REWITALIZACJI MIASTA OŁAWA . ETAP II. PODETAP IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oława

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zamkowy 15

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.miniportal.uzp.gov.pl, www. bip.um.olawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ŚRÓDMIEŚCIA WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH REWITALIZACJI MIASTA OŁAWA . ETAP II. PODETAP IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3e5de0a-5f4f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021592/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury. Etap II, podetap IV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427978/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271/24/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje :
- rozbiórki istniejących nawierzchni bitumicznych
- rozbiórki dawnych nawierzchni znajdującymi się pod nawierzchniami bitumicznymi (kostka, kamień)
- nawierzchnia z kostki granitowej
- nawierzchnie z kostki betonowej
- krawężniki kamienne
- oznakowanie poziome i pionowe
- kable oświetleniowe
- słupy oświetleniowe
- oprawy słupowe
- pomiary elektryczne
- elementy małej architektury
- rurociągi PVC
- studnie betonowe
- studnie systemowe

Inwestycja prowadzona będzie na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.
Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie przy pracy na zabytku zgodnie z „Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" - Art. 37c.
Uwaga!!
Zakres robót dla tego podetapu jest niewielki w stosunku do całości zadania.
Przed otwarciem folderów należy zapoznać się ze wszystkimi plikami w pdf

Uszczegółowione wymagane parametry kostki granitowej 9/11 i 18/20
a) wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym – min. 160 MPa
b) nasiąkliwość wodą – nie więcej niż 0,5%
-sugeruje się aby kostka granitowa była taka jaka jest obecnie wbudowana przy pierzei południowej i północnej Rynku (pochodzi ona z kopalni Zimnik).
- lampy, oprawy, słupki BRD i kosze na śmieci (zdjęcia) powinny być takie same jak wcześniej zamontowane na płycie rynku, wschodniej i zachodniej pierzei oraz ul. Wrocławskiej.

Inne wytyczne do prowadzonych robót związane z organizacją pracy, zasadami BHP i p.poż. Prace wykonywane na bieżąco a ich koszty należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy:

- przejścia dla pieszych – ciągi komunikacyjne umożliwiające w sposób ciągły dostęp mieszkańców do domów i punktów usługowych, utrzymanie ich w czystości, tzw. „sucha noga".
-umożliwienie w sposób ciągły dojazdu zaopatrzenia do punktów usługowych,
- organizację ruchu na czas budowy (barierki, znaki, zabezpieczenia) Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym oraz Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie oraz składa wniosek do Starostwa Powiatowego o jego zatwierdzenie. Oznakowanie może też być umieszczone poza obszarem inwestycji. Zaleca się natychmiast po podpisaniu umowy przygotować ORZ.
- W sporządzonym planie BIOZ Wykonawca zobowiązany jest umieścić zapisy o cięciu krawężników, kostki i innych elementów wyłącznie na mokro najwcześniej od godz. 8.00.

Pod obecną nawierzchnią Rynku znajduje się prawdopodobnie kostka granitowa, płyty granitowe oraz tzw „kocie łby", które będą w części wykorzystane do budowy nowej nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do odsłonięcia nawierzchni, wyczyszczenie jej, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji i okazaniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zastrzegł sobie możliwość zmiany materiałów nawierzchni z wykorzystaniem odkrytych zabytkowych elementów.

Drogę należy wykonać z kostki zabytkowej odkrytej pod powierzchnią asfaltową oraz dostarczonej przez Zamawiającego.

Uwaga.
Do dokumentacji przetargowej załączona jest dokumentacja na cały zakres objęty „Pozwoleniem na budowę” Można z niej skorzystać w celu ogólnej orientacji inwestycji oraz wyeliminować ewentualne niejasności.

Materiały , które zostaną wbudowane , powinny spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym dokumentacji projektowej.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy lub materiału/produktu, zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio wyrób – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne , należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych , a znajdujących się w dokumentacji.
Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych , nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. Na podstawie sentencji wyroku KIO z dnia 14 października 2013r. (sygn.akt: KIO 2315/13).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 858528,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 858528,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 858528,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbykbruk Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021336175

7.3.3) Ulica: Bobolice 33

7.3.4) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 858528,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące