Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.oborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.oborniki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd118834-6b03-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00005952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026746/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa placu zbaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453556/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.35.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.
2. Projektowane zmiany obejmują:
a) rozbiórka i demontaż ogrodzenia wraz z zadaszeniem,
b) budowę nowego ogrodzenia,
c) zagospodarowanie terenu urządzeniami placu zabaw,
d) zagospodarowanie terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej,
e) lokalizację małej architektury,
f) wykonanie zróżnicowanych nawierzchni na terenie opracowania,
g) wycinka drzewa i lokalizacja nowego nasadzenia.
3. Rozbiórka i demontaż ogrodzenia - ogrodzenie z podmurówką, wraz z zadaszeniem wejścia, przeznaczono w całości do rozbiórki i demontażu.
4. Budowa nowego ogrodzenia - zaprojektowano nowe ogrodzenie wydzielające nawierzchnię piaszczystą z projektowanym placem zabaw.
5. Ogrodzenie stalowe z furtką - ogrodzenie panelowe o wysokości 1,40 m. Panele, słupki i furtka stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony albo popielaty. Profile słupków min. 40x40x3, a przy furtce i w narożach ogrodzenia max 60x60x3 mm, zakończone od góry kapturkiem nawierzchniowym. Profile ramy furtki min. 40x40x3 mm. Pręty paneli i furtki min. 10 mm. Pręty tworzące łuki w górnej części panelu i furtki. Panele dł. max 200 cm. Na odcinku łukowym ogrodzenia, panele na dł. ok. 100 cm, z zachowaniem regularności modułów ułożenia prętów. Szerokość furtki 1,2 m. Furtka otwierana na zewnątrz placu zabaw. Należy zapewnić odległość między słupkami furtki i furtką nie większą niż 12 mm. Furtka zamykana klamką, z szyldem i wkładką.
5. Fundamentowanie - słupki ogrodzenia osadzić w prefabrykowanych stopach betonowych.
6. Obrzeża betonowe - w liniach ogrodzenia, między stopami betonowymi słupów, ułożyć obrzeża betonowe wys. 30 cm, szer. 8 cm.
7. Zagospodarowanie ternu urządzeniami placu zabaw - zaprojektowano następujące elementy wyposażenia terenu placu zabaw, na nawierzchni piaszczystej:
a) zestaw zabawowy – zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej (z ekspozycją na północ/wschód), ścianka wspinaczkowa, 2 podesty z przejściem między podestami, min. 1 daszek, preferowane 2 daszki,
b) bujak – zwierzątko,
c) karuzela tarczowa z siedziskami, tarcza ze stali nierdzewnej, otwarta,
d) huśtawka podwójna z 1 siedziskiem otwartym i 1 siedziskiem zamkniętym,
e) stonoga – tuba z naprzemiennymi modułami.
8. Zagospodarowanie ternu urządzeniami siłowni zewnętrznej - zaprojektowano następujące elementy wyposażenia terenu siłowni zewnętrznej, na nawierzchni trawiastej:
a) urządzenie – orbitrek,
b) urządzenie – wioślarz.
9. Mała architektura -elementy towarzyszącej małej architekturze: ławka z oparciem (6 szt.), ławka bez oparcia (4 szt.), kosz na śmieci (4 szt.), poj. 40-45 l., regulamin placu zabaw, regulamin siłowni (łącznie 2 szt.), donica okrągła (1 szt.), stojak na rowery czterostanowiskowy, do parkowania jednostronnego, przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów
10. Nawierzchnia piaszczysta - grubość nawierzchni: 30 cm. Pod warstwa piasku należy ułożyć geowłókninę na warstwie zagęszczonego żwiru. Piasek na nawierzchnię stosować o wielkości ziaren 0,2–2,5 mm. Nawierzchnia piaszczysta będzie wydzielona od terenu o innej nawierzchni obrzeżem betonowym.
11. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej pełnej:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary i grafitowy (układ zgodnie z częścią graficzną projektu) h=6 cm,
- podsypka piaskowa h=4 cm,
- podbudowa, grubość warstwy h= 10 cm,
- grunt nośny, przepuszczalny – spadek min. 1%.
12. Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20 cm albo 8x30 cm, na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeże w kolorze szarym i grafitowym, odpowiednio do wydzielanej powierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie z kory - nawierzchnia z kory, na której istnieje możliwość wykonania nasadzeń ozdobnych roślin i krzewów.
13. Warstwy nawierzchni z kory:
– kora sosnowa świeża średnio mielona, gr. warstwy 10 cm,
– geowłóknina.
14. Nawierzchnię z kory należy wydzielić od trawiastej z użyciem obrzeża z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym.

Nawierzchnia trawiasta - teren zielony należy poddać rekultywacji. Teren należy spulchnić, wyrównać, a następnie nawieźć warstwę ziemi urodzajnej o grubości około 5 cm. Całość terenu należy obsiać trawą i zawałować.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45262300-4 - Betonowanie

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 114.000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa wartość budżetu zamawiającego.
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym stanie rzeczy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.