Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542316310

1.5.8.) Numer faksu: 542316324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2460f298-6a73-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012357/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452726/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.II.271.40.2022.KO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski
w podziale na:
Cz. I. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Brześciu Kujawskim pomiędzy ulicami Polną i Królewską wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Brześciu Kujawskim pomiędzy ulicami Polną i Królewską wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brześć Kujawski".
Inwestycja w głównej mierze zlokalizowana będzie w ulicy Polnej oraz częściowo w ulicy Królewskiej w Brześciu Kujawskim na terenie działek 111, 143, 252/30 obręb 0002 Miasto Brześć Kujawski 2 (w istniejących i projektowanych pasach drogowych).
W zakres opracowania wchodzą:
Kanalizacja sanitarna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
Budowa studni rewizyjnych, studni inspekcyjnej,
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sąsiednich posesji w obrębie przyszłego pasa drogowego,
Łącznie:
- Dz200 PVC-U, Lite SN 8 - 399,0 m
- Dz160 PVC-U, Lite SN 8 - 113,0 m
- Studnia rewizyjna fi1000mm żelbetowa - 13 kpl.
- Studnia inspekcyjna fi600mm - 1 kpl.
Wodociąg
Budowa sieci wodociągowej,
Budowa przyłączy wodociągowych do posesji w obrębie przyszłego pasa drogowego,
Budowa nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych.
Łącznie:
- Dz110 PE100, SDR17, PN10- 460,0 m
- Dz90 PE100, SDR17, PN10- 6,5 m
- Dz40 PE100, SDR17, PN10- 120 m
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80, PN10 - 4 kpl.
Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych podczas prac ziemnych określają decyzje Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W kosztorysie ofertowym należy dodać i wycenić koszt w/w badań jako komplet. Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.
Cz. II. Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na ulicach Archeologów, Dominikanów i Książąt Kujawskich w Brześciu Kujawskim
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych i przyłączami oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicach Archeologów, Dominikanów i Książąt Kujawskich w Brześciu Kujawskim".
Inwestycja zlokalizowana będzie w ulicach Archeologów, Dominikanów i Książąt Kujawskich w Brześciu Kujawskim na terenie działek 112/28, 112/29, 112/30, 112/70, 112/80, obręb 0002 Brześć Kujawski 2.
W zakres opracowania wchodzą:
Kanalizacja sanitarna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
Budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem, ogrodzeniem, utwardzeniem i oświetleniem (solarnym),
Budowa studni rewizyjnych, studni rozprężnej, studni łącznika rewizyjnego, studni inspekcyjnej,
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w obrębie pasa drogowego,

Łącznie:
- Dz200 PVC-U, Lite SN 8 - 931,5 m
- Dz90 PE100 SDR 17 - 387,0 m
- Dz160 PVC-U, Lite SN 8 - 273,5 m
- Studnia rewizyjna fi1000mm żelbetowa - 37 kpl.
- Studnia rozprężna fi1000mm żelbetowa - 1 kpl.
- Studnia łącznika rewizyjnego fi1000mm żelbetowa - 1 kpl.
- Studnia inspekcyjna fi600mm - 1 kpl.
- Pompownia ścieków sanitarnych z kręgów żelbetowych fi1500mm wraz z zasilaniem elektrycznym pompowni - ilość 1 szt.

Wodociąg
Budowa sieci wodociągowej,
Budowa przyłączy wodociągowych,
Budowa nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych.
Łącznie:
- Dz110 PE100, SDR17, PN10- 918,5 m
- Dz90 PE100, SDR17, PN10- 4,0 m
- Dz40 PE100, SDR17, PN10- 247,5 m
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80, PN10 - 8 kpl.

Zamawiający informuję, iż przyłącze energetyczne do przepompowni nie jest jeszcze wykonane. Wykonanie przyłącza energetycznego po stronie Zmawiającego.
Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych podczas prac ziemnych określają decyzje Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W kosztorysie ofertowym należy dodać i wycenić koszt w/w badań jako komplet.
Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.
Cz. III. Zakup samochodu asenizacyjnego
Przedmiotem inwestycji jest zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego.
Rok produkcji samochodu asenizacyjnego: min. 2022 r. Gwarancja min. 12 miesięcy.
Ww. samochód musi posiadać:
- układ napędowy, pompę wysokociśnieniową, pompę ssącą, bęben z wężem wysokociśnieniowym, zabezpieczenie zimowe, panel sterowania, napęd pomp, wyposażenie standardowe, podwozie, automatyczną zwijarkę, hydrauliczne otwieranie/zamykanie tylnej dennicy, hydrauliczne podnoszenie zbiornika, ramię ssące, dodatkowy ręczny bęben ciśnieniowy, zdalne sterowanie radiowe.

Zamawiający wymaga urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, o łącznej pojemności zbiorników 6.000 (7.000) litrów. Pojazd komunalny przeznaczony do wykonywania prac asenizacyjnych, czyszczenia sieci kanalizacyjnej i deszczowej, obsługi przydomowych oczyszczalni i małych przepompowni ścieków. Pojazd z zwartą zabudową, niskim ciężarem własnym oraz doskonałą manewrowością. Urządzenia montowane na podwoziach samochodowych 2-osiowych lub przyczepach o odpowiedniej ładowności. Zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali. Całkowita pojemność zbiornika: 6.000 (7.000)l. (przednia część: 2.000 - 3.000 l - woda czysta, tylna część: 3.000 - 5.000 l - nieczystości. Dopuszcza się modyfikację podziału zbiornika). Zbiornik trwale osadzony, na ramie pomocniczej tłumiącej drgania podczas jazdy i pracy urządzenia. Wewnątrz komory na nieczystości dysze płuczące w celu łatwiejszego usuwania zanieczyszczeń. Zbiornik podnoszony i opuszczany hydrauliczne. Zbiornik posiadający zabezpieczenie antykorozyjne. Pokryty ma być od wewnątrz specjalną powłoką epoksydową, a na zewnątrz pomalowany farbą gruntową i powleczony lakierem w kolorze.
W tylnej części znajdować się musi uchylna dennica do opróżniania zbiornika. Dennica otwierana i zamykana hydraulicznie. Wyposażona w mechanicznie zamykane i otwierane zawory (ssący i spustowy) o średnicy DN 100mm z przyłączem oraz 3 wzierniki pokazujące napełnienie komory nieczystości. Na wysokości ok. 1/3 i 2/3, w tylnej dennicy znajdować się muszą dodatkowe zawory spustowe. Zamontowany fartuch wylotowy ze stali nierdzewnej wystający poza gabaryty samochodu. W tylnej części pojazdu manometr nad/podciśnieniowy.
W zbiorniku na wodę czystą rura przelewowa, rura spustowa oraz przewód zasysania z zaworem. Przyłącze do napełniania oraz wskaźnik poziomu napełnienia komory wodnej. Pomiędzy zbiornikiem na nieczystości, a zbiornikiem na wodę przewód łączący, który umożliwia połączenie obu zbiorników, w efekcie czego łączna pojemność zbiornika wody czystej wzrasta do 6.000 (7.000) l.
W konstrukcji wymuszony obieg wody pomiędzy pompą wysokociśnieniową a zbiornikiem wody czystej (cyrkulacja) w obiegu zamkniętym jako zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu do miejsca pracy w okresie zimowym. Pompa ciśnieniowa wyposażona w układ zabezpieczający przed pracą na sucho.
Zbiornik musi posiadać także zawór pływakowy, zaś na zewnątrz syfon zaworu pływakowego, zabezpieczający pompę ssącą przed zalaniem nieczystościami.
Zamawiający wymaga rejestracji pojazdu przez Wykonawcę oraz ubezpieczenia pojazdu na okres 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia samochodu asenizacyjnego w 2023 roku.
Okres gwarancji na samochód asenizacyjny nie będzie podległ kryterium oceny ofert.
Cz. IV. Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż (20 szt.) kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą EN 12566-3:2005+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych w miejscowościach położonych w gm. Brześć Kujawski.
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 M3/DOBĘ W MIEJSCOWOŚCIACH GM.BRZEŚĆ KUJAWSKI.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.
Na przedmiotową inwestycję planowane jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin wykonania (maksymalna data zakończenia robót): 05-01-2024 r., w tym:
CZĘŚĆ 1.: 05-05-2023 r.
CZĘŚĆ 2.: 30-11-2023 r.
CZĘŚĆ 3.: 05-01-2024 r.
CZĘŚĆ 4.: 05-01-2024 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

34144410-5 - Szambiarki

34144520-9 - Cysterny do gromadzenia ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4293982,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5489999,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4293982,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "KENEZ" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8883118163

7.3.3) Ulica: Chopina 2/4

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4293982,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-01-05