Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa, przebudowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Kietrz”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kietrz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kietrz

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-130

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@kietrz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kietrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl www.bip.kietrz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa, przebudowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Kietrz”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7f31f8c-81dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00099225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022021/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa, przebudowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Kietrz.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511943

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WKB 271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1). Budowa drogi wewnętrznej – w postaci ciągu pieszo-jezdnego wraz z elementami towarzyszącymi- ul. Polna w Kietrzu:
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku na pow. ok. 1313 m²,
-podbudowa z kruszywa łamanego na pow. ok 1313 m²,
-podsypka cementowo-piaskowa na pow. ok. 1313 m²,
-nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm o powierzchni ok.1313 m²,
-osadzenie obrzeży betonowych na dł. 26 m i krawężników betonowych wtopionych na dł.ok. 413 m, krawężniki najazdowe na dł. ok.114 m, wykonanie zjazdów z kostki betonowej o gr. 8cm na pow. ok.27 m²,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej: kanały z rur PVC o śr. 250 mm na dł.ok.177 m, o śr. 200 mm na dł. 36,5 m, ośr. 160 mm na dł. ok. 10 m, studnie rewizyjne o śr. 1000 mm – 9 sztuk i studzienki ściekowe uliczne -4 sztuki, ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych ok. 25 m.
- budowa oświetlenia ulicznego: ułożenie kabli ok. 248 m , montaż 11 sztuk słupów oświetleniowych.
2). Przebudowa i remont drogi, w szczególności w zakresie jezdni, chodnika i wykonanie kanalizacji deszczowej- ul. Ogrodowa w Kietrzu:
- wymiana warstwy wiążącej mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni ok.1950 m²,
- wymiana warstwy ścieralnej mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni ok. 1950 m²,
-wymiana krawężników na betonowe najazdowe na pow. ok. 117 m,
- osadzenie obrzeży betonowych 30x8 cm ok. 106 m,
-podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na pow. ok.1950 m²,
-wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. ok. 268 m²,
-wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kielichowych o śr. 315 mm na długości ok.347 m wraz studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.
3).Przebudowa i remont (modernizacja) ul. Młyńskiej w Nowej Cerekwi:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na pow.ok.3200 m²,
-osadzenie krawężników na ławie betonowej na dł. ok 833 m,
-osadzenie obrzeży betowych o dł.ok. 262 m,
-warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm na pow. ok.1252,5 m²,
-podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 20 cm i warstwa górna gr. 30 cm na pow.ok. 1252,5 m²,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o gr. 5 cm i warstwa ścieralna o gr. 4cm na pow. ok.3.350 m²,
-wykonanie zjazdów podbudowa i nawierzchnie z kostki brukowej o gr. 8 cm na pow. ok.171 m²,
-wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych na dł.ok. 155 m,
-wykonanie kanalizacji deszczowej; studnie rewizyjne o śr. 1200 mm- 8sztuk,
- kanały z rur PVC śr. 530 mm na dł. ok. 124 m, kanały z rur PVC o śr. 333 mm ok. 6m i o śr.212 mm ok.21 m,
-wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 m – 8 sztuk.
4).Remont (modernizacja) drogi publicznej gminnej w ciągu ulicy Mickiewicza w Dzierżysławiu:
- frezowanie , uzupełnianie i skropienie podłoża,
- ułożenie warstwy mineralno- bitumicznej wiążącej grubości 4 cm o powierzchni ok. 1765 m ²,
- ułożenie warstwy mineralno-bitumicznej ścieralnej grubości 3 cm o powierzchni ok. 1765 m ²,
- remont odwodnienia liniowego,
-remont zjazdów.
5).Remont (modernizacja) drogi gminnej w ciągu ulicy Kościuszki w Dzierżysławiu:
- frezowanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok.2.600 m²,
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm na pow. ok. 400 m²,
-podbudowa z kruszywa łamanego dolna o gr. 20 cm i górna o gr. 30 cm na pow. ok.400 ²,
-wykonanie nawierzchni wiążącej o gr. 5cm i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm na pow. ok.3000 m²,
-odbudowa i budowa zjazdów z odwodnieniem liniowym z kratami najazdowymi D 400,
-remont odwodnienia liniowego ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych ok. 230 m i rowów przydrożnych.
6). Przebudowa i remont (modernizacja) drogi gminnej w ciągu ul. Stawowej w Wojnowicach:
- frezowanie starej nawierzchni asfaltowej na pow. ok.1.443 m²,
- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 8 cm na pow. ok.1.443 m²,
- nawierzchnie z płyt drogowych o gr. 15 cm na pow.ok. 261 m²,
-wykonanie zjazdów z betonu o gr. 10 cm na pow. ok.20 m²,

- ułożenie korytek ściekowych, betonowych o gr. 15 cm na dł. ok.230 m.
7). Przebudowa i remont drogi publicznej w Rogożanach:
- frezowanie starej nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok.5935 m²,
-- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm o powierzchni ok. 5935 m²,
- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm o powierzchni ok. 5935 m²,
-remont odwodnienia liniowego ścieki z prefabrykatów betonowych o dł. ok. 300 m i rowów przydrożnych o dł. 120 m.
8).Przebudowa ulicy Różanej, od ulicy Głowackiego do skrzyżowania z ulicą Traugutta- Langenowska w Kietrzu:
- korytowanie
-podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 30 cm o pow. ok.2134 m²,
- nawierzchnia warstwa mineralno-bitumiczna wiążąca o gr. 4 cm o powierzchni ok. 2126 m ²,
- nawierzchnia warstwa mineralno-bitumiczna ścieralna o gr. 3 cm o powierzchni ok. 2126 m ²,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na ścieżce pieszo-rowerowej i na zjazdach o gr. 8cm o powierzchni ok. 1322 m²,
9).Remont ul. Różanej i Traugutta w Kietrzu:
-korytowanie i podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 30 cm o pow. ok.1.299 m²,
- nawierzchnia warstwa mineralno-bitumiczna wiążąca o gr. 4 cm o powierzchni ok. 1.193 m ²,
- nawierzchnia warstwa mineralno-bitumiczna ścieralna o gr. 4 cm o powierzchni ok. 1.158 m²,
- remont zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. ok.69 m².
10). Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z uporządkowaniem odwodnienia w Kietrzu (dz. nr 2448/5):
-osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej na dł. ok.179 m,
-osadzenie obrzeży betonowych 16 m i osadzenie oporników betonowych na ławie bet. na dł. ok. 24 m,
-podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr.15 cm, warstwa górna o gr. 15 cm na pow. ok. 731 m²,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr. 4cm na pow. ok.731 m²,
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową na zjazdach na pow. ok. 17 m²,
-ścieki z prefabrykatów betonowych o gr. 30 cm na dł. 60 m, ścieki betonowe o gr. 50 cm na dł. ok.115 m.
11). Remont (modernizacja) drogi gminnej w ciągu ul. Langenowskiej w Kietrzu :
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr.15 cm, warstwa górna gr. 20 cm na pow. ok.879 m²,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5cm, warstwa ścieralna gr. 4cm na pow. ok.1930 m²,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na pow. ok. 60 m² na zjazdach,
- wykonanie krawężników na ławie betonowej, obrzeży i oporników betonowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8968544,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10781589,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8968544,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 639-10-05-245

7.3.3) Ulica: ul. Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Roboty ziemne, brukarskie. 2. elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8968544,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące