Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka - w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo - Bachor, Grążawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bartniczka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brodnicka 8

1.5.2.) Miejscowość: Bartniczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-321

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564936814

1.5.8.) Numer faksu: 564936832

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugbartniczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bartniczka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/705511

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka - w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo - Bachor, Grążawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a902f5f1-8b3e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00101570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003809/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka-w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo-Bachor, Grążawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004645

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIŚR.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2757793,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa dróg wewnętrznych Osiedle w m. Komorowo-Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej na nawierzchni jezdni i utwardzonych poboczach, wykonanie zjazdów do posesji, przebudowę zjazdów i wykonanie chodników do drogi powiatowej. Przebudowa dróg nie zmienia sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu. Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu- powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowej – 1398 m2;- powierzchnia poboczy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej – 449 m2;- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej – 25 m2;- powierzchnia zjazdów na drogę powiatową o nawierzchni z kostki; betonowej – 94 m2. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, - wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z kostki betonowej brukowej,- wykonanie nawierzchni poboczy utwardzonych z kostki betonowej brukowej,- wykonanie przebudowy przepustów pod zjazdami,- wykonanie ścieków liniowych połączonych przykanalikiem z rowem przydrożnym,- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - ustawienie znaków pionowych.Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi – D; - kategoria ruchu - KR1 ; - prędkość projektowa - 30 km/godz.; - długości odcinków – 0,362 km; - szerokość jezdni: - 3,5 m i 5,0 m przy zjazdach; - szerokość poboczy utwardzonych - 1,5 m; - szerokość poboczy gruntowych – 0,5 m; - spadki poprzeczne jezdni - 2%; - spadki poprzeczne poboczy utwardzonych - 2%.
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 080602C i drogi wewnętrznej od m. Igliczyzna do granicy Gminy, położonych na działce nr ewid. 95/1, obręb Igliczyzna, gmina Bartniczka.-
Odcinek położony jest na działce nr 95/1 i ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą relacji Jastrzębie - Szymkowo w miejscowości Igliczyzna, od styku z działką drogową nr 119/1, zaś koniec na granicy Gminy Bartniczka, na styku z gruntami wsi Szczuka, Gmina Brodnica.
Dla odcinka w km 0+000 – 0+130:- warstwa nawierzchni – cztery warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C65B3PU/RC i żwirami kruszonymi polodowcowymi fr. 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm (dopuszcza się kruszywo bazaltowe, podobnych frakcji). - warstwa górna podbudowy grubości 5-15 cm, z mieszanki (C50/30) kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, na szerokości korony 5,50 m (wraz z poboczami),
Dla odcinka w km 0+130 – 0+727:- warstwa nawierzchni – cztery warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C65B3PU/RC i żwirami kruszonymi polodowcowymi fr. 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm (dopuszcza się kruszywo bazaltowe, podobnych frakcji). - warstwa górna podbudowy grubości 15 cm, z mieszanki (C50/30) kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, na szerokości korony 5,50 m (wraz z poboczami),
- warstwa dolna podbudowy grubości 15-25 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm, wykonana na szerokości korony drogi, w korycie o głębokości 5-15 cm.
Zjazdy na drogi boczne i zjazdy indywidualne:- nawierzchnia i podbudowa jak na odcinku głównym .Projektuje się oczyszczenie przepustu rurowego (0+721,5) średnicy 600 mm oraz umocnienie skarp nad wlotami, brukowaniem kamieniem polnym na zaprawie betonowej. Spływ wód opadowych ukierunkowany jest pochyleniem podłużnym w stronę lokalnych zadoleń terenu.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 080611C w m. Łaszewo - Bachor -
Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest inwestycja budowlana pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080611C Łaszewo - Bachor” od km 0+000 do km 1+890.Na długości całego odcinka projektowany przebieg drogi zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne – ścinka poboczy, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni, - wykonanie podbudowy: warstwy wyrównawczej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni – czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, - wykonanie zjazdów do posesji, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: ustawienie barier energochłonnych i znaków drogowych. Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu:- powierzchnia nawierzchni jezdni, mijanek i skrzyżowania – 7360 m2 - powierzchnia poboczy utwardzonych: - grubości 20 cm – 1627 m2; - grubości 23 cm – 865 m2;- powierzchnia nawierzchni zjazdów – 590 m2.Nawierzchnia jezdni: Od km 0+000 do km 1+120 i od km 1+795 do km 1+890 - czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 12/16 mm, 12/16 mm, 8/12 mm i 5/8 mm; - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego łamanego 0/31,5 mm;- 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm. Uwaga: na odcinkach w km 0+000 - 0+020 i w km 1+795 – 1+890 dolna ; warstwa podbudowy grubości 15 cm. Od km 1+120 do km 1+795 (w tym nawierzchnia mijanek w km 1+545 i 1+725); - czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 12/16 mm, 12/16 mm, 8/12 mm i 5/8 mm; - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm; - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm; Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi – D; - kategoria ruchu - KR1; - prędkość projektowa 30 km/godz.; - długość odcinka – 1,890 km; - szerokości jezdni: 4,0 m i 3,5 m; - szerokość poboczy: - utwardzonych – 0,50 m – 0,75 m; - gruntowych – 0,50 - 0,75 m; - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,5%, na łukach poziomych jednostronne zmienne; - poboczy: utwardzonych - 3%, gruntowych - 6%.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 080640C w m. Grążawy-Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest inwestycja budowlana pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080640C w miejscowości Grążawy” od km 0+000 do km 0+542.Przebudowę drogi zlokalizowano w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne – ścinka poboczy, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni, - wykonanie podbudowy: warstwy wyrównawczej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego,- wykonanie nowej nawierzchni jezdni – czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi,- wykonanie zjazdów do posesji,- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: ustawienie znaków drogowych. Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu:- powierzchnia nawierzchni jezdni – 2226 m2;- powierzchnia poboczy utwardzonych – 822 m2 - powierzchnia nawierzchni zjazdów – 212 m2.Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi – D;- kategoria ruchu - KR1; - prędkość projektowa 30 km/godz.;- długość odcinka – 0,542 km; - szerokości jezdni: 4,0 m i 5 m przy skrzyżowaniu;- mijanka – szerokość jezdni 5,5 m;- szerokość poboczy: - utwardzonych – 0,75 m;- gruntowych – 0,50 m;- spadek poprzeczny: - jezdni – 2,5%; - poboczy: utwardzonych - 3% ;- gruntowych - 6%. Nawierzchnia jezdni i mijanki: - czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 12/16 mm, 12/16 mm, 8/12 mm i 5/8 mm; - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm;- 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm. Uwaga: na odcinku w km 0+000 - 0+020 dolna warstwa podbudowy grubości 15 cm.W zakres zadania wchodzi oznakowanie dróg wg załączonych opracowań Stała organizacja ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3467864,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3467864,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3467864,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDOMOST Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 200116831

7.3.3) Ulica: Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-521

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3467864,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy