Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na ustawieniu krawężników, obrzeży, oporników oraz na ułożeniu kostki brukowej na ul. Chryzantemowej wraz z parkingami i placem handlowym w Świdniku (część IIA i IIB)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430121305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Lotników Polskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pegimek.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pegimek.swidnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty budowlane polegające na ustawieniu krawężników, obrzeży, oporników oraz na ułożeniu kostki brukowej na ul. Chryzantemowej wraz z parkingami i placem handlowym w Świdniku (część IIA i IIB)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fa950ea-965d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038124

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 07/2023/zP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 364862,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ustawieniu krawężników betonowych, obrzeży betonowych, oporników betonowych oraz ułożeniu kostki brukowej betonowej na ul. Chryzantemowej wraz z parkingami i placem handlowym w Świdniku.
Część IIA – ul. Chryzantemowa
1. Charakterystyka robót
Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia - ul. Chryzantemowa:
a) krawężniki betonowe wystające 15x30 cm – ok. 950,80 mb;
b) krawężniki betonowe obniżone 15x30 cm – ok. 77,90 mb;
c) krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – ok. 24,50 mb;
d) krawężniki betonowe skośne prawe 15x22/30 cm – ok. 18,00 mb;
e) krawężniki betonowe skośne lewe 15x22/30 cm – ok. 18,00 mb;
f) obrzeża betonowe 6x20 cm – ok. 520,10 mb;
g) obrzeża betonowe 8x30 cm – ok. 91,60 mb;
h) oporniki betonowe 8x20 cm – ok. 483,90 mb;
i) kostka brukowa betonowa 8 cm – ok. 88,30 m2;
j) kostka brukowa betonowa 6 cm – ok. 805,60 m2;

Roboty drogowe:
- ustawienie krawężników:
• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
• krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
• krawężniki betonowe skośne lewe i prawe o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
- ustawienie obrzeży:
• obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
• obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
• oporniki betonowe o wymiarach 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej;
- ułożenie kostki brukowej:
• kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej;
• kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.
Zamawiający zapewni następujące materiały budowlane, niezbędne do realizacji zamówienia:
- krawężniki betonowe wystające 15x30 cm;
- krawężniki betonowe obniżone 15x30 cm;
- krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm;
- krawężniki betonowe skośne prawe 15x22/30 cm;
- krawężniki betonowe skośne lewe 15x22/30 cm;
- obrzeża betonowe 6x20 cm;
- obrzeża betonowe 8x30 cm;
- oporniki betonowe 8x20 cm;
- kostka brukowa betonowa 8 cm;
- kostka brukowa betonowa 6 cm;
- beton pod ławę betonową.
Wykonawca zrealizuje roboty przewidziane w zamówieniu swoim sprzętem i staraniem oraz zapewni materiał w postaci podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z piaskiem do spoinowania kostki brukowej betonowej.
Termin realizacji części IIA - 45 dni.

Część IIB – parkingi wraz z placem handlowym
1. Charakterystyka robót
Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia - parkingi wraz z placem handlowym przy ul. Chryzantemowej:
Parkingi wraz z placem handlowym przy ul. Chryzantemowej:
a) Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm – ok. 306,80 mb;
b) Krawężniki betonowe obniżone 15x30 cm – ok. 22,50 mb;
c) Krawężniki betonowe skośne prawe 15x22/30 cm – ok. 2,00 mb;
d) Krawężniki betonowe skośne lewe 15x22/30 cm – ok. 2,00 mb;

e) Obrzeża betonowe 6x20 cm – ok. 850,20 mb;
f) Kostka brukowa betonowa 8 cm – ok. 3 121,20 m2;
g) Kostka brukowa betonowa 6 cm – ok. 1 335,40 m2;

Roboty ziemne:
- wykonanie rowka pod krawężnik na ławie betonowej z oporem;
Roboty drogowe:
- ustawienie krawężników:
• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
• krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
• krawężniki betonowe skośne lewe i prawe o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem;
- ustawienie obrzeży:
• obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
na ławie betonowej z oporem;
- ułożenie kostki brukowej:
• kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej;
• kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Zamawiający zapewni następujące materiały budowlane, niezbędne do realizacji zamówienia:
- krawężniki betonowe wystające 15x30 cm;
- krawężniki betonowe obniżone 15x30 cm;
- krawężniki betonowe skośne prawe 15x22/30 cm;
- krawężniki betonowe skośne lewe 15x22/30 cm;
- obrzeża betonowe 6x20 cm;
- kostka brukowa betonowa 8 cm;
- kostka brukowa betonowa 6 cm;
- beton pod ławę betonową.

Wykonawca zrealizuje roboty przewidziane w zamówieniu swoim sprzętem i staraniem oraz zapewni materiał w postaci podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z piaskiem do spoinowania kostki brukowej betonowej.
Termin realizacji części IIB - 60 dni.

Nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie o obowiązującym prawem.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące elementy stanowiące załączniki do niniejszej SWZ:
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) – załącznik nr 5
• Przedmiary robót – załącznik nr 4

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 448780,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 605473,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 448780,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SISBUD Jerzy Muszyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141804922

7.3.4) Miejscowość: Szczekarków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 448780,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy