Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARLINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967047

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 20

1.5.2.) Miejscowość: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargipubliczne@barlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barlinek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb95d853-8111-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030797/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510837

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RID.VII.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Lipowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej, zlokalizowanej na działkach geodezyjnych nr ewid 589, 648/1, 648/2, 502/3, 593, 590/2, 212/5, 218, 565/6, 804/11, obręb Barlinek 2, gm. Barlinek.

Projekt zakłada przebudowę istniejącej jezdni – zmiana konstrukcji wraz z nawierzchnią, korekta w układzie sytuacyjnym oraz wysokościowym, przebudowę skrzyżowań w układzie sytuacyjnym – korekta łuków kołowych łączących krawędzi jezdni w obrębie skrzyżowań na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej wraz ze skrzyżowaniami, przebudowę chodników i zjazdów w nawiązaniu do zaprojektowanej jezdni, budowę zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do rzeki Młynówka, usunięcie sieci teletechnicznej, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji gazowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę ul. Lipowej, w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, to jest m.in.:
1) rozbudowa istniejącej drogi gminnej, której zaprojektowana oś wynosi 331,776m długości oraz składa się z odcinków prostych, a także łuków kołowych o promieniach R1=R2=500m oraz R3= 8,5m, w oparciu o poniższe informacje:
– przebudowa skrzyżowań z ul. Strzelecką (DW nr 156) i ul. Szpitalną (droga gminna),
– korekta połączeń krawędzi jezdni,
– wyokrąglenie połączenia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniu R-6,0m,
– wykonanie w obrębie z ul. Szpitalną, wyspy najazdowej o nawierzchni z brukowca, ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem trapezowym
– wykonanie zjazdów indywidualnych do obiektów, w ciągu ulicy Papugi, w nawiązaniu do istniejącej szerokości jezdni wynoszącej 4,0m.
– korekta krawędzi jezdni zjazdów,
– przecięcie krawędzi zjazdu do ul. Lipowej oraz krawędzi jezdni, wyokrąglenie łukami kołowymi o promieniu R=3,0m (ul. Lipowa, km 0+035,66) oraz R=6,0m (ul. Lipowa, km 0+0268,75),
– zjazdy indywidualne o zmiennej szerokości (szerokość jezdni zjazdu min. 3,0m). Krawędzi zjazdów połączone z krawędzią jezdni skosem 1:1 na długości 1,5m.
– chodniki o zmiennej szerokości (od projektowanej krawędzi jezdni do granicy działki drogowej – ogrodzenie zabudowy jednorodzinnej), minimalna szerokość jezdni wynosi 2,0m.
– chodnik o szerokości 2,0m łączący zaprojektowane stanowiska postojowe z ciągiem pieszym przy ul. Szpitalnej oraz przebudowa ciągów pieszych przy ul. Strzeleckiej. Chodniki, zaprojektowane w nawiązaniu do wprowadzonych przejść dla pieszych oznakowanych zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu;
2) wykonanie zatok postojowych dla samochodów osobowych o szerokości 5,0m i długości 24,70; 10,0; 25,0; 12,5m, w tym m.in.:
– 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0,
– 26 stanowisk o wymiarach 2,5x5,0m;
3) wykonanie odwodnienia rozbudowywanej drogi. Wody opadowe odprowadzone będą, po podczyszczeniu w układzie osadnika i separatora, do rzeki Młynówka wypływającej z Jeziora Barlineckiego;
4) wykonanie przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia kolidującego z planowaną inwestycją, o średnicy stal dn250 oraz rur osłonowych na gazociągach stalowych o średnicy dn50, dn80 i dn250;
5) likwidacja następujących kolizji:
– kolizji energetycznej sieci kablowej SN dotyczącej kabla 3x NA2XSY 1x120 relacji stacja S-2509 Barlinek Flukowskiego do So-2702 Barlinek Lipowa oraz kabla SN typu HAKnFtA 3x120 relacji stacja S-2702 Barlinek Lipowa do stacji So-2488 Barlinek Szkoła,
– kolizji energetycznej sieci kablowej n.n, dotycząca kabla typu YAKY 4x25 relacji słup nr VII/6 do ZK1 bud. nr. 18a; kolizji dotyczącej kabla YAKY 4x50 relacji słup nr. VII/6 do ZK1 bud. nr. 18; kolizji dotyczącej kabla typu UAKY 4x25 relacji słup nr. VII/5 do ZK1 bud. nr 16; kolizji kabla typu YAKY4x25 relacji słup nr VII/5 do ZK1 bud. nr. 14 oraz kolizji kabla typu NAY2Y-J 4x150 słup nn. Nr. VII/6 kierunek słup nr. VII/7.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) - załącznik nr 10 do SWZ;
2) Projekt techniczny (wykonawczy) pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) – branża

drogowa – załącznik nr 10 do SWZ;
3) Projekt techniczny (wykonawczy) pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – załącznik nr 10 do SWZ;
4) Projekt techniczny (wykonawczy) pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) – branża sanitarna – przebudowa sieci gazowej (usunięcie kolizji) – załącznik nr 10 do SWZ;
5) Projekt techniczny (wykonawczy) pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej" – branża elektryczna – usunięcie kolizji elektroenergetycznych – załącznik nr 10 do SWZ;
6) Projekt zagospodarowania terenu – pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w ciągu ul. Strzeleckiej w Barlinku/" – załącznik 10 do SWZ;
7) Projekt organizacji ruchu – pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)" – załącznik nr 10 do SWZ;
8) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu przebudowy ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) – załącznik nr 10 do SWZ;
9) Przedmiar robót – załącznik nr 11 do SWZ;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 12 do SWZ.

W stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w pkt 3.3 SWZ Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) wymaga się aby wykonywane roboty budowlane nie powodowały braku dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do działki, na której realizowana będzie inwestycja;
2) wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem czystości jezdni w obrębie wyjazdów z budowy na bezpośrednio przylegające drogi;
3) wykonywane prace nie mogą spowodować braku przejezdności dróg przecinających drogi, na których realizowana będzie inwestycja ani nie mogą spowodować braku dostępu do posesji przylegających do działki na których realizowana będzie inwestycja;
4) wjazdy i wyjazdy z budowy na drogi na których realizowana będzie inwestycja należy uzgodnić odrębnie z zarządcami poszczególnych dróg oraz posiadać zatwierdzone tymczasowe organizacje ruchu. Wszelkie formalności wprowadzenia tymczasowej organizacji leżą po stronie Wykonawcy;
5) Zamawiający zastrzega, że nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (kolor szary), należy ułożyć w taki sposób, aby zapewnić jednolity odcień koloru w jednym ciągu, tak by uniknąć przeplatania kostki pozyskanej z rozbiórki z kostką nową;
6) Zamawiający informuje, że dokonał korekty w zakresie układu zatok postojowych oraz ciągu pieszego łączącego ul. Szpitalną z zatoką postojową, na odcinku od 0+000,000 do 0+150,000, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ – Korekta miejsc postojowych.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą działki o nr 589, 648/1, 648/2, 502/3, 593, 590/2, 212/5, 218, 565/6, 804/11, obręb Barlinek 2, gm. Barlinek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3024070,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3961041,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3024070,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990004694

7.3.3) Ulica: ul. gen. J. Dąbrowskiego 18

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3024070,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy