**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Baranów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431019891

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek 14

**1.5.2.) Miejscowość:** Baranów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 24-105

**1.5.4.) Województwo:** lubelskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL815 - Puławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 81 883 40 27

**1.5.8.) Numer faksu:** 81 883 40 41

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@gminabaranow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.gminabaranow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50fd544a-afc9-11ed-9236-36fed59ea7dd

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-50fd544a-afc9-11ed-9236-36fed59ea7dd

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00131206

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-03-10

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00006623/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00103128

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** SG.271.3.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 8057781,14 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów”
o łącznej długości 15,503 km.
3. Zakres robót obejmuje:
Zadanie 1 – Przebudowa drogi nr 107425L w Baranowie.
Odcinek drogi o długości 326,0 m:
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,5 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 4,3 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 4,1 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 2 – Przebudowa drogi nr 107408L w Baranowie.
Odcinek drogi o długości 250,2 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 3 – Przebudowa drogi nr 124058L w Baranowie.
Odcinek drogi o długości 319,0 m:
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 4 – Przebudowa drogi nr 107404L w Baranowie.
Odcinek drogi o długości 388,4 m:
- rozebranie istniejących krawężników i ustawienie nowych;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m.

Zadanie 5 – Przebudowa drogi nr 112817L w Niwie.
Odcinek drogi o długości 1 104,0 m:
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 6 – Przebudowa drogi nr 107412L w Woli Czołnowskiej.
Odcinek drogi o długości 965,0 m:
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie peronu przystankowego i montaż wiaty przystankowej;
- montaż drogowych barier ochronnych na długości 238,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 8 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 7 – Przebudowa drogi nr 112898L w Woli Czołnowskiej.
Odcinek drogi o długości 551,4 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 8 – Przebudowa drogi nr 107413L w Woli Czołnowskiej.
Odcinek drogi o długości 656,5 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 9 – Przebudowa drogi nr 107416L w Nowomichowskiej.
Odcinek drogi o długości 813,3 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie na długości 200,0 m podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie na długości 813,3 m podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 10 – Przebudowa drogi nr 112855L w Gródku.
Odcinek drogi o długości 612,2 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie 1 mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 11 – Przebudowa drogi nr 107409L w Składowie.
Odcinek drogi o długości 527,0 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 8 cm i szerokości 5,3 m na odcinku 244 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na odcinku 244 m i 3 cm i odcinku 283 m (szerokość 5,1 m);
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m na całym odcinku;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 12 – Przebudowa drogi na działce nr 633/3 w Śniadówce.
Odcinek drogi o długości 481,2 m:
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 12 cm na szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 13 – Przebudowa drogi nr 112872L w Śniadówce.
Odcinek drogi o długości 2 561,4 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,3 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,5 m.

Zadanie 14 – Przebudowa drogi nr 107420L w Karczunku i Łukawce.
Odcinek drogi o długości 1 449,5 m:
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- ustawienie barier U-12a na obiekcie mostowym;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 15 – Przebudowa drogi nr 112989L w Łukawce.
Odcinek drogi o długości 520,0 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 16 – Przebudowa drogi nr 107417L w Zagoździu.
Odcinek drogi o długości 806,5 m:
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m na długości 730,0m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m na długości 730,0m;
- wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa o grubości 8 cm i szerokości 3,8 m na długości 76,0m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 17 – Przebudowa drogi nr 124114L i 124087L w Pogonowie.
Odcinek drogi o długości 475,2 m:
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 18 – Przebudowa drogi nr 107415L w Koźle.
Odcinek drogi o długości 586,2 m:
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 5,5 m na odcinku 99,7 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 5,3 m na odcinku 99,7 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na odcinku 486,5 m oraz 4 cm na odcinku 99,7 m i szerokości 5,1 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 19 – Przebudowa drogi nr 107414L w Koźle.
Odcinek drogi o długości 1 725,0 m:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm o szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 8 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 20 – Przebudowa drogi nr 112894L w Woli Czołnowskiej.
Odcinek drogi o długości 385 m:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3,5 m.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 10510695,40 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 12159629,21 PLN