Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oława

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zamkowy 15

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0efbbc2-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0efbbc2-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017689/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067649

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271/3/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje pozostałą część inwestycji objętych „Pozwoleniem na budowę" nr 77/2018 załączonej do postępowania przetargowego obejmującego następujący zakres:
ul. Brzeska, ul. Browarniana, ul. Kościuszki, pl. Starozamkowy, pl. Św. M. M. Kolbe, część ul. Kopernika i część ul. Kościelnej.

Przed wykonaniem oraz w trakcie wykonywania robót określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym na terenie inwestycji będą wykonywane roboty związane z wymianą sieci wodociągowej i gazowej. Wykonawcami tych robót będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie Sp. z o.o. oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kierownik Budowy musi posiadać wystarczające doświadczenie (zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) przy pracy na zabytkach nieruchomych.

Zakres robót (powierzchnie ulic i placów) jest pokazany na załącznikach graficznych.

Inwestor zastrzega sobie określenie w trakcie inwestycji ostatecznych ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz ilość krzewów przewidzianych w projekcie do obsadzenia terenów zielonych.

Zakres robót do wykonania – wielkości orientacyjne:

Powierzchnia inwesycji: ok. 10.630 m2 w tym:
- zieleń ok. 890 m2.
- nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9/11 cm– ok. 5830 m2
- nawierzchnia z kostki granitowej szarej staroużytkowej z odzysku 18/20 cm – ok. 3720 m2
- nawierzchnie z kostki betonowej – ok. 190 m2
- krawężniki kamienne – ok.1440 mb
- organizacja ruchu docelowego: słupki – 36 szt. ze znakami – 56 szt.
- kable oświetleniowe i do innych obwodów – ok. 1500 mb
- słupy oświetleniowe pojedyncze – 29 szt.
- oprawy słupowe – 29 szt.
~ montaż gniazdek hermetycznych 230V na słupach nowych na potrzeby podłączenia ozdób świątecznych – 29 szt.
~ halogeny iluminacji – 10 szt.
- rurociągi PVC od dn 160 do dn 315 – ok. 1580 mb,
~ studnie betonowe dn 1000 – 8 szt.
~ studzienki systemowe dn 600 – 6 szt.
~ studzienki systemowe dn 315 - 425 – 32 szt.
~ studzienki ściekowe dn 500 – 47 szt.
~ mała architektura (kosze na śmieci, ławki)
Uwaga: Fugowanie nawierzchni ma być wykonane poprzez zalanie mieszanką cementowo - piaskową.
Uszczegółowione wymagane parametry kostki granitowej 9/11
a) wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym – min. 160 MPa
b) nasiąkliwość wodą – nie więcej niż 0,5%
sugeruje się aby kostka granitowa była taka jaka jest obecnie wbudowana (pochodzi ona z kopalni Zimnik).
lampy, oprawy, słupki BRD i kosze na śmieci przy realizacji tego etapu inwestycji powinny być takie same jak zamontowane we wcześniejszych etapach.

Inne wytyczne do prowadzonych robót związane z organizacją pracy, zasadami BHP i p.poż. Prace wykonywane na bieżąco a ich koszty należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy:

~ przejścia dla pieszych – ciągi komunikacyjne umożliwiające w sposób ciągły dostęp mieszkańców do domów i punktów usługowych, utrzymanie ich w czystości, tzw. „sucha noga".

- umożliwienie w sposób ciągły dojazdu zaopatrzenia do punktów usługowych,
- umożliwienie dojazdu służb komunalnych odbierających odpady komunalne z terenu wspólnot mieszkaniowych.
- organizację ruchu na czas budowy (barierki, znaki, zabezpieczenia) Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym oraz Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie oraz składa wniosek do Starostwa Powiatowego o jego zatwierdzenie. Oznakowanie może też być umieszczone poza obszarem inwestycji. Zaleca się natychmiast po podpisaniu umowy przygotować ORZ. Przewiduje się przygotowanie ORZ w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. ORZ podzielona na etapy realizacyjne musi być uzgadniana z Urzędem Miejskim w Oławie oraz ZWiK w Oławie Sp. z o.o. Ze względu na konieczność wcześniejszej wymiany sieci wodociągowych na obszarze inwestycji.
- W sporządzonym planie BIOZ Wykonawca zobowiązany jest umieścić zapisy o cięciu krawężników, kostki i innych elementów wyłącznie na mokro najwcześniej od godz. 8.00.

Pod obecną nawierzchnią ulic znajduje się kostka granitowa, prawdopodobnie płyty granitowe oraz tzw „kocie łby”, które będą w części wykorzystane do budowy nowej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do odsłonięcia nawierzchni, wyczyszczenie jej, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji i okazaniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zastrzegł sobie możliwość zmiany materiałów nawierzchni z wykorzystaniem odkrytych zabytkowych elementów.

Ponadto Inwestor zastrzega sobie możliwość dostarczenia kostki, która zostanie wbudowana w nawierzchnię. Wszystkie jezdnie wykonane będą ze staroużytkowej kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórek i częściowo znajdującej się na magazynie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do estetycznego i stabilnego ogrodzenia inwestycji.

Badania archeologiczne są po stronie Zamawiającego.

Uwaga. Do dokumentacji przetargowej załączona jest dokumentacja na cały zakres objęty „Pozwoleniem na budowę” Można z niej skorzystać w celu ogólnej orientacji inwestycji oraz wyeliminować ewentualne niejasności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7490364,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10120882,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7490364,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbylbruk Sp,. z o.o. Sp.k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021336175

7.3.3) Ulica: Bobolice 33

7.3.4) Miejscowość: Bobolice

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7490364,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące