Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Biskupin – Marcinkowo Górne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GĄSAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żnińska 8

1.5.2.) Miejscowość: Gąsawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523036210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gasawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Biskupin – Marcinkowo Górne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71f4604b-932f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030295/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo Górne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032523

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2043794,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja będzie polegać na przebudowie wewnętrznej drogi gminnej posiadającej aktualnie na całym odcinku nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości 3,50 ÷ 4,60 m, poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem, wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości od 3,5 m z mijankami, z obustronnymi poboczami o szerokości 2 x 0,75 m.
W wyniku przebudowy ma powstać droga o następujących parametrach:

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:
- kategoria: droga gminna niepubliczna
- klasa techniczna: droga wewnętrzna
- skrajnia pionowa 4,50m
- nośność nawierzchni jezdni 80 kN/oś
- kategoria ruchu KR1-2 na jezdni
- prędkość projektowa 30km/h
- ilość jezdni: jedna
- szerokość jezdni bitumicznej 3,50 m
- szerokość jezdni bitumicznej z mijanką 5,00m
- ilość mijanek 4 sztuki
- szerokość mijanki 1,50m
- długość odcinka prostego mijanki 25,00m
- skos wjazdowy 3,00m
- skos wyjazdowy 3,00m
- istniejąca nawierzchnia – tłuczniowa
- szerokość pobocza tłuczniowego 2*0,75m
- istniejąca nawierzchnia pobocza – gruntowa
- szerokość w liniach rozgraniczenia 4,00 m do 6,00m
- przekrój jezdni – jednostronny 2%
- przekrój jezdni na łuku jednostronny 3%
- teren wiejski niezabudowany – nieoświetlony

Konstrukcja nawierzchni:
• Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm
- skropienie warstwy wiążącej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W h=5cm
- skropienie wzmocnienie podbudowy tłuczniowej emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem KŁSM 0/31,5 mm h=15cm
- istniejąca podbudowa tłuczniowa

• Konstrukcja nawierzchni mijanek, zjazdów, poszerzenia jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm
- skropienie warstwy wiążącej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W h=5cm
- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2
- górna warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63 mm grub. 20 cm
- podsypka piaskowa grub. 10 cm
- istniejące podłoże gruntowe wg PN-S-02205

• Konstrukcja obustronnego pobocza tłuczniowego 2*0,75m:
~ pobocze z kruszywa KŁSM 0/3105mm h=10cm
~ istniejące podłoże gruntowe wg PN-S-02205

Odwodnienie:
Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się spadkami podłużnymi i poprzecznymi w tereny zielone pasa drogowego oraz ewentualnie w płytkie oczyszczone rowy drogowe odparowujące.
Droga gminna na odcinku objętym przedmiotową przebudową posiada uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu gminnego posadowionego na głębokości około 180 cm oraz kanalizacja sanitarna w pobliżu miejscowości Biskupin i Marcinkowo Górne. Na pozostałym terenie niezabudowanym brak jest jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego.
Roboty objęte projektem budowlanym należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą podstawę technologiczną i merytoryczną.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia prac w terenie.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, oznakowania robót wg. zatwierdzonego projektu tymczasowego organizacji ruchu oraz utrzymania oznakowania w trakcie wykonywania robót.

Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach realizacji inwestycji umieści w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi tablicę informacyjną (jednostronną lub dwustronną). Wzór, treść, wymiary oraz lokalizację tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Na inwestycję została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Prace podczas realizacji inwestycji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi ww. decyzji.

Uwaga: powyższy opis stanowi jedynie wyszczególnienie zakresu prac. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniższych dokumentach stanowiących załączniki do SWZ:
1) zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych „Przebudowa drogi gminnej Biskupin – Marcinkowo Górne, Gmina Gąsawa”;
2) zał. nr 2 - Szczegółowa specyfikacja techniczna – „Przebudowa drogi gminnej Biskupin – Marcinkowo Górne, Gmina Gąsawa”;
3) zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy;
4) zał. nr 4 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak IRG.6220.2.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1373047,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1678143,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1373047,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Komunalnych Julisz, Roman Pilarski s.c. - pełnomocnik Olga Agnieszka Pilarska Zakład Usług Komunalnych

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Juliusz Marcin Pilarski Zakład Usług Komunalnych, Roman Franciszek Pilarski Zakład Usług Komunalnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581823207

7.3.3) Ulica: Młyńska 22

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1373047,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy